

Yucca filamentosa elegantissima (L.)

Die schönste Garten=Yucca. Aufrechtstehende blaugrüne Blätter, prachtvolle große Blütenstände.

(Aufnahme aus meinen Kulturen)

# **LORENZ LINDNER**

Stauden-Gärtnerei EISENACH

Herbst 1927

Frühjahr 1928

## **European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by:


Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Hochschule Weihenstephan

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.



### Zur Einführung

Die Stauden als dankbarster, bequem zu unterhaltender schönster Blumenschmuck des Gartens geniessen die Wertschätzung, wie sie ihnen heute zuteil wird, noch nicht lange genug, als dass das vielseitige und interessante Wesen ihrer Natur jedermann oder genügend bekannt sein könnte. Nachstehendes soll angehenden Staudenfreunden zur Einführung dienen.

Stauden oder Perennen, ausdauernde, winterharte, krautartige, nicht holzige Pflanzen, umfassen ein fast unübersehbares Heer von Arten, Hybriden und Varie-täten in vielerlei Wuchsformen. Das besondere Merkmal der Hauptgruppe ist das alljährliche Zurückgehen der oberirdischen Teile in der Ruhezeit bis auf den Wurzelstock. Hierzu zählen z. B. Eisenhut, Rittersporn, Pfingstrosen. Ferner auch Knollen bildende. Solche werden im Herbst, manche auch früher, unsichtbar bis auf abgestorbene Stengel. - Eine grosse Anzahl anderer bilden ihre für das nächste Jahr entwickelten Triebknospen, Stockblätter, Blätterrosetten, Keime od. dgl. sichtbar aus, z. B. Schwertlilien, Gemswurz, Margaretenblume, derartige sind auch den Winter hindurch bemerkbar. Eine sehr grosse Gruppe bilden Arten, welche wie Nelken, Steinbreche, Enzian, Arabis und ähnliche vollständig immergrün sind. Die Blätter dieser immergrünen erlieben sich teils als Stockblätter, teils auf vielverästelten Zweigen nicht zu hoch über den Boden und stehen dicht, so dass sie sich gegenseitig schützen und auch wenn gefroren durch Bruch nicht leicht leiden. Sommer wie Winter haben sie zum Teil das gleiche Blätterkleid. — Standen mit länger gestielten wintergrünen Blättern, wie Christrosen, Megasea, Farne, sind naturgemäss in unserem Klima nicht zahlreich. - Den Stauden hinzuzuzählen sind ferner in der Pflege die winterharten Knollen- und Zwiebelgewächse, deren Wurzeln sich in jedem Jahr völlig erneuern, nach dem Absterben der alten, mit einigen Ausnahmen. Die Halbstauden, ca. 3 Jahre ausdauernde, eine kleine Gruppe, wie sibirischer und Alpenmohn, bunte Garten- und Bartnelken, Coreopsis, erhalten sich auch in der Ruhezeit sichtbaren Trieb, zu regelrechter Wurzelstockbildung kommt es nicht.

Es umfassen die Stauden mithin Pflanzengebilde sehr verschiedener Art an Grösse und Gestalt vom 3 Meter hohen Riesen bis herab zu solchen von nicht

mehr als Flächenwert.

Aus den Wuchsformen der Staudenarten, von denen hier nur die hauptsächlichsten angegeben wurden, sind im allgemeinen ihre Ansprüche erkennbar. So lieben die im Winter völlig auf den Wurzelstock zurückgehenden grösstenteils guten tiefen Boden, während solche mit sichtbar bleibenden wintergrünen Stockblättern oder Blattrosetten usw. meistens genügsam sind, um so mehr, als diese in der Mehrzahl bereits in der ersten Jahreshälfte blühen, also noch mit der


Winterfeuchtigkeit zum Aufbau kommen. — Die immergrünen Stauden, darunter besonders viele Gebirgspflanzen, assimilieren viel länger, absorbieren aber weniger rasch und energisch als in jedem Jahr völlig neuaufbauende oder laubabwerfende und leiden in vielen Fällen geradezu durch Nahrungsüberschuss, wie ihn jeder tiefe und feuchte Gartenboden in der Regel besitzt. Viele immergrüne, auch manche andere, bevorzugen deshalb einen dem guten Kulturboden gegenüber mehr oder weniger sterilen Standort. In zahlreichen Fällen erhalten sie sich dauernd nur gesund auf porösem Gestein, Geröll, Kies, Sand und dgl. mit sehr wenig Humus und gedeihen dort ausgezeichnet. wenn der Feuchtigkeitsgrad ihren Wünschen entspricht. Gemeinschaft mit stark verbrauchenden Pflanzen ist manchen Schatten- und Halbschattenstauden Bedürfnis. Auch für die beste Pflanzzeit geben die Wuchsformen deutliche Fingerzeige, so kann man z. B. die voll- und halbinmergrünen zum grossen Teil fast jeder Zeit verpflanzen.

Die Pflege Tausender von schönen Staudenarten bedeutet wenig mehr als Reinhalten von Unkraut und Entfernen der toten Blätter und Stengel. Je nach Art und den Bodenverhältnissen ist Düngung und Bewässerung sehr nützlich, vielfach unnütz, nicht selten

schädlich.

Selbst bei sehr hohen Ansprüchen an Schönheit und Reichhaltigkeit der gewünschten Stauden-Ausstattung des Gartens erlaubt der grosse Artenreichtum Ausschluss aller empfindlichen oder einige Aufmerksamkeit erfordender Sorten. Naturgemäss findet sich eine grosse Zahl Stauden, die weniger anpassungsfähig und mehr an bestimmte Verhältnisse gebunden sind, welche man aber trotzdem nicht missen möchte. Mit diesen einen Pflegeversuch zu machen, ist sehr oft überraschend lohnend und dann eine der schönsten Gartenfreuden. Die sehr mannigfaltigen natürlichen Boden- und Lageverhältnisse der Ziergärten erfüllen in zahlreichen Fällen viel treffender die Wünsche der als empfindlich verschrieenen Arten, als es in einer Anzuchtgärtnerei der Fall sein kann. Die an geeignete Plätze gesetzte "empfindliche" Staude ist nicht minder sicherer und bequemer Dauerbesitz als irgend eine, als unverwüstlich allgemein bekannte Art.

Soweit Frost in den Boden dringt, dem ganzen Erdgürtel der entsprechenden Zonen entstammend, Landsleute, Nachbarn sowohl wie Antipoden, sind die heimatlichen Standortverhältnisse der Stauden unserer Gärten höchst unterschiedliche. Neben dem Tief- und Hügelland sind Hochebenen und Gebirge mit sämtlichen Formationen des Bodens und der differenten Einwirkungen von Feuchtigkeit und Trockenheit auf den Boden und die Luft, der Belichtung und Temperatur, ursprüngliches Milieu ihrer Umgebung. Von diesen vielseitigen na-



# Lorenz Lindner, Staudengärtnerei, Eisenach.

# Besonders empfehlenswerte neue Stauden,

im Sortiment alphabetisch eingeordnet.

Anemone hupehensis splendens Anemone japonica Margarete Aster amellus Elis, Liemann Aster amellus Hermann Löns Aster amellus Mignon Aster amellus Rotfener Aster amellus Violetta Aster Nov. Belg. Countess Aster Nov. Belg. Royal Blue Aster Nov. Angl. Barr's Pink Astilbe simpl. salmonea Aubrietia hybr. Gloriosa Cotoneaster hybr. millefolia Cotoneaster hybr. erecta Delphinium hybr. Triumpf Delphinium atropurp. Phoenix Delphinium Siegfried Delphinium Tannhäuser Erica carnea hybr. erecta Gypsophila Ehrlei Helenium hybr. Baronin Linden Iberis semperv. Elfenreigen Iris germ. Alfhem Iris germ. Balder Iris germ. Bele Iris germ. Iduna Iris germ. Rheingauperle Iris germ. Rota Iris germ. Vingolf Iris sibirica Emperor

Leucanthemum max. Phaennomen Papaver orient. Lady Moore Papaver orient. May Queen Papaver orient. Mirs. Stobart Papaver orient. Wunderkind Phlox decussata Gust. Lind Phlox decussata Leo Schlageter Phlox decussata Morgenrot Phlox decussata Georg Olbrich Phlox decussate Paul Hofmann Pyrethrum hybr. E. May Robinson Pyrethrum hybr. Deutsche Kaiserin Primula denticul. neue Farhen Primula Helenae Purpurkissen Primula hybr. Mrs. Mac Gilavary Saxifraga hybr. Astrild Scabiosa cauces, Schöne v. Eisenach Scabioso caucas, compacta Sidalcea hybr. Monarch Solidago Goldstrahl Solidago Goldelfe Solidago Sonnenschein Solidago Mimosa Solidago Perkeo Verbascum hybr. Cotswold Queen Yucca hybrida elegantissima Yucca hybrida latifolia Yucca hybrida longifolia Viola gracilis Juwel von Eisenach Viola cornuta Hansa

türlichen Verhältnissen, an welche die Arten in der Heimat teils streng gebunden sind, sind im Durchschnittsgarten doch immerhin die hausptsächlich erwünschten Lagen: sonnige Plätze, Halbschatten, feuchte und trockene Stellen, geschützte und freie Lage, veranlasst meist durch Bäume, Sträucher, Gebäude und Mauern ohne besonderes Zutun vorhanden und bieten gut, Gelegenheiten, der Eigenart der Pflanzen ganz oder genügend entgegenzukommen. Durch einfache und billige Massnahmen, wie Verwendung einiger Naturerdarten, durch Aufschütten von Schuttmassen zu Hügeln, gleiches kann auch durch Bodenaushub bequem erreicht werden, ist ferner Gelegenheit zu einer weiteren Hereinnahme zahlreicher Sorten geschaffen. Die durch Bodenaushub entstandene Vertiefung kann, falls der Grundwasserstand ein hoher ist, einen Teich oder Sumpf bedeuten, andernfalls dazu gemacht werden, so dass auch die interessanten Sumpfund Wasserpflanzen Platz finden können.

Die kleinen Gebirgspflanzen (Alpine) sind in ihren edelsten und schönsten Arten das Herz des Staudengartens. Obwohl sie bei passenden Boden- und Feuchtigkeitsverhältnissen auch in ebener Lage vorzüglich gedeihen, ist die Pflanzung auf Hügeln oder Abhängen

als natürlicher vorzuziehen.

Soweit besondere natürliche Gestaltungen des Gartens oder des Parkes bestimmten Staudengruppen hervorragend günstige heimatliche Verhältnisse ersetzen, verzichtet man oft besser auf andere, denn obgleich durch besondere Einrichtungen und Behandlung fast alle Arten in einem Garten zu vereinigen und zu guter Entwicklung zu bringen sind, ist es zuweiten empfehlenswerter, besonders für Anfänger in der Staudenpflege, einer völlig autarkischen Staudenflora den Vorzug zu geben, die also nach dem Anwurzeln nichts als Reinhalten von Unkraut und Entfernen abgestorbener Blätter und Stengel erfordert.

Im regelmässigen Garten sind rabattenähnliche Pflanzungen von reichblühendsten Staudensorten reizvoll und die Spalten der mit Erde geschichteten Mauern beste Standorte für Bergpflanzen von niedrigem, teils hängendem Wuchs und mit tiefgreifenden Wurzeln. Den je nach Lage verschieden belichteten Seiten und Hängen

sind die Arten anzupassen.

Viele der kleinen Frühlingsblumen haben ihren besten Standort unter Gebüsch. Niemals dürfen solche Plätze gegraben oder tief gehackt, sondern immer nur durch Jäten gereinigt werden. Im dicht mit Sträuchern und Bäumen bepflanzten Garten bilden die Frühlingsblumen den Hauptflor, dieser ist daher auf das höchstmögliche Mass an Arten und Mengen zu steigern.

Um vom Frühjahr bis Herbst ununterbrochen reichen Flor zu haben, pflanze man recht viele Sorten. Ist grosse Farbenwirkung erwünscht, sind entsprechend dem Umfang des Gartens oder Parkes möglichst grosse Trupps je einer Sorte zu bilden. Werden viel Schnittblumen verlangt, ist für diesen Zweck eine besondere, abseits gelegene Pflanzung empfehlenswert. Ueppige vollkommenste Entwicklung des grössten Teiles der als Schnittblumen in Betracht kommenden Sorten erzielt man in freier Lage und ringsum offenem Boden, nicht im Rasen oder nahe den Baum- und Strauchgruppen. Kleinen Gärten gibt man durch Inhalt Grösse und erreicht dies durch Pflanzung recht vieler, wenig Platz beanspruchender, besonders gut gewählter schöner und interessanter Sorten.

Abgeblühte Blütenstände sind bald zu entfernen, da viele Arten hierdurch zu einem zweiten Flor angeregt werden. Im allgemeinen gönne man den Pflanzen nach dem Abblühen die Blätter solange sie grün sind, der Wurzelstock wird damit gekräftigt.

Die beste Pflanzzeit ist März—Mai und September— November. Sehr frühtreibende sind vorzugsweise im

Herbst zu pflanzen.

Im ersten Jahre der Pflanzung kommen bereits viele Staudensorten zu voller prächtiger Entwicklung und blühen sehr schön, andere erreichen erst im zweiten, eine kleine Anzahl nach mehr Jahren beste Entfaltung, da sie Wuchsstörungen weniger leicht überwinden und nur langsam anwurzeln und sich bestocken.

Neugepflanzte Wurzelstock- sowie knollenbildende Stauden, noch nicht ausgetriebene, giesst man nicht, wenn der Boden einigermassen feucht ist, da sie noch kein Wasser verbrauchen. Bereits ausgetriebene, sowie immergrüne Arten sind sogleich und später je nach Witterung ohne Brause durchdringend zu giessen, bis sie genügend angewurzelt sind. Sich bildende Erdkruste ist aufzulockern oder durch Bedecken mit Torf, halbverrottetem Dünger oder ähnlich wirkenden Stoffen zu verhindern. Älpine und andere niedrige. Stauden umgibt man mit einer guten Schicht Sand oder Kies, feinem Steinschlag, manche mit Torfmull, doch ist dies nicht in jedem Fall notwendig. Misserfolge bei Staudenpflanzungen haben oft ihre Ursache im Uebergang aus weichen sandigen oder moorigsandigen Böden, wie solche besonders Küstenländern eigen sind, zu schweren Lehmböden oder dergleichen. Dagegen wachsen Stauden im umgekehrten Uebergang sehr leicht an.

Gut verpackte Stauden ertragen langen Transport, je nach Art und Witterung bis zu 3 Wochen, auch mehr. Bei Ankunft sind sie bald auszupacken, im Keller oder an einem anderen kühlen, nicht luftigem Platze, oder, falls Pflanzung anschliessend nicht möglich ist, an einem geschützten schattigen Ort vorerst in gut lockeren Boden einzuschlagen und zu giessen. Bei kaltem Wetter können Stauden ohne Schaden

einige Tage unausgepackt bleiben.

Einige wenige Staudenarten brauchen Winterschutz, wozu pro Pflanze einige Hände voll Baumlaub und Tannenreisig, in Ermangelung auch kurz geschnittenes Strohoder dergleichen verwendbar sind. Der Deckung bedürftige Arten sind als solche angegeben. Flachwurzelnde Arten, obwohl völlig hart, sind mit Tannenreisig oder dergleichen zu bedecken, zum Schutze gegen die schroffe Wechselwirkung von Frost und Wiederauftauen in schneeloser Winterzeit.

Zur genauen einheitlichen, für das In- und Ausland gültigen Bezeichnung der Arten sind die vielfach als unbequem empfundenen botanisch-lateinischen Namen höchst zweckmässig und nicht zu umgehen. Soweit ein Teil der Sorten deutsche Bezeichnungen besitzt, sind diese mit angegeben. Die Namen der gepflanzten Stauden festzuhalten ist sehr zu empfehlen

durch Verwendung von Dauer-Etiketten.

Eine reiche Staudenpflanzung in Arten aller Klassen verleiht dem Garten von den ersten Frühlingstagen bis zum Spätherbst täglich neuen Glanz, einen naturwahren hohen Grad von Schönheit, zartesten Wildblumenreiz sowohl wie hoch gesteigerte Blütenpracht genialer Zuchtschöpfungen, in vielen Spitzen kaum von tropischer Flora übertroffen.

# Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung

Neuheiten sind mit alphabetisch eingeordnet. — Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen finden sich in der folgenden Abteilung Gräser, Farne, Schlingpflanzen, Wasserpflanzen, Heldekräuter und Küchenkräuter am Schlusse der Liste.

Die Preise ermässigen sich bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20 Prozent (Hundertpreis). Ab 5 Stück einer Sorte kommt der Zehnstückpreis zur Berechnung.

Die Stauden kommen mit Namenhöizchen zum Beistecken, nicht mit den unpraktischen Anhängeschildern zum Versand. — Für Dauerbezelchnung mit meinen festen, bestbewährten, viele Jahre haltbaren Metallsteckschildern "Dura" erhöht sich der Preis um 0,10 M pro Sorte. Diese Schilder sind 20 cm lang und genügen für Gärten, in denen eine auffallende Etiketterung, wie in botanischen Gärten üblich, unerwünscht ist, weil sie störend wirken würde.

#### Preise für Duraetiketten bei Grossabnahme auf Verlangen.



Achillea mongolica hybrida

Aca	nthus moliis, ornamentale Blattpflanze,	St. M
	rötliche haltbare Blüten in langen Rispen, 60 cm, Juli-August 10 St. 6,	0,70
"	moilis foliis aureis, goldgelbe Blätter, sonst der vorigen gleichend. Diese und	
	die vorstehende erfordern Bedeckung	1,
19	Perringl, niedrige kaukasische 10 St. 5,-	0,60
	spinosus, geschlitzte dornige 10 St. 5.—	0.60

Act	nillea ciypeolata, silberweisse Fieder- blättchen, flache goldgelbe Dolden im Juli	
	10 St. 5,—	0,60
"	Eupatoria Parkers Varietät. Goldgelbe, grosse gewölbte Dolden von mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl, als in der Vase, bleiben auch getrocknet unverändert und sind ein schöner Zimmerschmuck für den Winter. 80 cm, Juli bis September 10 St. 6,—	0,70
**	millefolium Cerise Queen. Prächtige karminrote Dolden von langer Haltbar- keit. Juli bis Spätherbst, 50 cm 10 St. 3.50	0,40
,,	millefolium roseum, dunkelrosa 10 St. 4,=	0,50
	mongolica hybrida. Weisse flache Dol-	0,00
99	den im Juni-Okt. Sehr wertvolle Schnitt- blume, 50 cm 10 St. 4,50	0,50
",	ptarmica fi. pl. Perry's white. Dicht- gefüllte reinweisse Blüten. Eine der besten Schnittstauden. 50 cm, Juli bis September 10 St. 3,50	0,40
Ac	onitum autumnaie, hellblaue Blüten im	
	Herbst 10 St. 4,50	0,50
Ac	onitum Fischeri, dklblau, Herbst 10 St. 6,—	0,70
"	Lycoctonum pyrenaicum, gelbe zierliche Rispen, Juni-Juli	0,50
33	Napellus, violett, 100 cm, Juli-August .	0,50
11	" bicolor, weiss m. blau, 100 cm, Juli-Aug.	0,50
11	" carneum, rosa, 100 cm, Juli-August	0,50
19	" fl. albo, weiss, 100 cm, Juli-August	0,50
91	rostratum fl. coeruleo, leuchtend blau,	0.50

1 St. M

1 C+ M	1 26 4
Aconitum Spark's var., tiefblau, hoh. Wuchs,	Amaryllis (Crinum) Poweill, grosse rosa
Juli-August 0,50	Lilienblüten, 60 cm, Juli 1,-
Jede der vorstehenden Sorten 10 St. 4,50	" Powelll album, reinweiss
" Wilsoni. Grosse, lichtblaue Blüten im	Anemone japonica rubra. Dunkelrote japa-
September - Oktober. Besonders schöne	nische Herbstanemone 10 St. 5,— 0,60
chinesische Art, 120 cm 10 St. 6, 0,70 Aconitum (Eisenhut) sind sämtlich	" japonica Alice, dunkelrosa . 10 St. 6,— 0,70
Aconitum (Eisenhut) sind sämtlich	" Bühler Kind. Reinweisse, sehr grosse,
schöne Schmuckstaud., auch Schnittblumen.	fast dichtgefüllte Blumen, im Auf-
Actaea spicata. Weisse Blütenrispen, im	blühen gelblich 1,50
Herbst schwarze Beeren über sehr deko-	" "Honorine Jobert, reinweiss, sehr reichblühend 10 St. 5,— 0,60
rativem Laube. Gute Schattenpflanze,	
60 cm, Juli 10 St. 4,— 0,50 japonica und andere siehe Cimicifuga.	dunkelrote, rosa getönt. Besonders
Aetheopappus pulcherrimus, rosa Centau-	winterhart 10 St. 4,50 0,50
rea-Blüten, 60 cm, Juni-Juli . 10 St. 7, 0,80	" " hupehensis splendens (L.), leuchtend
Agapanthus minor Mooreanus, blaue	rot und äusserst reichblühend, zierliche,
Liebesblume, ausdauernd unter Bedeckung,	kleine Blüten von grosser Schönheit
60 cm, Juli	10 St. 9,— 1,—
	" " hupehensis superba (L.), Kreuzung der
	A. hup. mit A. jap. Königin Charlotte,
The state of the s	grosse rosa Blüte 10 St. 9,— 1,—
	" " hupehensis rosea (l.), hellrosa 0,60 " <b>Königin Charlotte</b> , grossblumig, rosa
	10 St. 5,— 0,60
	" " Luise Uhink, halbgefl. grossblumige
The New York Name and the Control of	weisse, hervorragend wertvolle Neu-
	einführung 10 St. 5,— 0,60
	" " Margarete (L.). Dunkelrosa, die dich-
	test gefüllte von allen bisher gezoge-
A CANADA CAN	nen Ä. jap. Sehr schöner Blütenbau, abweichend von bekannten Formen.
	Aeusserst starkwüchsig. Feine Neuheit 1,50
	, " Max Vogel, dunkelrosa, getuscht 0,80 , " Prinz Heinrlch (L.), dunkelrot, gross-
	blumig, niedrig 10 St. 5,— 0,60
	blumig, niedrig 10 St. 5,— 0,60 " rosea superba, rosa, mittelgross,
	äusserst reichblühend 10 St. 5, - ' 0,60
THE TENED HE SEE THE WINDS	" " Richard Ahrens, weiss mit lila Schein
	10 St, 5, = 0,60
	" Schneekönigln. Extra grosse, weisse,
	halbgefüllte Blüten 1,50 " Stuttgardia. Dunkelrosa, halbgefüllt,
	kompakter Wuchs, reichblühend 1,50
Anemone japonica	" " Wirlwind, halbgefüllte weisse, sehr
	hart 0,50
Agrostemma coronaria. Dunkelkarminrote	" " Mont Rose, gefüllte grosse rosa
Scheibenblüten, silberweissfilzige Blätter.	Blumen, medrig 10 St. 5,— 0,60
Eine sehr dankbare und äusserst genüg-	" vitifolla, hellrosa, Juli-Sept., sehr hart . 0,80
same Schmuckstaude 10 St. 3,— 0,40 Althaea rosea fl. pl., Malven oder Stockrosen.	Die japanischen Herbstanemonen bilden
Bekannte hochdekorative Pflanze von	mit ihren schalenförmigen hochedlen Blüten einen wundersam lieblichen Herbst-
grossem malerischen Reiz. Vorrätig in	schmuck. Man pflanzt sie in nicht zu
reinen Farben, rosa, lachsrosa, kirschrot,	schlechten Boden und möglichst etwas
blutrot, gelb, weiss, sowie in Mischung,	gegen Wind geschützt, verhindere auch
sämtlich mit dichtgefüllten Blüten. 150 cm,	das Eindringen des Frostes zu dem Wurzel-
Juli-August 10 St. 3,50 0,40	stock durch Bedeckung mit Laub oder
Anchusa italica Dropmore var., leuchtend	dergleichen. Etwas Schatten schadet nicht
blau 10 St. 5,— 0,60 italica Opal, hellblau, beide von kolossaler	viel. Wuchs 50—100 cm, August-Oktober.
Blütenfülle im Juli-August, 100 cm. Pracht-	6 gute verschiedene Anemone japonica- Sorten meiner Wahl
voll dekorativ. Gedeihen ohne Pflege. Für	Im Frühling blühende Anemonen siehe nächste
freie sonnige, trockene Lagen 10 St. 5, 0,60	Abteilung.
" myosotidiflora, dichte Sträusse von	Anthericum liliastrum majus, weisse Lilien-
Vergissmeinnicht-Blüten, 40 cm, April-Mai.	blüten, Mai 10 St. 4,— 0,50
Breite schöne Belaubung. Verträgt gut Halbschatten 10 St. 5,— 0,60	" Illiastrum glganteum, sehr grossblumig,
Halbschatten 10 St. 5,— 0,60	60 cm, Mai-Juni 10 St. 7,— 0,80

			St. M
A	nti	nericum Liliago, weiss, zierlich, 60 cm,	
		Juni-Juli 10 St. 4,—	0,50
	11	ramosum, weisse kleinblumige, Juni	0,50
A	ntl	nemis Kelwayl, goldgelbe Marguerite,	
		50 cm, Juli-Sept 10 St. 4,—	0,50
A	qu	ilegia alpina superba, dunkelblau, früh-	
	-	blühend 10 St. 3,50	0,40
	22	baicalensis, dunkelblau 10 St. 3,50	0,40
	11	canadensis, rot mit gelb, sehr zierlich	
		10 St. 3,50	0,40
	22	chrysantha, goldgelb 10 St. 3,50	0,40
	22	coerulea hybrida, langspornige herrliche	
		Varietäten 10 St. 3,50	0,40
	99	nivea grandiflora, reinweisse Schnitt-	
		blume 10 St. 3,50	0,40
	22	Scott's Elliot-Hybriden, langspornige,	
		feinste Hochzucht 10 St. 4,—	0,50
	42	Skinneri, rot mit gelb, sehr zierlich.	
		10 St. 4,—	0,50
	12	stellata fl. pl., dichtgefüllte, sternförmige,	
		prachtvolle Varietäten gemischt 10 St. 3,50	0,40
	22	vulgaris fl. pl., gefüllte i. prachtv. Mischung,	
		viele schöne Färbungen enthalt. 10 St. 3,50	0,40
		Durch ihren höchst eigenartigen wunder-	
		vollen Blütenbau nehmen die Aquilegien	
		(Akelei) eine hervorragende Stellung in	
		der Staudenflora ein. Unübertrefflich, als	
		ein Meisterstück der Natur erscheint ihre	

zierliche Anmut besonders in den langspornigen A. coerulea-Varietäten. 40 bis



Aster alpinus

Apocynum	andros	aemifo	lium.	Fli	egen-	
fänger. R						
glöckchen						
50 cm ho						
erscheiner						
Gewisse						
den Blüte						
sterben da	arin ab.	60 cm				

Aralia cashmerlana, grosseBlattpflanze, 100 cm	0,80
Armeria cephalotes Bees' Ruby. Reizende, leuchtend rosa Blütenkugeln auf ca. 60 cm hohen Stielen im Sommer. Prächtige	
Neuheit 10 St. 6,	(),7()
Arnica sachalinensis. Der A. montana sehr ähnliche gelbe Margaretenblüten im Juni- August. Während A. montana aber im Garten kaum dauernd zu erhalten ist, wächst A. sachalinensis freudig und blüht	
sehr reich. 40 cm 10 St. 4,—	(),5()
Artemisia Abrotanum, die aromat. Eberwurz	0,50
" lactiflora, weisse, Astilben-ähnliche grosse Rispen im Herbst. Feine Schnittblume mit Wohlgeruch, 100 cm, AugOkt. 10 St. 5,50	0,60
Asclepias Incarnata. Karminrote, eigenartig	
und schöne flache doldenförnige Blüten- stände im Juli-August. Wird stark von Bienen beflogen, 100 cm 10 St. 5,—	0.60
" tuberosa, orange, blüht AugSept. Her-	0,00
vorragend schön, 60 cm 10 St. 6,	0,70
Asparagus verticillatus. Schöne Zier-	
spargelart. Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt für Sträusse	1,50
Asphodelus albus, reinweisse grosse Blüten-	
ähren, 60 cm, Juni	1,50
" luteus, gelbe Rispen, zierliche Belaubung, 70 cm, Juli-August	0,60

Aster alpinus superbus, die schönste extra grossblumige Form der im Mai-Juni blühenden Alpenaster. Vortrefflich für Steinpartien, zu Einfassungen und als Topfpflanze, 20 cm 10 St. 3.50 0.40 alpinus dunkle Schöne, tiefblau, Neuheit . . 10 St. 6,albus gig. (L.) Prachtvolle, im Verhältnis zur Höhe ungewöhnl. grosse schöne Blüten, weiss. Neuheit eigener Zucht. 10 St. 5,roseus, rein rosa. 10 St. 5, Farreri, blaue Strahlenblüten im Juli. Aus China 0,80 subcoeruleus, himmelblau 10 St. 3,floribundus, blau, reich-0,50

" " Artemis, zartlila . . . 0,50

Aster subcoeruleus Venus (L.) Leuchtend blau, extra grossblumig, eigene Züchtung, alle 30—40 cm . . . . . . . . . . . . 0,50

Jede der Vorstehenden 10 St. 4,50.

Vorstehende Aster subcoeruleus sind dankbare und haltbare Schnittblumen, blühen nach Aster alpinus, denen sie ähneln, im Mai-Juni. Die schmalen, langen Blütenblättchen stehen sehr dicht und bilden Scheiben von wundervoller Eleganz, 20 cm. Mai-Juni.

Aster yunnanensis, neue chinesische Art, grosse blaue Bitten im Mai-Juni, 30 cm  Im Sommer bilihende Astern (August-September).  amellus Eitsabeth Lieraulinen, straffer Wuches, schöne Billitensen, schöne Schane, schöne, schöne Schane, schöne Schane, schöne Schane, schöne, schöne Sch	Lorenz Lindner, Sta	udengartnerei, Eisenach	7
grosse blaue Bläten im Mai-Juni, 30 cm 0,80  Im Sommer blühende Astern (August-September).  amellus Elisabeth Llemann L.J. Tief- blaue mittelgrosse Blümen, straffer Wiches, schöne Blümenstellung für den Temma Bedau, fiefhlau 10 St. 6,— Gruppenkönigin, dichter, niedriger kompakter Wuells, reizende helbila Kugeln bildend .10 St. 6,— Hermann Lönst L., Die prächt Leucht lavendeblauen Blüten dieser Nenheit ersten Kanges blümen, an försse innd Schönheit bisher bekannte Amel- lusaster-Sort. Der Wuchs der Pllanze ist massig, compakt, ziemlich intedrig, si massig, compakt, ziemlich dinkelviol., schöne grosse Blumen in sparriger Anord- nung, auf hohen Stengeln erscheinen erst im OktNov., wenn andere Sorten fast verblinkt sind .10 St. 9,— Mignon (L.). Diurkelblaue grossen, Durchmesser, der A. am. imperator inhilch. Der Warchs ist niedrig, 45 bis 55 cm., vollig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allersechönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges Blüht Aug-Sept, 10 St. 18,— Rotteuer (L.). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern ziehnt diese vertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sch straff, bis zu 60 cm hoch, die Blütte sind ertweist aus. Der Wuchs ist ehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blütten sind etwas unter Mittelgrösse .10 St. 18,— Schöne von Ronsdorf, ross, gross- blumig .10 St. 9,— Violetta (L.) Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse .2, Schöne von Ronsdorf, ross, gross- bluming .2, men sind schönen Blumen von über Mittelgrösse .2, Schöne von Ronsdorf, ross, gross- bluming in gester verbeile seiner reinter mittelblan, die der schönen Blumen- konthelbaue grosses blumen in sparriger Annet men der Blütten sind etwas unter Mittelgrösse .2, Schöne von Ronsdorf, ross, gross- bluming in gester verbeile seiner Typus und eine der allersehönsten, edelsten leinbauen seiner Typus und eine der allersehönsten, edelsten leinbauen seiner Typus und eine der allersehönsten, edelsten leinbauen seiner Typus und eine der all			
Im Sommer blühende Astern (August-September).  amellus Elisabeth Llemann (L.). Tiefblaue mitteligrosse Blumen, straffer Wuchs, schöne Blütenstellung in den Schnitt. Aug-Sept. of Cen. 10 St. 6. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.		" " nanus, niedrige Form	
mellus Elisabeth Liemann (L.). Tief- blaue mittelgrosse Blumen, straffer Wuchs, schone Blütenstellung für den Schnitt. AugScp., 60 cm, 10 18.4, 9– Emma Bedau, fielbau 10 St. 6, 9– Gruppenkönight, dehter, nieht nicht gener in den den der Beracht gener in den den den den den den den den den de	I. C. 1191 1 A.4	" hybridus luteus. Kleine gelbe Blütchen	
amellus Elisabeth Liemann (l.). Tiefbalam mittelgrosse Blumen, straffer Wuchs, schöne Blütenstellung für den Schnitt. AugSept., 60 cm., 10 St. 9, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,		in dichten flachen Sträussen. Reizende Neu-	
blaue mittelgrosse Blumen, straffer Wuchs, schöne Blütenstellung für den Schnitt. Aug. Sept., 60 cm, 10 St. 6, — 1, — 1, — 1, — 1, — 1, — 1, — 1, —	(August-September).	heit, 60 cm, Juli-August 10 St. 5.	0,60
blaue mittelgrosse Blumen, straffer Wuchs, schöne Blütenstellung für den Schnitt. Aug. Sept., 60 cm, 10 St. 6, — 1, — 1, — 1, — 1, — 1, — 1, — 1, —	" amellus Elisabeth Liemann (L.). Tief-	" (Chrysocoma) Linosyris, Goldschopf,	
Wuchs, schöne Blütenstellung für den Schitt. Aug. Sept., 60 cm, 10 St. 9, – 9, 70 Gruppenkönigin, dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende helblia Kugeln bildend 10 St. 6, – 9, 70 Hermann Löns (L., Die prächt Leucht lavendelbalauen Blüten dieser Neuheit ersten Ranges übertreffen an Grösse ind Schönheit bisher bekannten heidrig, iedoch hoch genug zum Blumensehn. Blüth Schönheit bisher bekannten in besten sie sie sie sie sie sie in Okt. Nord in Okt. 10 St. 18, – 1 — 10 St. 7, – 10, 60 cm hoch 10 St. 18, – 1 — 10 St. 7, – 10, 60 cm hoch grosse Ilumen in sparriger Anord aust verbläht sind	blaue mittelgrosse Blumen, straffer	gelb, zarte Belaubung, gleich der folgenden	
Emma Bedau, tiefblau . 10 St. 6,— 0,70 Gruppenkönigin, dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende helhila Kugeln bildend 10 St. 6,— 0,70 Hermann Löns (L., Die prächt leucht, lavendelblauen Bilten dieser Neuheit ersten Ranges übertreffen an Grösse und Schönheit bisker bekannte Amellusaster-Sort. Der Wuchs der Pflanze ist massig, compakt, ziemtich miedrig, jedoch hoch genug zum Binmenschn. Bilüt September—Oktober 50 bis 60 cm hoch 10 St. 18,— 2.— Imperator, grossblumig, dkiblau, früh		nur fusshoch 10 St. 4,	0,50
Gruppenkönigin, dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende helilia Kugeln bildend 10 St. 6,—0,70 Hermann LönstlDie prädent leucht lavendelblauen Blüten dieser Nenheit ersten Ranges übertreffen an Grösse und Schönheit bisher bekannte Amellusaster-Sort. Der Wuchs der Pflanze ist massig, compakt, ziemlich niedrig, jedoch hoch genug zum Blumenschn. Blüth September—Oktober 50 bis 60 cm hoch . 10 St. 18,—2 Imperator, grossblumig, dklblau, früh 10, St. 7,—1 Juno (L.). Ziemlich dnikelviol., schöne grosse Blumen in sparriger Anordnung, auf hohen Stengeln erscheinen erst im OktNov., wenn anderer Sorten fast verblüth sind 10 St. 9,—1 Mignon (L.). Dunkelblaue grosse, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm. völlig straff trotz dimner Stengel, die Belaubung schnal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Nenlicht erstein Ranges, Blüth Aug.—Sept. 10 St. 18,—2.—Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig . 10 St. 9,—1,—1 Roo avon/Ronsdorf, rosa, grosseblumig . 10 St. 9,—1,—2. Roofteuer (L.). Dies violetten schönern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straft, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittigrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Planze ist dem Bunnechnitt sehr Planze in Grossen bluming . 10 St. 9,—1,—1 Wilster al.). Die violetten schönen Blumen von die Reitrigrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Planze in dem Bunnechnitt sehr Planze in dem Bunnechnitt sehr Planze in nicht ersten hauf in haben der Planze ist dem anderen bisher bekannten frühen sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Planze in den haufbare den bekannten frühen sorten Juli-Aug. Der Wichs der Planze in den haufbare den hauf der Berüherten der Blumen von der Planze in den haufbare den haufbare den haufbare den haufbare den haufbare den haufbare den ha			
kompakter Wuchs, reizende helila Kugeln bildend 10 St. 6, 0,070  Hermann Lönst L. Die prächt leucht lavendeblauen Blüten dieser Neuheit ersten Ranges übertreffen an Grösse mod Schömlett bisher bekannte Amellusaster-Sort. Der Wuchs der Pflanze ist massig, compakt, ziemlich niedrig, iedoch hoch genug zum Blumenschn. Blütt September – Oktober 50 bis 60 cm hoch 10 St. 18, 2 — Imperator, grossblumig, dikblau, früh 10 St. 7, 6 — 1, 5		August 10 St. 4.	0,50
Sugeln bildend 10 St. 6.— 0.70 Hermann Linsil. J. Dieprächt leucht. Iavendelblauen Blüten dieser Neinheit ersten Ranges übertreffen an Grösse und Schönheit bisher bekannte Amellusaster-Sort Der Wuchs der Pflanze ist massig, compakt, ziemlich niedrig, iedoch hoch genug zum Blumenschn. Blüth September—Oktober 50 bis 60 cm hoch 10 St. 18.— 2.— Imperator, grossblumig, dklbhu, frih 2.— Juno (L.). Ziemlich dunklviol., schöne grosse Blumen in spariger Anordnung, auf hohen Stengeln erscheinen erst im OktNov., wenn andere Sorten arst verbluht sind 10 St. 9.— Mignon (L.). Dunkelblaue grosse, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm. völlig straff trotz dfinner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der alterschönsten, edelsten Herbstastern. Neuheit ersten Ranges, Blüth AugSept. 10 St. 18.— 2.— Rodauf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig 10 St. 9.— 1.— RosavonRonsdorf, rosa 10 St. 18.— 2.— Roteuer (L.). Das leigts twas unter Mittelgrösse 10 St. 18.— 2.— RosavonRonsdorf, rosa 10 St. 18.— 2.— Roteuer (L.). Das leigts twas unter Mittelgrösse 10 St. 18.— 2.— RosavonRonsdorf, rosa 10 St. 18.— 2.— Schöne von Ronsdorf, rosa 10 St. 18.— 2.— Roteuer (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel erfüher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten, Julia Julia Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschmitt sehr günstig, 60—70 cm. 10 St. 9.— 1.— Wienholzi, rein rosa. 10 St. 6.— 0,70 After amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietätien eine noch vor wenigen Jahren, aus erhore scheinen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viele rüchet sein sein Rangen gehaltene Verlegen bekannten frühen Sorten, Julia Julia Der Wichstenden Blüten, könnigen der vorstehenden Varietäti		C - 4 NI - 41"1 1 A 4	
Hermann Lönst II. Die prächt leucht lavendelblauen Blüten dieser Neuheit ersten Ranges übertreffen an Grösse und Schönheit bisher bekannte Amellusaster-Sort. Der Wuchs der Pflanze ist massig, compakt, ziemlich niedrig, iedoch hoch genug zum Blumenschn. Blütt September – Oktober 50 bis 60 cm hoch 10 St. 18. 2. — Imperator, grossblumig, dikblau, früh		Sept.=Nov. blunende Astern	
nicht-Aster). 10 St. 5.— 0,60 Sprühllicht, hellblau 10 St. 5.— 0,60 Sprühllichterisen 10 St. 5.— 0,60 Sprühllichterisen 10 St. 5.— 0,60 Sprühllichterisen 10 St. 5.— 0,60 Sprühllichteri	Kugeln bildend 10 St. 6,— 0,70	" cordifolius Ideal, lila (Vergissmein-	
ersten Ranges übertreffen an Grösse nind Schönheit bisher bekannte Amellusaster-Sort. Der Wuchs der Pflanze ist massig, compakt ziemlich miedrig, jedoch hoch genug zum Blumenschn. Blüht September—Oktober 50 bis 60 cm hoch 10 St. 18,—			0,60
nnd Schönhich bisher bekannte Amellusaster-Sort. Der Wuchs ist massig, compakt, ziemlich miedrig, jedoch hoch genug zum Blümenschn. Blüht September—Oktober 50 bis 60 cm hoch 10 St. 18.— 2.— Imperator, grossblumig, diblau, frith grosse Blumen in sparriger Anordnung, auf hohen Stengeln erscheinen erst im OktNov., wenn andere Sorten fast verblüht sind 10 St. 9.— 1.— Mignon (L.). Dunkelblaue grosse, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dinner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, cdelsten Hierbstastern, Neuhelt ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18.— 2.— Rosteuer (L.). Das tiefste bis jeitzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichmet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 4,50 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 8.— 1.— Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frihen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs ist ehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 8.— 1.— Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frihen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs ist ehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frihen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs ist ehr straff, bis zu 60 cm hoch die Blüten, son der Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frihen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs isten stalen erscheinen auf vielverästelen, ca. 60 cm hoch er mit füher straßen schrästelen schräst		" cordifolius Blütenregen, hellila. 10 St. 5,	(),()()
lusaster-Sort. Der Wuchs der Pflanze ist massig, compakt, ziemlich niedrig, jedoch hoch genug zum Blumenschn. Bläht September—Oktober 50 bis 60 cm hoch 10 St. 18.—  Imperator, grossblumig, dklbau, fräh 10 St. 7.— 0,80 Juno (L.) Ziemlich dunkelviol., schöne grosse Blumen in sparriger Anordnung, auf hohen Stengeln erscheinen erst im Okt. 7.0 y.—  Mignon (L.). Dunkeblaue grosse, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Hersbstastern, Nenheit ersten Ranges, Bläht AugSept. 10 St. 18.— Roa von Ronsdorf, ross 10 St. 18.— Ros von Ronsdorf, ross 10 St. 18.— Ros von Ronsdorf, ross a, grosse blumig 10 St. 9.— Ros von Ronsdorf, ross a, grosse blumig 10 St. 9.— Widerta d.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Jaug Der Wuchs abei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Jaug Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60 – 70 cm 10 St. 6.— 0,70 Stehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren was sehr größelt, gehalten ev vorwenigen Jahren vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren vorstehenden Stefen mit Blumens (10 St. 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. Gocheux, hellrosa, goarniedrig, 25 cm lost, 4.— 0,50 Mad. G		" " Sprühlicht, hellblau 10 St. 5,—	0,60
ist massig, compakt, ziemlich niedrig, jedoch hoch genug zum Blumenschn. Blüht September-Oktober 50 bis 60 cm hoch . 10 St. 18.— 2.— Imperator, grossblumig, dklblau, früh 10 St. 7.— 0.80 . 10 St. 3.— 0.80 . 10 St. 4.50 0.50 . 10 St. 3.— 0.80 . 10 St. 4.50 0.50			
iedoch hoch genug zum Blumenschn. Blüht September-Oktober 50 bis 60 cm hoch . 10 St. 18.— Imperator, grossblumig, dklblau, früh 10 St. 18.— Imperator, grossblumig, dklblau, früh 10 St. 7.— 0.80 Juno (L.). Ziemlich dmkelviol., schöne grosse Blumen in sparriger Anordnung, auf hohen Stengeln erscheinen erst im Okt. Now, wenn andere Sorten fast verblüht sind . 10 St. 9.— Mignon (L.). Dunkelblaue grosse, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht Aug.—Sept. 10 St. 18.— Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, schr grossblumig . 10 St. 9.— Rosa von Ronsdorf, rosa 10 St. 18.— Schöne von Ronsdorf, rosa 10 St. 18.— Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von üher Mittlegrösse . 10 St. 18.— Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von üher Mittlegrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichs der Pilanze ist dem Blumenschanten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wichsbare der Schönen Solten der Virgenschaften der Virgenschaften der Virgenschaften der Virgenschaften der Virgenschaften der Virgensc			0,50
Blüht September—Oktober 50 bis 60 cm hoch . 10 St. 18, 2 .   Imperator, grossblumig, dklblau, früh 10 St. 7, - 0,80   Juno (L.) Ziemlich dunkelviol., schöne grosse Blumen in sparriger Anordnung, auf hohen Stengehe erscheinen erst im OktNov., wenn andere Sorten fast verblüht sind . 10 St. 9, - 1, - Mignon (L.). Dunkelblaue grosse, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm., völlig straff trotz dfinner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18, - 2, - Rodoff Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig . 10 St. 9, - 1, - 1, - 1, - 1, - 1, - 1, - 1, -			
foo em hoch			(),5()
Imperator, grossblumig, dklblaut, früh 10 St. 7.— 20 Juno (L.) Ziemlich dunkelviol., schöne grosse Blumen in sparriger Anordnung, auf hohen Stengelne erscheinen erst im OktNov., wenn andere Sorten fast verblüht sind 20 St. 9.— 21 Mignon (L.). Dunkelblaue grosse, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dfinner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, celelsten Herbstastern. Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18.— 2.— 2. Rudoff Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig 10 St. 9.— 1. Rosavon Ronsdorf, rosa 10 St. 18. 2.— 2. Rotfeuer (L.). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18.— 2.— 3. Schöne von Ronsdorf, rosa gross- blumig 10 Com hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18.— 2.— 3. Schöne von Ronsdorf, rosa gross- blumig 10 St. 19.— 4. Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von üher Mittelgrösse er- scheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten, Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9.— 4. Wienhotzi, rein rosa 10 St. 6.— 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4.— Aster amellus die Bergaster) hat m einigen der vor- stelenden Varietäten sind die besten kleinblumigen lichter als bei allen 10 St. 9.— 10,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  Mad. Cocheux, heltr		" " Herbstmyrte, weiss, äusserst zahl-	
Astern 10 St. 4,50 0,50 Vorstehende A. cordifolius u. A. ericoides Varietaten sind die besten kleinblumigen lerbstastern link Wert als Schnittblumen sit unschätzbar.  Abendröte, dunkelrosa, 60 cm. 10 St. 4,50 0,50 Mignon (L.). Dunkelblaue grosse, sehr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm. Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Bliht Aug. Sept. 10 St. 18,—2 —  Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig 10 St. 9,—1,—10 Ros avon Ronsdorf, rosa 10 St. 18,—2 —  Roffeuer (L.) Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18,—2 —  Schöne von Ronsdorf, rosa grossblumig 10 St. 9,—1,—10 Violetta (L.) Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pilanze ist dem Blumenenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9,—1,—10 Mad. Cocheux, hellrosa, ganz niedrig, 25 cm John vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so den Zählt. Straffer mittelloher Wuchs und halbbere Narselland, diebesten kleinblumigen liest wis schönes Datu. Actericides Varietäten sind die besten kleinblumigen list unschätzbar. Abendröte, dunkelrosa, 60 cm. 10 St. 4,50 0,50 Counters als bein sit unschätzbar. Abendröte, dunkelrosa, 60 cm. 10 St. 4,50 0,50 Counters. Rosa, halbgefüllt. Eine hervorragend schöne Neuheit 3,—11a, doppelt, reichblihmen und schön, 60 cm. 10 St. 4,—0,50 Counters. Rosa, halbgefüllt. Eine hervorragend schöne Neuheit 3,—15a, 15a, 15a, 15a, 15a, 15a, 15a, 15a,		reiche kleine Blütchen, eine der aller-	
Juno (L.). Ziemlich dinkelviol., schöne grosse Blumen in sparriger Anordnung, auf hohen Stengeln erscheinen erst im OktNov., wenn andere Sorten fast verblüht sind. 10 St. 9,—1.  Mignon (L.). Dunkelblaue grosse, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edeisten Herbstastern. Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18,—2.  Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig. 10 St. 9,—1.  Ros avon Ronsoort, rosa 10 St. 8,—2.  Rofteuer (L.). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse. 10 St. 18,—2.  Schöne von Ronsoort, rosa, grossblumig. 10 St. 9,—1.  Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von fiber Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wnchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm. 10 St. 9,—1.  Wienhotzi, rein rosa. 10 St. 6,—0,70  6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,—1.  Aster amellus die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden Zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Ritten zeichnen diese den Amellus aus. Der Wichenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden Zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse klirten zeichnen diese schones Blauen und schön, 60 cm. 10 St. 4,—0,50 m.			
grosse Blumen in sparriger Anordnung, auf hohen Stengeln erschienen erst im OktNov., wenn andere Sorten fast verblüht sind		Astern 10 St. 4,50	(),5()
nung, auf hohen Steigeln erscheinen erst im OktNov., wenn andere Sorten fast verblüht sind		Vorstehende A. cordifolius- u. A. ericoides-	
rest im OktNov., wenn andere Sorten fast verbliht sind 10 St. 9,—  "Mignon (L.) Dunkelblaue groses, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, celelsten Herbstastern, Neuheif ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18,—  "Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig 10 St. 9,— "Rosa von Ronsdorf, rosa 10 St. 18,— "Rosa von Ronsdorf, rosa 10 St. 18,— "Schöne von Ronsdorf, rosa, grossblumig 10 St. 9,— "Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen wiel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug, Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9,— "Wienholzi, rein rosa 10 St. 9,— "Wienholzi, rein rosa 10 St. 6,— 0,70 Aster amellus (die Bergaster) hat n einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse klasse besonders aus dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse litten gesten die klasse besonders aus dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse lätten, eine gesten der allerschönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher wuchs und haltbare grosse litten der als Schnittblumen ist unschätzbar.  Abendröte, dunkelrosa, 60 cm. 10 St. 4,50 0,50  Beauty of Colwall, reines schönes Blau, halb gefülltblihend, 100 cm. 10 St. 4,50 0,50  Countess. Rosa, halbgefüllt. Eine hervorragend schöne Neuheit. Ein galten jungen schnittblumen is intenschätzbar.  Abendröte, dunkelrosa, 60 cm. 10 St. 4,50 0,50  Etta, lida, doppelt, reinebfähend und schön, 60 cm. 10 St. 4,50 0,50  Esme, reinweis, niedrig, 50 cm. 1		Varietäten sind die besten kleinblumigen	
fast verblihlt sind . 10 St. 9,— 1,— Mignon (L.) Dunkelblaue grosse, schr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator fähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18,— 2,— Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig . 10 St. 9,— 1,— Rosa von Ronsdorf, rosa 10 St. 18,— 2,— Rofteuer (L.) Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse . 10 St. 18,— 2,— Schöne von Ronsdorf, rosa, gross-blumig . 10 St. 9,— 1,— Wioletta (L.) Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten, Juli-Aug, Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm . 10 St. 9,— 1,— Wienhotzi, rein rosa . 10 St. 6,— 0,70  Astetr amellus (die Bergaster) hat ne einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse klasse besonders aus den zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse klasse besonders aus den zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse klasse besonders aus den zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse klasse besonders aus den zuhen die Butten, die Beauty of Colwall, Weisse doppelte Blumen vor iben der der allerschönsten, der der der der scheinen verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse klasse besonders aus der		Herbstastern. Ihr Wert als Schnittblunfen	
Mignon (L.) Dunkelblaue grosse, sehr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dimner Stengel, die Belaubung sehmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allersehönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges. Blüth Aug. Sept. 10 St. 18. 2. Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig 10 St. 9. 1. Ros avon Ronsdorf, rosa 10 St. 18. 2. Ros avon Ronsdorf, rosa 10 St. 18. 2. Ros even Ronsdorf, rosa 10 St. 18. 2. Ros even Ronsdorf, rosa 10 St. 18. 2. Ros even Ronsdorf, rosa 10 St. 18. 2. Schöne von Ronsdorf, rosa 10 St. 18. 2. Schöne von Ronsdorf, rosa grossblumig 10 St. 9. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			
sehr feinstrahlende Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung sehmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18,— Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig. 10 St. 9,— Ros avon Ronsdorf, rosa 10 St. 18,— Ros avon Ronsdorf, rosa 10 St. 18,— Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse. 10 St. 18,— Schöne von Ronsdorf, rosa gross- blumig. 10 St. 9,— Wioletta (L.). Die violetten schönen Blumen von fiber Mittelgrösse er- scheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60,—70 cm. 10 St. 9,— Wienholzi, rein rosa . 10 St. 9,— Wienholzi, rein rosa . 10 St. 9,— Mater amellus (die Bergaster) hat in einigen der vor- stehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und sechönsten Stau- den zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare Stosse Blüten zeighnen dieses Klasse besonders aus gersese Blüten, zeignoss, der mig 54, 50 0,50 Countess. Rosa, halbgefüllt. Eine hervor- ragend schöne Neuheit 10 St. 4,— 0,50 Ethel Ballard. Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 10 St. 4,— 0,50 Frikarti. Der Aster Tompsoni ähnliche Art, wahrscheinlich eine natürliche Hybride dieser mit Aster am. Die grossen klar- blanen erscheinen auf vielverästel- ten, ca. 60 cm hohen runden Büschen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst . 1,50 Hiederose, reinrosa, 60 cm 10 St. 4,— 0,50 Himmelskönigin. Dunkelblaue Blumen, sehr schön, 100 cm 10 St. 4,— 0,50 Himmelskönigin. Dunkelblaue, ganz dicht stehende Blüten, kompakter Wuchs, früh- blüthend. Gute Neuheit, 60 cm 10 St. 4,— 0,50 Mad. Cocheux, hellrosa, ganz niedrig, 25 cm 10 St. 4,— 0,50 Mad. Cocheux, hellrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50 Nordlich kleider			(),5()
Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niederig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht Aug-Sept. 10 St. 18, 2. —  Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig . 10 St. 9, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,	sehr feinstrahlende Blumen bis 8 cm	" Beauty of Colwall, reines schönes Blau,	
ähnlich. Der Wuchs ist niedrig 45 bis 55 cm, völlig straff trotz dfünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18, 2. Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig . 10 St. 9, 1, 2. RosavonRonsdorf, rosa 10 St. 18, 2. RosavonRonsdorf, rosa 10 St. 18, 2. Roteuer (L.). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse . 10 St. 18, 2. Schöne von Ronsdorf, rosa, grossblumig . 10 St. 9, 1, 2. Violetta (L.). Die violetten sehönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm . 10 St. 9, 1, 20 Wienholzi, rein rosa . 10 St. 6, — 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4, Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen dieser besonders staus den zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen die Begaber vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten, zeichnen diese kerhonen leine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten, zeichnen diese kerhonen leine naturilene heine hei	Durchmesser, der A. am. Imperator	halb gefülltblühend, 100 cm 10 St. 6,	
bis 55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht Aug-Sept. 10 St. 18, 2. —  Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig . 10 St. 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		"Blütenwolke, hellblau, 60 cm	0,60
Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18,— 2.— Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig 10 St. 9,— 1,— RosavonRonsdorf, rosa 10 St. 18,— 2.— Rosav			
zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18,— 2.— Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig. 10 St. 9,— 1,— RosavonRonsdorf, rosa 10 St. 18,— 2.— Rofteuer (L.). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichmet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind ettwas unter Mittelgrösse 10 St. 18,— 2.— Schöne von Ronsdorf, rosa, grossblumig 1.— 10 St. 9,— 1,— Wieltta (L.). Die violetten schönen Blumen von fiber Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm . 10 St. 9,— 1,— Wenholzi, rein rosa . 10 St. 9,— 1,— Wenholzi, rein rosa . 10 St. 9,— 1,— Wienholzi, rein rosa . 10 St. 9,— 1,— Wienholzi, rein rosa . 10 St. 9,— 1,— Wendene Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus ger			0,50
Typus und eine der allerschönsten, edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18,—2.—  Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig. 10 St. 9,—1,—  Rosavon Ronsdorf, rosa 10 St. 18,—2.—  Rofeuer (L.). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse. 10 St. 18,—2.—  Schöne von Ronsdorf, rosa 10 St. 9,—1,—  Wielt (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm. 10 St. 9,—1,—  Wienholzi, rein rosa 10 St. 6,—0,70 6 schöne Sort. Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blütten zeichnet diese klasse besonders aus gefosse Blütten zeichnet diese vertvolle Neuheit dieser sich Blüten zeichblüchrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm. 10 St. 4,—0,50 etht blüte, grossblumig, dunkelblau, 100 cm. 1			
cdelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 18,—2.—  Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig . 10 St. 9,—1,—2. Rosavon Ronsdorf, rosa 10 St. 18,—2.—2. Rosewertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse . 10 St. 18,—2.—2. Schöne von Ronsdorf, rosa, grossblumig 10 St. 18,—3. Schöne von Ronsdorf, rosa, grossblumig 10 St. 18,—3. Schöne von Ronsdorf, rosa, grossblumig 10 St. 18,—3. Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von füher Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9,—1,—3. Wienholzl, rein rosa 10 St. 6,—0,70. 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,—Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, sodass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten, zeichnen diese Klasse besonders aus.  Nande Ralard. Geblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm 10 St. 4,—0,50 cm 10 St. 4,—0,50 cm 10 St. 4,—0,50 cm		ragend schone Neuhelt	3,-
Ranges. Blüht AugSept. 10 St. 18.— 2.— Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau, sehr grossblumig. 10 St. 9.— 1.— Rosa von Ronsdorf, rosa 10 St. 18.— 2.— Rosa von Ronsdorf, rosa 10 St. 18.— 2.— Rofteuer (L.). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18.— 2.— Schöne von Ronsdorf, rosa, grossblumig 10 St. 9.— 1.— Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9.— 1.— Wienholzi, rein rosa 10 St. 9.— 1.— Wienholzi, rein rosa 10 St. 9.— 1.— Wienholzi, rein rosa 10 St. 9.— 1.— Maum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittellhoher Wuchs und halbtare grosse Blüten, zeichnen diese Makses besonders aus 100 cm 10 St. 4.— 0,50 Nancy Ballard, Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 2,50 Ethel Ballard, Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 2,50 Ethel Ballard, Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 2,50 Ethel Ballard, Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 2,50 Ethel Ballard, Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 2,50 Ethel Ballard, Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 2,50 Ethel Ballard, Gelblichvosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 2,50 Ethel Ballard, Gelblichvosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 1,05 L. 4,50 50 Ethel Ballard, Gelblichvosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 1,05 50 Ethel Ballard, Gelblichvosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch 1,05 50 Ethel Ballard, Gelblicham langen Rispen, ca. 100 cm hoch 1,050 50 Ethel Ballard, Gelblicham langen Rispen, ca. 100 cm hoch 1,050 50 50 50 cm hoch lan		" Etta, ma, doppen, reichbitmend und	0.60
sehr grossblumig 10 St. 9,— 1,— RoxavonRonsdorf, rosa 10 St. 18,— 2,— Rotfeuer (L.). Das tiefste bis jetzt zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18,— 2,— Schöne von Ronsdorf, rosa, grossblumig 10 St. 18,— 2,— Wioletta (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9,— 1,— Wienholzi, rein rosa 10 St. 6,— 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,— Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnund diese Klasse besonders aus Gotta dieser mit Aster an Blüten ein anderen bisher bekannten frühen Studen Zuhreich vom Juli bis Spätherbst 1,50 Heiderose, reinrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50 Himmelskönigin. Dunkelblaue Blumen, sehr schön, 100 cm		Fame reinveice riedric 50 cm 10 St. 5,-	
RosavonRonsdorf, rosa 10 St. 18. 2. 2. Roffeuer (L.). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18. 2. 3. Schöne von Ronsdorf, rosa, gross-blumig 10 St. 18. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	Rudolf Goethe, ziemlich dunkelblau,	Ethal Pallard Calblishroon Platen in	0,50
Rotfeuer (L.). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18, 2, 3 Schöne von Ronsdorf, rosa, gross-blumig 10 St. 9, 1, 3 Schöne von Ronsdorf, rosa, gross-blumig 10 St. 9, 1, 3 Wioletta (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wnchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9, 1, 3 Wienholzi, rein rosa 10 St. 6, 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4, Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnund diese Klasse besonders aus Kordick und kaltbare grosse nichten dieser mit Aster am. Die grossen klarblauen Blumen erscheinen auf vielverästelten, ca. 60 cm hohen runden Büschen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst 1,50 Heiderose, reinrosa, 60 cm 10 St. 4,50 (0,50 Himmelskönigin. Dunkelblaue Blumen sehr schön, 100 cm			2.50
rezielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18, 2, 3			2,50
Der Wuchs ist sehr straft, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18. 2	" Rotfeuer (L.). Das tiefste bis jetzt	100 cm 10.8t 4.50	0.50
Der Wuchs ist sehr straft, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgrösse 10 St. 18. 2		Frikarti. Der Aster Tompsoni ähnliche	0,00
dieser mit Aster am. Die grossen klarblauen Blumen erscheinen auf vielverästelten, ca. 60 cm hohen runden Büschen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst 1,50  Violetta (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9, — 1, — 1, — Wienholzi, rein rosa 10 St. 6, — 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4, Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse likarblauen Blumen erscheinen auf vielverästelten, ca. 60 cm hohen runden Büschen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst 1,50  Helderose, reinrosa, 60 cm 10 St. 4,50 (0,50)  Himmelskönigin. Dunkelblaue Blumen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst 1,50  Himmelskönigin. Dunkelblaue Blumen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst 1,20  Joan Vaughan, halbgefüllte, feines Blau, 80 cm		Art, wahrscheinlich eine natürliche Hybride	
blauen Blumen erscheinen auf vielverästelten, ca. 60 cm hohen runden Büschen sehr zahltein, ca. 60 cm hohen runden Büschen sahltein, ca. 60 cm hohen in 1.50		dieser mit Aster am. Die grossen klar-	
schöne von Ronsdorf, rosa, gross-blumig 10 St. 18,			
zahlreich vom Juli bis Spätherbst 1,50  Wioletta (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse er- scheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9, — 1,—  "Wienholzi, rein rosa 10 St. 6,— 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,— Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Bütten zeichung diese Klasse besonders aus			
Wioletta (L.). Die violetten schönen Blumen von über Mittelgrösse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wnchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm . 10 St. 9, — 1, — Wienholzi, rein rosa . 10 St. 6, — 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4, — Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichung diese Klasse besonders aus Tosten bei Geschwert diese Klasse besonders aus Romann von über wiel früher sich eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichung diese Klasse besonders aus Tosten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichung diese Klasse besonders aus	blumia 10 St 0		1,50
scheinen von über Mittelgrosse erscheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wnchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm . 10 St. 9, — 1, — 1, — 1, — 1, — 1, — 1, — 1, —	Violetta (1 ) Die violetten schänen		
scheinen viel früher als bei allen anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm . 10 St. 9,— 1,— " Wienholzi, rein rosa . 10 St. 6,— 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,— Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten, zeichnen diese Klasse besonders aus Tongen Stander vor Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus Tongen Standen vor Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus Tongen Stander vor Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus Tongen Stander vor Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus Tongen Stander vor Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus Tongen Stander vor Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus Tongen Stander vor Blütensträusen vor Blütensträusen vor Blütensträusen vor Blütensträusen vor Blütensträusen von Stander vor Blütensträusen von Stander vor Blütensträusen von Stander vor Blütensträusen von Stander vor Blütensträusen vor	Blumen von fiber Mittelerrösse er-	" Himmelskönigin. Dunkelblaue Blumen,	
anderen bisher bekannten frühen Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9,— 1,— Wienholzi, rein rosa 10 St. 6,— 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,— Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus großen Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus Range Balard, dichte rote Blütensteinsen.		sehr schön, 100 cm	1,20
Sorten. Juli-Aug. Der Wnchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm . 10 St. 9, — 1,— " Wienholzi, rein rosa . 10 St. 6,— 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,— Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichung diese Klasse besonders aus Roman von Standen von Stan			
Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9,— 1,— Wienholzi, rein rosa 10 St. 6,— 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,— Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichung diese Klasse besonders aus Rossen und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichung diese Klasse besonders aus Rossen und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichung diese Klasse besonders aus Rossen und schönsten Stauden zu die St. 7,— 0,80 km zu die St. 4,— 0,50 km zu den zeichung diese Klasse besonders aus Rossen und schönsten Stauden zu den zeichung diese Klasse besonders aus Rossen und schönsten Stauden zu den zeichung diese Klasse besonders aus Rossen und schönsten Stauden zu den zeichung die St. 4,— 0,50 km zu den zeichung diese Klasse besonders aus dieht stehende Blüten, kompakter Wuchs, frühblüten, kompakte		80 cm 10 St. 6,—	0,70
günstig, 60—70 cm 10 St. 9,— 1,— 3,— 3,— 4,— 4,— 4,— 4,— 4,— 5 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,— 5 schenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus günstig, 60—70 cm 10 St. 9,— 1,— 50,90 mdd. Cocheux, hellrosa, ganzniedrig, 25 cm	Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr	" Little Boy blue, tiefblaue, ganz dicht	
" Wienholzi, rein rosa 10 St. 6,— 0,70 6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,— Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus		stehende Blüten, kompakter Wuchs, früh-	
6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl 4,— Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichung diese Klasse besonders aus grosse Blüten zeichung diese Klasse besonders aus Raufzed diehte rete Blütensträusen.			0,90
Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus		Mad Castana ballana anna dadda or an	
stehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus	Aster amellus (die Bergaster) hat in einigen der vor-		0.50
dass selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus	stehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren		
den zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare grosse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus Nancy Ballard, diehte rate Blütensträusse.	raum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so		
grosse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus	dass selbe ietzt zu den beliebtesten und schönsten Stau-		0,80
Stusse Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus 1 Nancy Rallard dichte rote Blüteneträusse	gen zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare		
niedrig, sehr schön, 50 cm 10 St. 4,50 0,50	810886 Blüten zeichnen diese Klasse besonders aus	" Nancy Ballard, dichte rote Blütensträusse,	
	Brunen vom August ab oft bis in den Novemb, hinein.	niedrig, sehr schön, 50 cm 10 St. 4,50	0,50

Ast	er Peggi Ballard, dichte blaue Sträusse,	St. M		St# (),70
Mati	70 cm	0,50		0,70
19	Proserpine, grossblum., lavendelblau, 60 cm			0,70
19	Rosalinde, niedrig, dichte rosa Sträusse,	0.50	"	0,70
	60 cm	0,50		0,70
**	Royal Blue, tiefblau, halbgefüllt, starker Wuchs. Eine vorzügliche Neuheit	2, -		0,60
	Sam Banham, neue grossblumige rein-			0,80
17	weisse, 100 cm	0,50		(),6()
**	Schön Rottraut, leuchtend rosa, 60 cm		Lachskönigin, lachsrosa, früh, besondere	Ţ
,,	Schwan, weisse, 60 cm	0,50	Blütenform 10 St. 5,	0,60
"	Tom Sawyer, sehr grossblumig, hell-		" Möwe, karmin, spät 10 St. 6,— (	0,70
	blau, 100 cm. Jede der Vorstehenden	0.50	" Rheinland, rosakarmin 10 St. 6,— 6	0,70
	10 St. 4,50 tardifl. coerul., blau, 100 cm 10 St. 5,—		" Rubin, karmin 10 St. 6,— (	0,70
17	" ruber, rosa, sehr spät, äusserst zier-	0,00		
50	lich, 100 cm 10 St. 5,	0,60	Neueste Varietäten:	3
	Novae Angliae Barr's Pink. Diese pracht-		Frieda Klapp, dunkelkarminpur., spät 10 St. 7,	0,80
	volle englische Neuheit mit leuchtend		Gloria purpurea. Die reizende rosablühende	-
	dunkelrosa Blüten übertrifft in Bezug auf		Gloria hat in dieser Varietät ein schönes	. 3
	Grossblumigkeit und Schönheit vielleicht alle anderen A. Novae Angliae-Sorten. Die		the general and the second sec	1,—
	umfangreichen riesig. Blütenbüschel stehen		diete rungen, men	0,80
	auf ca. meterhohen starken holzartigen			0,80
	Stengeln. In guten feuchten Böden 1,50 m		Lydia Hagemann, perlförmige Blüten, lachs	1
	hoch u. höher. Blüht SeptNov. 10 St. 9,-	1, —	10 St. 7,—	0,80
**	Novae Angliae Constance, dunkelviolett,	0.50		1,
	grossblumig, 100 cm 10 St. 4,  Angliae Lili Fardell, rot, sehr gross-	0,50	10 Scholic Solver	6,-
**	blumig, 100 cm 10 St. 5,	0,60		0,70
	Novae Angliae Mrs. J. Raynor, karmin-		" Clispa itodore,	0,70
	rot, grossblumig, 100 cm 10 St. 5,—	0,60	" Däumling, hellrosa 10 St. 6,— ( " Liliput, neue Varietät mit lachsrosa	0,70
**	Noviae Angliae Treasure, tiefblau, gross- blumig, 100 cm 10 St. 4,50	0.50	Blüten, nur ca. 12 cm hoch	1,
	vimineus, weisse, zahlreiche kleine Blüt-	0,00	Vorstehende 3 A. Crispa - Varietäten	
"	chen, 80 cm 10 St. 4,50	0,50	haben zwerghaften Wuchs, ca. 20 cm, und	- 5
22	virginicus, weiss, vorzügliche Schnitt-		eignen sich für die Nordseite feuchter	
	sorte, 60 cm 10 St. 4,50	0,50	Steingruppen usw., Juli-August.	
10 s	chöne Herbst- u. Sommer-Astern meiner	4	Nachstehende Astilben sind besondere Spezies, stark abweichend im Wuchs und	- 1
	Wahl	4,	Habitus von den Hybridensorten.	-
	Astilbe (Spiraea)		Davidi Jange karmingete Rispen 10 St 5 - 0	0,60
	Prachtspierstaude			0,60
	Nachstehende Auswahl enthält nur die			0,60
	schönsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Zur vollkommenen Aus-		,	0,70
	bildung threr dufagen Blutenstande ver-			0,60
	langen A. reichliche Feuchtigkeit. Sie vertragen gut etwas Schatten und sind völlig			0,80
	winterhart. Ihre Blütezeit fällt in den		simplicifolia, asiatische Zwergf., weisse	1
	Juli - August Höhe 60—100 cm. Für den Blumenschnitt, zum Treiben und zur		I State of the sta	1,
	Gartenausstattung s. A. vortrefflich geeignet.		" " hybrida alba, weiss 10 St. 7,— 0	0,80

		St. M
ASTI	lbe simplicifolia carnea, fleischfarben	0.00
	simplicifolia rosea 10 St. 7,—	0,80
**	" elegans, leuchtend rosa, sehr reichbl.	0,80
**	" delicata, zartrosa, etwas höher	1,20
11	salmones leuchtend lacherosa	1,20
17	" salmonea, leuchtend lachsrosa Vorstehende 3 Sorten sind diesjährige	1,20
	feine Neueinführungen.	
	Die neuen Astilbe simplicifolia-Hybriden	
	sind hervorragend schön, wachsen nur	
	sind hervorragend schön, wachsen nur ca. 40—50 cm hoch, blühen Juli—August.	
Astr	rantia major, Sterndolde, weiss, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,— carniolica rosea, rosa, 40 cm, Juli-Aug. Zwei ausgezeichnete Schattenpflanzen.	
	Juli-August 10 St. 4,	0,50
19	carniolica rosea, rosa, 40 cm, Juli-Aug.	0,60
	Zwei ausgezeichnete Schattenpflanzen.	
	trart find anspruchsios, gedeinen fast eben-	
D - 4	sogut in voller Sonne.	
De ((	onica granditlora robusta, rosa Lippen-	0.60
	Denica grandiflora robusta, rosa Lippen- blüten in dicker Achre, 50 cm, Juli 10 St. 5,— nivea, grosse weisse Blüten, schön und selten 10 St. 6,— Pens dahlioides, lilarosa, den Cosmea ähnliche Blüten, dankbare schöne Schnift-	0,60
11	nivea, grosse weisse bluten, scholl und	0.70
Bide	ens dahlioides lilaroes den Cosmos	0,70
	ähnliche Blüten dankhare schöne Schnitt-	
	blume aus der Verwandschaft der Dahlien	
	60 cm Juli-Aug 10 St 5	0,60
Boc	ähnliche Blüten, dankbare schöne Schnitt- blume aus der Verwandschaft der Dahlien. 60 cm, Juli-Aug 10 St. 5, <b>conia japonica,</b> hohe Solitärstaude, 1,50 m	0,00
	10 St. 0	0,70
Bolt	onia laevigata, reinrosa, asterähnliche	
	10 St. 6,=	0,70
19	latisquama, weiss, sehr hoch, 125 cm,	
D	September—Oktober 10 St. 4,—	0,50
bup	latisquama, weiss, sehr hoch, 425 cm, September—Oktober 10 St. 4,—  hthalmum grandiflorum, gelbe Margueritenblumen im Juli August Schöne	
	gueritenblumen im Juli August. Schöne Alpine, blüht sehr dankbar, 40 cm 10 St. 4,—	0.50
Cali	Alpine, blunt senr dankbar, 40 cm 10 St. 4,—	0,50
Juli	meris integrifolia, blaue, herbstaster-	0.50
	ähnl. blühende, 60 cm, AugSept. 10 St. 4,—	0,50
71	integrifolia alba, reinweiss, sehr gute Straussblume, 80 cm, Juli-Aug. 10 St. 4,—	0,50
Calt	ha leptosepala, amerikan, weisse Sumpf-	0,00
	dotterblume	0,80
19	nalustric grandiflors fl. nl. gofüllte tief.	-,
	gelbe Frühlingsblume, 25 cm. 10 St. 6,-	0,70
19	palustris minor fl. pl., kleinere, später-	
	blühende 10 St. 6,—	0,70
."	gelbe Frühlingsblume, 25 cm · 10 St. 6,— palustris minor fl. pl., kleinere, später- blühende · · · · · · 10 St. 6,— " semiplena, neue halbgefüllte · · ·	1,
Jan	ipanula giomerata dahurica, dunkel-	
	plane Blutenbuschel, 40 cm, Juni-Juli	0.50
	10 St. 4,50	0,50
19	glomerata superba, tiefdunkelblau, pracht-	
	volle Schnittblume, auch im Halbschatten vortrefflich gedeihend, 40 cm, Juli 10 St. 4,50	0,50
	macrantha, grosse dunkelblaue Blüten,	0,50
	vorzüglich, 100 cm, Juni-Juli 10 St. 4,50	0,50
*19	" alba, reinweiss 10 St. 6.—	0,70
22	persicifolia grandiflora, blaue Glocken.	,,,,
	persicifolia grandiflora, blaue Glocken, 80 cm, Juni-Juli 10 St. 4,— " alba grandiflora, reinweiss 10 St. 4,—	0,50
19	" alba grandiflora, reinweiss 10 St. 4.—	0,50
13	Blaukehlchen (L.), blau gefüllt, grosse Blume, niedrig, Neuheit eigener Zucht, 60 cm 10 St.6,—	
	grosse Blume, niedrig, Neuheit	
	cigener Zucht, 60 cm 10 St. 6,— Die Fee, hellblaue grosse 10 St. 6,—	0,70
**	" Die Fee, hellblaue grosse 10 St. 6,—	0,70
19	" Moerhelmi, grosse gefüllte weisse 10 St. 5,	0.60
	10 St. 5,	0,60
**	lactiflora, hellblau, breite hohe Büsche,	0.50
	70 cm, Juli-August 10 St. 4,	0,50



Campunula persicifolia

1 St.	H
Campanula Medium, riesenblumig, blau,	
rosa, weiss (zweijährig), 60 cm, Juni-Juli	
	30
Cardamine cordifolius, hübscher weisser	
	60
" OCHEOCHOLO, IIII TOTOLO TITOLO TITO	60
Cassia marylandica, zierliche Belaubung,	
gerbe bracen, oo en on ringue	50
Catananche coerulea, blaue Rasselblume,	
äusserst dankbarer Dauerblüher, Sommer-	40
	40
Centaurea babylonica (macrocephala),	40
grosse gelbe Blütenkugeln, aussergewöhn-	
	70
" montana grdfl., grossblumige blaue Berg-	
kornblume, grösser und schöner als die	
Stammart, die wertvollste langstielige	
Schnittblume in der 2. Maihälfte, 50 cm	
10 St. 3.50 0.	40
	50
" " rubra, dunkelrosa Blüten, im übrigen	
wie C. mont. grdfl 10 St. 4,50 0,	50
" nervosa, rote, schöne reichblühende,	= /
	70
" ruthenica, federige hellgelbe Blütenbälle	
im Juli, hoher Wuchs, 100 cm, Juli-Aug.	70
Centranthus ruber coccineus, reizende rote	70
Blütenbüschel, äusserst genügsam, dank-	
bare Pflanze für alle Zwecke, Dauerblüher,	
	50
	50
Cephalaria alpina. cremeweiss, scabiosen-	
ähnliche Schnittblume von sehr aparter	
feiner Form. Die Pflanze wächst zirka	
1 m hoch und blüht Juli-August 0.	70



Centhrantus

	1 St. M
Cephalaria tatarica, hellgelb, sehr hoch	1,
200 cm, Juli-August 10 St. 4, Chelone barbata coccinea, rote lange Ri	0,50
Chelone barbata coccinea, rote lange Ris	s-
pen im Sommer, sehr zierlich und danl	ζ-
bar, 80 cm	
" barbata, viele Farben gemischt 10 St. 4,-	
" Lyoni, rot. Tubenförmige grosse Lipper	
blüten in dichten Aehren. Eigenartig un	
schön. Blüht Juli-September, ca. 60 ci	
hoch, liebt feuchten Standort . 10 St. 5,-	
" <b>obliqua</b> , rot 10 St. 5,-	
" alba, reinweiss 10 St. 5,	
Chrysanthemum indicum, winterharte frül	
blühendste Sorten:	1-
Altgold braungelb niedrig kleinblumig	
Amatagia Irannin (Domnonform) mindei	
Rollo mauvo roca groceblumia	5.
Champ d'ar golb groechlumig kompak	t
Crimeon Diana kunferrot groschlumi	
niedrig.	51
" Dainty, karmin, grossblumig, hoch.	
" Herbstbrokat, rothraun, kleinblumig.	
" Jeannine Viaud, rosamit gelber Mitte	s.
grossblumig.	,
" Kanaria, reingelb, kleinblumig.	
" L'Aisne, dunkelpurpur, grossblumig.	
L'ami Conderchet, gelblichweiss, kleint	1
Lizzie Georgee golb ballförmig komnak	
grossblumig.	,
" Mad. Lefort, orange, kleinblumig.	
" Miss Selby, hellrosa, sehr früh, klei	11-
blumig.	
" Normandie, reinrosa, grossblumig, ein	ie .
der schönsten.	
Normandie, kupferrosa, feine Färbung.	
Prideof Keston, karmin, früh, grossblumi	φ.
, Ralph Curtis, gelblichweiss, grossblumi	
, services, groundline	0

	21. 11
Chrysanthemum Ruby King, leucht dklrot,	
grossblumig, mittelhoch und buschig.	
" Sommerrose, rosa, sehr früh, kleinblumig.	
" Zwergsonne, leuchtend gelb, kleinblumig.	
Jede der vorstehenden 10 St. 6,-	(),7()
1 Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner	
Wahl	6,-
junge Pflanzen im Mai-Juni 10 Sorten	4,
Chrysogonum virginicum, gelbe Blüten	
im Mai eigenart. nied. Pflanze 10 St. 5,-	0,60
Cimicifuga acerina, Silberkerze, August	
10 St. 7,	0,80
" dahurica, gelblichweisse Rispen auf meter-	
hohen Stengeln im Juli-August 10 St. 7	0,80
, japonica, weiss, Sept. Okt 10 St. 7,—	0,80
" racemosa, schöne dekorative Belaubung,	
weisse Rispen im Juli, 100 cm 10 St. 7,-	0,80
Vorstehende Cimicifuga (Actaea) sind	
hervorragend schöne Halbschattenpflanzen	
und völlig winterhart. Sie gedeihen in	
feuchten Böden ehenso gut in voller Sonne.	
Die spätblühende C. japonica pflanze	
man an warme, sonnige, feuchte Plätze.	
C. dahurica und racemosa bilden nach	
einigen Jahren prächtige Solitärpflanzen.	
Clematis recta (nicht rankend), weisse Blüten-	
büschel im Juli, 60 cm, Juli 10 St. 6,-	0,70
Coreopsis grandiflora, gelbe schalenförmige	
Blüten, hervorragend wertvolle Schnitt-	
blume vom Sommer bis Herbst 10 St. 4,—	0,50
" grandiflora Perry's Varietät. Halbge-	
füllte goldgelbe grosse Blumen. Sehr gute	
NT- 1-14 (O and I had Oldeballan	4




Delphinium atropurpuraeum Phoenix

1 St. M	1 St	t. M
Coreopsis verticiliata, Mädchenauge,	Delphinium Mr. J. S. Brunton, sehr schön	
schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zier-	himmelblau, zierlich und reichblühend,	
liche Pflanze, 60 cm, Juli - September		1,
10 St. 5,- 0,60	" Mrs. Thomson, einfach, stark verzweigte	0.00
" rosea, zierliche rosablühende Spezies,	Mispell, Mares Blad, 2.	(),8()
40 cm, Juli-August 10 St. 4, — 0,50	" Persimon, kornblumenblau, innen braun-	(2.72)
Crambe tatarica, kleine weisse Blüten in		0,80
Massen, prächtige Riesenstauden, 120 cm,	" Queen of the Lilacs, lila mit weiss	0.00
Juni-Aug		(),8()
Cypripedium acaule, rot, selten 3,—	" Rev. E. Lascelles, tiefblau mit lebhaft	1,20
" caiceoius, Frauenschuh, schönste hei-	Wellood Military Commence	1,200
mische Erdorchidee, kultiviert . 10 St. 8,— 1,—	" Sickingen (L), tiefdunkelblau, sehr grosse Einzelblüte in auffallend langer Rispe,	
" pubescens, braungelb, stark verlängerte	eigene Einführung 10 St. 13,—	1,5()
Flügelblätter	" The Aiake, blauviolett, sehr grossblumig,	. ,
" parvifiorum, bräunlich 3,—	locker angeordnet, in der Mitte etwas weiss	
" spectabile, rosa mit weiss, sehr fein 3,—	gefleckt. Einer der allerschönsten Ritter-	
		1,
Delphinium hybridum (Rittersporn)	" Theodora, lockere blaue Rispen, Mitte	
Die stolze, hochdekorative Schönheit der blauen	" sepiafarbig, sehr schön zum Schnitt	
Rittersporn-Raketen verleiht dem Garten reichen	10 St. 7,—	(),8()
malerischen Reiz. Das Farbenspiel der edelsten	" Triumph, zartrosa-lila, extragrosse, lilien-	
Sorten in allen blauen Tönungen ist bewunderns-	förmige Blumen. Erstklassige Neuheit .	2,50
würdig. — Viele sind recht gute Schnittblumen. —	10 schöne Sorten Deiph. meiner Wahi	7,
Rittersporn liebt sonnigen Standort und nahr-	Prachtmischung schöner Varietäten	010
haften Boden, in welchem manche Sorten bis	10 St. 5,—	0,60
<sup>2</sup> m Höhe erreichen können. Im allgemeinen	" atropurpureum Phönix, (L.), äusserst	
bleiben sie viel niedriger und die als besonders	reichblühende neue Varietät eigener Zucht.	
gut zum Schnitt geeignet bezeichneten werden nur zirka 100 cm hoch. Die Blüte währt vom	Violette grosse Blüten, kompakter niedriger Wuchs. Blüht oft schon von Ende Mai ab,	
Juni bin Aven New genflangte blüben oft von	früher als alle anderen 10 St. 12.—	1,50
Juni bis Aug. Neu gepflanzte blühen oft vom Juli bis in den Spätherbst.	" atrop. Siegfried (L.). Wuchs weniger	- ,-
	geschlossen als bei vorstehender. Die	
Delphinium hybr. Andenken an Aug. Koene-	heller gefärbten Blumen stehen in länge-	
mann, grosse dunkelblaue Blüten, zum Schnitt 10 St. 9,— 1,—	ren Ständen frei über dem Laube. Ein	
Schnitt 10 St. 9,— 1,—  " Arnoid Böcklin, leuchtend blau, einfach	völlig neuer Rittersporn-Typus von ideal	
10 St. 7,— 0,80	schönem Bau. Höhe bis 60 cm	3.—
" Bayard, hellasurblau, lockere Rispe	" atrop. Tannhäuser (L.). Pflanze von ge-	
10 St. 9,— 1,—	schlossenem dichten Bau, 50 cm hoch tief-	
" Belladonna grandiflora, hellblaue einfache	dunkelblau grosse Blumen in kurzer breiter Rispe, blüht ca. 14 Tage später als Phoenix	2.50
Blumen, lockerer Blütenstand . 10 St. 7,— 0,80	Vorstehende 2 Rittersporn-Neuheiten	2.00
" Beiladonna grandiflora semipiena, hell-	1. Ranges entstanden aus Kreuzungen	
blaue Blumen, sehr schön 10 St. 7.— 0,80	zwischen D. cashmerianum und D. ela-	
" Berlichingen, dunkelviolett . 10 St. 9.— 1.—	tium-Varietäten, haben im allgemeinen den	
Capri, zartblau, einf., z. Schnitt 10 St. 7.— 0,80	Charakter der ersteren beibehalten und	
" Fanny Stormouth, einfache grosse blaue	sind infolgedessen niedrige buschige Pflan-	
Blume, neu 10 St. 9,— 1,— Frundsberg (L), violett, kandelaberartige	zen von straffem Bau. Ihre Blüte beginnt	
Verzweigung der Rispe, kompakt. Wuchs.	schon im Mai, bevor andere blühen, in	
Wertvolle Neuheit eigener Einführung	reichen Böden hat man Nachflor bis in den	
10 St. 9.— 1,—	Spätherbst. Zum Blumenschnitt vorzüg-	
" Graf von Gleichen (L), dunkelviolett, riesig	lich geeignet.  Zalil, feine hellgelbe Blüten in langen Rispen	
hoch, Neuheit eigener Zucht . 10 St. 9,- 1,-	an steifen Stielen, 100 cm, Juli-Aug. Eine	
" King of Delphin., violett mit weiss	ganz hervor. schöne Schnittbl. 10 St. 6—	0,70
10 St. 10,— 1,20	Dentaria digitata, Helke, lila Frühlingsblume,	
" Hyacinth (L), hellblau, kompakter Wuchs,	40 cm. April	1,
eigene Züchtung 10 St. 9,— 1,—	Dianthus barbatus, Bartnelke in feiner	
" Lamartine, dunkelblau, einfach, z. Schnitt 10 St. 7,— 0,80	Mischung 10 St. 3,—	0,40
Line hallblan innon maior 10 St 7 080	barbatus salmoneus, leuchtend rot,	,
Lize van Veen, hellblau, einf. 10 St. 7,— 0,80	10 St. 3,—	0,40
"Lohengrin, leuchtendes reines tiefes Blau,	" caryophylius fl. pi., bunte Gartennelken	
weisse Mitte 10 St. 9,— 1,—	in Sämlingsrommel 10 St. 3,—	0,40
" Moerhelmi, reinweiss 10 St. 7.— 0,80	" feine Namensorten 10 St. 5,—	0,60
" Musis sacrum, zartbl. m. weiss 10 St. 7,— 0,80	" piumarius fl. pl. Gloriosa, rosa 10 St. 5,—	0,60

1 St. .H

1 St#	1 St. M
<b>Dianthus</b> plumarius fl. pl. Delic., rosa, langst.	Eryngium amethystinum (Oliverianum),
" " " " Dlamant, weiss, ganzrandig	stahlblau 10 St. 5, — 0,60 <b>Bourgati</b> , blau, zierliche Blätter, 40 cm
10 St. 4,— 0,50	10 St. 4, = 0.50
" " <b>Juwel</b> , reinweiss . 10 St. 5,— 0,60	" hybr. Juwel, dunkelblau, früh 10 St. 7,- 0,80
" " " Her Majesty, reinweiss, früh	" " robustum, massige Form 10 St. 7, 0,80
Die Federnelken blühen im Juni, vor	" " Violetta, lebhaft viol. Blüt. 10 St. 7,— 0,80
den hohen Gartennelken. 30 cm.	" maritimum, echte Meerstranddisteln 1,50 " planum, stahlblau, kleine Köpfchen, höher
	als vorhergehende, welche 60—80 cm er-
Dielytra spectabilis, fliegendes Herz, be-	reichen. Blütezeit der E. Ende Juni-Aug.
kannte herrliche Frühlingsblume, 60–80 cm,	10 St. 4, — 0,50
Mai-Juni 10 St. 6, 0,70 " formosa, karminrot, niedrig, Mai—Juni	Die Edeldisteln sind aparte Garten-
10 St. 4, 0,50	pflanzen sowohl als auch schöner Vasen-
	schmuck. 70 cm, Juni-August.
rosa, 70 cm, Juni 10 St. 7, 0,80	
" fraxinellus albus, reinweiss . 10 St. 7,— 0,80	
Beide höchst dekorative schöne Pflan-	
zen. Den Blüten und Samenständen ent-	
strömt entzündbares Gas.	
Digitalis purp., Fingerhut, bekannte schöne Halbschattenstaude, 100 cm, Juli 10 St. 3, 0,40	
" lutea grandifl., gelb. Fingerhut 10 St. 3,— 0,40	
Doronicum caucasicum, Gemswurz, gelb,	
kompakter Wuchs. Eine der schönsten	
Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende	
März auf 25 cm hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen 10 St. 3,50 0,40	
" plantagineum excelsum, extra grossblu-	AS TO THE PARTY OF
mig, höher wachsend und später blühend	
als vorige, sehr wichtig für den Schnitt	
im April-Mai 10 St. 4,50 0,50	
Echinops humilis, dunkelblaue frühe Kugel-	
distel, hohe Dekorations- und Schnitt-	
staude, 120 cm, Juli 10 St. 6,— 0,70	
" Ritro, blau, später, 120 cm, Juli-Aug.	
10 St. 6,— 0,70	
Epilobium angustifolium purp., Weiden-	
röschen, dunkelrotes, von prächtigster Wir-	
kung im Waldpark. monatelang im Flor,	The second secon
100 cm, Juni-August 10 St. 3, — 0,40	Erigeron
" angustifolium album, weiss . 10 St. 5, — 0,60	J
Eremurus Bungel, gelb, 150 cm, Juni 5,-	Euphorbia polychroma, bulgarische Wolfs-
" robustus, hellrosa, herrliche Staude,	milch, gelbe eigenartige Frühlingsblume,
250 cm, Juni 5,—	40 cm, April-Mai 10 St. 6, = 0,70
Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.	<b>Eupatorium</b> ageratoides, weisse Blüten für
Erigeron hybr. Antwerpla, lila . 10 St. 4,50 0,50	Schnitt, 60 cm, Septbr 10 St. 6. — 0.70
" hybr. Antwerp. alba, neue weisse 10 St. 6,- 0,70	" purpureum, rosa Dolden, sehr dekorativ,
" grandifl. elatior, hellila, 10 St. 4,50 0,50	100 m, August 10 St. 6, — 0,70
" " mesagr.speciosus, tiefbl. 10 St. 4,50 0,50	Fuchsiacgracilis, gracilis fol. var., Riccar-
" " Quakeress, lilarosa 10 St. 4.50 0.50	toniana, corallina, americana, Pro-
" semiplenus, halbgefüllt . 10 St. 4,50 0,50	fusion, unter Decke im Freien hart,
Sämtliche Erigeron sind ganz hervor-	jede per Stück 10 St. 5, — 0,60 <b>Funkia Fortunel</b> , dicke blaue Blätter, hell-
ragend schöne Stauden, dankbar und zu	blaue Blüten, sehr edel 10 St. 7,— 0,80
allen Zwecken passend. Viele Tage lang haltbare Schnittbl. ca. 50 cm hoch, Juni-Aug.	" Fortunei fol. var., gelb gefleckt 1,50
	" " robusta, eine starkwüchsigere Form
Erodium Manescavi, grossblumige purpur-	der Stammart. Die grossen stahl-
violette Storchschnabelart aus den Pyre-	blauen Blatter bilden Büsche von
näen, sehr schön, 40 cm, Juni-August 10 St. 6,- 0,70	bedeutendem Effekt . 10 St 7 – 0.80
Eryngium alp., grosse blane Alpen-Edeldistel	Funkia japonica fol. aur. var., gelb mit grün,
10 St 7 = 0.80	sehr schön 10 St. 4,50 0,50



nkia

		Fun
	11	St# 1
Fun	kia minor, blau, schmale Blätter 10 St. 4,50	0,50
11	fl. albo. weiss 10 St. 5,—	0,60
21	" fl. albo, weiss 10 St. 5,— ovata, blau	0,40
11	albo marginata, schonsie grosse	
	weissbunte 10 St. 6,—	0,70
11	weissbunte 10 St. 6,— Sieboldiana, blaugrün, robust, grosse,	
	prachtvolle Halbschattenstaude iiit	0.60
	hellblauen Blüten 10 St. 5,—	0,60
"	undulata vittata, kleine weissbunte. Eine vorzügliche Sorte, zu Einfassungen	
	und zum Treiben geeignet 10 St. 5,—	0,60
	Die Funkien sind dankbare Dekorations-	-,
	standen mit besonderer Eignung für halb-	
	schattige Lagen. Dort entfalten sich ihre	
	wohlgeformten, zum Teil edel kolorierten	
	Blätter zu grosser Schönheit. Die ständige	
	Ordentlichkeit ihrer Erschemung, verbun-	
	den mit Anspruchslosigkeit, sind ferner	
	Veranlassung, ihnen hold zu sein. Die meist blaue Blüte ist sehr haltbar in der	
	Vase, erscheint Juli-August. Die gross-	
	lanbigen Sorten erreichen bis 70 cm Höhe,	
	die kleinen 40 cm.	
Gai	llardia hybr. Lady Rolleston, die riesi-	
	gen hochedelen Blüten sind rein gold-	
	gelb eine Prachtvarietät . 10 St. 6,	0,70
11	Prachtmischung vieler schön Varie-	
	täten dieser reichblühenden und ganz	
	hervorragend hübschen Stauden. Sie	
	lieben volle Sonne und ganz freie Lage, keinen fetten Boden, blühen von	
	Ende Mai bis Oktober, 40—60 cm	
	10 St. 4,50	0,50
Gal	lega bicolor Hartlandl, weiss mit lila,	
	Sommer, 80 cm 10 St. 6,—	0,70



Gaillardia

	1 St. 16	1	St. M
Gentiana lutea, hoher gelber Enzian, Sommer-		Helenium Goldene Jugend, rein goldgelb,	St. IN
blüher, 80 cm 10 St. 7,—	0,80	ähnlich der "Julisonne"	1,50
" asclepiadea, dunkelblaue Blumen im		" autumnale Gartensonne, goldgelb, innen	2,00
Juli-Aug. 60 cm	0,80	braun, AugSept., 125 cm 10 St. 4,50	0,50
" " alba, reinweiss	0,80	" Julisonne, gelb, innen braunrot.	-,
Geranium armenum, karminrote grosse Blü-		" "Julisonne, gelb, innen braunrot, Juli-August, 80 cm 10 St. 4,50	0,50
ten im Juni-Juli, sehr schön . 10 St. 5,-	0,60	" " superbum rubrum, Goldlackfarben,	-,
" platypetalum, grosse blaue Blumen im		150 cm, SeptOkt 10 St. 4,50	0,50
Juni, 60 cm 10 St. 4,50		" " praecox bicolor, gelb m. braun, 80 cm	0,70
" pratense fl. albo pleno, gefüllt, weiss, 60 cm		" " " Baronin Linden, bronze, grosse	.,,,
" " fl. pl. (sylvaticum), dicht blau ge-	0,00	Blume, wohl das allerschönste,	
füllt, 50 cm 10 St. 5,—	0,60	120 cm 10 St. 7,—	0,80
Geum Borisl, orangescharlach, neue hervor-	0,00	coccineo-bruneum, leuchtend	0,00
ragend schöne Art, 25 cm, Mai-August		" " " coccineo-bruneum, leuchtend dklbraunrot, 80 cm . 10 St. 6,—	0,70
10 St. 7,—	0,80	" " gaillardiflorum, braunrot mit	.,,,,
" bulgaricum, hellorange, grosse Blumen,	0,00	gelbem Rand, 120 cm 10 St. 5,-	0,60
schön, neu 10 St. 5,—	0,60	" " " luteum, gelb, 80 cm 10 St. 4,50	0,50
" coccineum Mrs. Bradshaw, gefüllte feu-	0,00	Vorstehende 5 neue Helenium-Varie-	5,00
rigstrote Blüten von nelkenartigem Bau.		täten sind eine sehr erhebliche Bereiche-	
Eine der schönsten und reichblühendsten		rung des Sortimentes dieser beliebten, dank-	
Stauden, 50 cm, Juni-August . 10 St. 4,50	0,50	baren Spätsommerstanden. Besonders be-	
" Lady Stratheden, goldgelbe Blüten, sonst	0,00	merkenswert ist die weitere Vertiefung des	
wie vorige	1 .	merkenswert ist die weitere Vertiefung des	
wie vorige	1,—	prächtigen Kupfertones, sowie die frühere Blütezeit.	
	0.50		
Nachflor bis Herbst, 30 cm . 10 St. 4,50	0,50	" Bigelowi, dunkelgelb, Juli, 40 cm	0,50
" Heldreichi magnificum, hellorange, halb-	0.50	" Hoopesi, orangegelb, sehr früh, Juni, 60 cm	0,50
gefüllte Blumen im Juni-Juli, 50 cm. 10 St. 4,50	0,50	" pumilum magnific., niedrig, rein goldgelb,	
" rivale Leonards var., braunrote nickende			0,50
Blüten. Grossblumige Form des Ufer-	0.40		
röschens, blüht Mai-Juli, 30 cm. 10 St. 3.50	0,40		
" <b>sibiricum,</b> zinnoberrot, reizende leuchtende	0.50		
niedrige Frühlingsblume 10 St. 4,50	0,50		
Gillenla trifoliata, weisse lockere Blütenstände,			
reizend zum Schnitt, Juni-Juli, 60 cm			
10 St. 7,—	0,80		
Gunnera scabra. Ornamentale, edle Blatt-			
pflanze für Rasenplätze, von grossartigem			
Effekt, schön geformte rauhe Blätter. Nach			
Stärke 2—5 M per Stück.			
Gypsophila paniculata, bekannt als "Schleier-			
kraut", Juli-August, 75 cm 10 St. 4,50	0,50		
" paniculata fl. pleno. Mit gefüllten weissen		Kana kana kana kana kana kana kana kana	
Blütchen. Noch wirkungsvoller als die			
Stammsorte, etwas später erblühend. Vor-		The state of the s	
züglich sowohl als Schmuckstaude wie für			
Bindereien passend. Bleibt getrocknet fast			
unverändert 10 St. 9, -	1,-		
" Ehrlei. Neue Form mit grösseren, weiss		The state of the s	
gefüllten Einzelblüten, welche weniger ge-			
drängt stehen. Wächst etwas höher als			
vorige. Neuheit von grossem Wert für			
den Blumenschnitt	4		
Harpalium rigidum, gelbe Sonnenblume	1,		
<b>Harpalium</b> rigidum, gelbe Sonnenblume, 60 cm, Juli-August 5 Keime	0.50		
" rigidum Ligeri, gelbe grosse Sonnenblume	0,00		
von edler Form, ganz vorzügl. Schnitt-		100 mm	
sorte, 150 cm Aug-Okt 5 Koime	0.50	77.1	
sorte, 150 cm, AugOkt 5 Keime " semiplenum, halbgefüllt, 120 cm,	0,00	Helenium	
September-Oktober 5 Keime	0.50	11-1211	
	0,50	Helianthus mollis hybridus, eine Ver-	
Helenium autumnale superbum, gelb,	0. #0	besserung der Stammart, die hiermit weit	
120 cm, August 10 St. 4,50	0,50	übertroffen ist an Schönheit und Groß-	
" Crimson Beauty, bronzefarbige schöne		District 100 and Array Ol-4	9 1
		blütigkeit. 100 cm. AugOkt	1,
Blumen auf nur ca. 50 cm hohen kompak-		" multiflorus grandiflorus, schöne aus-	1,
ten Büschen im Sommer. Prachtvolle Neuheit	0.00	multiflorus grandiflorus, schöne ausdauernde große reichblühende Sonnenblume 10 St. 6,— (	1,

1 St. M

161	ianthus multiflorus fl. pleno. Die	
	schönste dichtgefüllte Form mit tiefgelben	
	dahlienähnlichen Blumen. Vom Juli-Okt.	
	ungeheuer reichblühend, 125 cm, 10 St. 6	0,70
15	salicifolius, gelbe Blütenbüschel im Sep-	
	tember auf über 2 Meter hohen starken	
	Stengeln. Sehr dekorativ 10 St. 6.—	0,70
Teli	iopsis scabra excelsa, gelb, 100 cm	
	10 St. 6,—	0,70
17	gratissima, ockergelb, 100 cm, 10 St. 6,—	0,70
19	imbricata, dunkelgelb, 100 cm, 10 St. 6,—	0,70
99	Orange King, orange, 100 cm, 10 St. 6,-	0,70
• 9	Soleil d'or, hellgelb, 100 cm, 10 St. 6,—	0,70
٠,		
	10 St. 6,—	0,70
	Eine der allerschönsten Sorten.	

Vorstehende neue Heliopsis-Varietäten sind ganz hervorragend schön und dankbar. Die Blumen sind lange haltbar, wie nur wenige andere, an der Pflanze sowohl wie im Wasser. Blühen vom Juli-September.



Helleborus hybridus

ell	eborus abchasicus, tiefrote kleine Blüten	
	im März-April, 40 cm	2,
**	colchicus, dunkelrote grosse Blume, etwas	
	später als vorige. Eine hervorragend	
	schöne Spezies, 40 cm	2,
79	hybridus, weisse, rosa und rote Varietäten,	
	zumeist mit dunklen Punkten und Tupfen	
	auf den Innenseiten der Blumenblätter,	
	blühen März-April, 40 cm 10 St. 7,-	0.80
*9	hybr. praecox (L.). Die weissen Blüten	
	erscheinen teils schon im Spätherbst	2,-
77	niger, weisse echte Christrose 10 St. 7,—	0,80
17	" grandiflorus, grossblumig, hervor-	
	ragend schön	2,-
7)	" praecox, blüht mit weissen Blüten	
	schon im Herbst, 40 cm	1,50
12	viridis, grüne Christrose	0.50

1	1	St. M
rer	merocallis aurantiaca major, orange,	
	grossblumig, Juli 10 St. 7,	0,80
"	citrina, hellgelb, grosse schöne Blume,	
	Juli-August, 75 cm 10 St. 9,—	1
77	flava, stark wohlriechend, gelb, Juli-Aug.,	
	60 cm 10 St. 4,50	0,50
22	graminifolia, reingoldgelbe Lilienblüten im	0,00
	Mai-Juni, grasartige Blätt., 40 cm, 10 St. 4,50	0,50
.,	hybr. Golden-Dust, orange . 10 St. 4,50	0,50
11	" Apric., orange, 50 cm, Juni 10 St. 4,50	0,50
17	" Aureole, orange, aussen bräunlich,	0,00
17	Mai-Juni, 50 cm 10 St. 4,50	0,50
	Kwanso fol. var., weissbunte Blätter	0,50
		0.70
	10 St. 6,—	0,70
"	Luteola, orangegelb, sehr reichblühend	
	10 St. 5,—	-0,60
23	Queen of May, orangegelb, früh und sehr	
	reichblühend 10 St. 7,	0,80
77	Thunbergi, goldg., Juli, 70 cm 10 St. 4,50	0,50
	Die Hemerocallis (Taglilien) sind den	
	Die Hemerocallis (Laglillen) sind den	



	200 cm, Mai Juli	1
**	Mantegazzianum, geschlitze Blätter, sehr	- ,
	hoch, von wesentlich anderem Habitus	
	als vorige	1
11		1,
Hes	speris matronalis alba plena, weissge-	
	füllte, wohlriechende Nachtviole, Levkoyen-	
	blüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in	
	pyramidal. grossen Rispen, 50 cm, 10 St. 4,-	0,50
**	matronalis rubra plena, seltene rot-	
	gefüllte 10 St. 5,—	0,60
Heu	ichera alba, reinweiss 10 St. 3,50	0,40
**	hybr. Feuerregen, leucht. rot, 10 St. 6,-	0,70
11	The second secon	0,70
**	10 St. 6.—	0.70
	hybr. Miss Greenhall, feuerrot, bis	0,70
19		
	1 Meter hoch. Neuheit 10 St. 9,—	1,-
77	hybr. Sanglant, blutrot 10 St. 6,—	0,70
22	sanguinea, leuchtend rot 10 St. 3,—	0,40
77	gracillima superba, sehr zierlich, rosa	
	10 St. 6,—	0.70

Heracleum giganteum, Riesenbärenklau,

	1	St. M
Heu	ichera tiarelloides alba, weisse Blüten	
	an hohen Stengeln, 50 cm. Prächtig ge-	
	zeichnete Blätter	1,50
	Die Heuchera, Purpurglöckehen sind	
	sehr zierliche Schmuckstauden und feine	
	Schnittblumen, blühen Mai-Juni, 30 50 cm.	
Hie	racium Bornmülleri, gelb, weisswollige	
	Blätter, Mai-Juni, 30 cm 10 St. 4,50	0,50
Hyp	ericum calycinum. Grosse schalen-	
	förmige Blum. m. viel. Staubfäden stehen	
	über Laub im Juli-Sept., 40 cm 10 St. 6,—	0,70
	Moserlanum. Aehnlich voriger, aber mit	
	kleineren Blumen und von strauchigem	
	Wuchs 10 St. 6,—	0,70
Inca	arvillea Delavayl, rosa Gloxinienblüten,	
	Juni, 50 cm 10 St. 5,—	0,60
**	grandiflora, dunkelkarmin, prachtvoll,	
	Mai, 25 cm 10 St. 5,	0,60
22	brevipes, karmin, Juni, 50 cm. 10 St. 6,-	0,70
	Diese erst vor wenigen Jahrzehnten	
	aus dem nördlichen China eingeführten	
	Incarvillea sind wahre Perlen der völlig	
	winterharten Flora.	
	ATTEN .	



Incarvillea grandiflora

Inula glandulosa grandifl., orangegelbe grosse Strahlenblüten im Juni-Juli, 40 cm 10 St. 5, — 0,60

Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und allerneuesten Sorten der Iris germanica (Schwertlilien). Die Steigerung der neuen Varietäten in bezug auf Grösse, Farbenpracht und Reichblütigkeit ist sehr bedeutend. Viele in den Gärten verbreitete verdienen nunnehr ihren Platz nicht weiterhin. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert. Der Flor erstreckt sich vom Mai bis in den Juli hinein. Die Höhe schwankt zwischen 50-100 cm.

	ı		
	Iris	Alfhem, oben himmelblau, unten violett.	St. M
	1113	Grossblumig. Neuheit I. Ranges	1 50
		Grossbrunig. Netffett I. Kanges	1,50
ı	"	atropurpurea, dunkelblau 10 St. 4,50	0,50
	**	Balder, dunkelpflaumfarbene Hängeblätter,	
		gelboliver Dom. Neu	2,-
ł	,,	Bele, oben hellila, unten weinrot starke	
ı		Aderung. Feine Neuheit	1,50
i		Caprice, hell purpurlila 10 St. 4,50	
ı	>>		0,50
	"	Cllo, oben weiss, unten tiefblau. 10 St. 4,50	0,50
ı	>>	Empress of India, blaue Blumen auf	
		hohen Stielen, oft bis 13 auf einem	
ı		10 St. 9,—	1,-
ı	"	Flammenschwert, oben leuchtend gelb,	
		unten tiefbraun, grossblumig, extra	1,50
ı	19	Folkwang, weinrote Hängeblätter, rosa	
		Dom, herrliche Neuheit	3,-
	11	Forsete, dunkelblau, grossblumig u. reich-	
		blühend. Neu! 10 St. 7,—	0,80
	22	Florentina, weiss, gross, sehr früh. 10 St. 4,-	0,50
I	"	Her Majesty, rosa, grosse Blume. 10 St. 4,50 Iduna. Dorn hellgelb, unten Veilchen-	0,50
	33	blau, gelb gerandet. Extra!	1 50
		Hean, lilarosa mit weinrot fein 10 Ct 7	1,50
-	>>	Ilsan, lilarosa mit weinrot, fein. 10 St. 7,— Iriskönig, gelb, unten dunkelbr. 10 St. 7,—	0,80
	33	Karnuth dillkelbiall evira groceblussia	0,80
ı	**	ganz hervorragend wervoll . 10 St. 4,50	0,50
ı	41	L'innocence, weiss 10 St. 4,50	0,50
ı	"	Lohengrin, rosa, grosse edle Blume	0,00
ł		10 St. 7.—	0,80
ı	**	Loreley, gelb, tiefblau, gelb gerandet	,-
۱		10 St. 7.—	0,80
ı	21	Mad. Chereau, weiss, blau gesäumt	
1		10 St. 4,50	0,50
J	19	Paquette, rosalila 10 St 4 50	0,50
ı	**	Maori King, goldgelb mit dunkelbraun	
		Mrs. Pouthe weiss zertile garage	0,50
	**	Mrs. Reuthe, weiss, zartlila gesäumt, grosse Blume, sehr apart 10 St. 4,50	0.50
		grosse Blume, sehr apart 10 St. 4,50 Mrs. Alan Gray, zartrosa 10 St. 6,—	0,50
1	17	Mrs. Neubronner, goldgelb, niedrig	0,70
1	11	10 St. 4,50	0,50
	"	Pallida fol. varieg., lebhaft gestreifte	0,00
1	,,	Blätter, hellblaue Blüten. Wohl die schönste	
		buntblättrige Staude 10 St. 9,-	1,-
1		Pollux, hellblau, reichblühend 10 St. 4,50	0,50
	11	Prinzess Victoria Lulse, hellgelb, unten	0,00
1	**	blau, gelb gerandet, grosse Blume	
1		10 St. 6,—	0,70
-	17	Queen of May, lilarosa 10 St. 5,—	0,60
			0,00
	"	Rheingauperle, zartrosa, grossblumig, hervorragend schöne Neuheit. 10 St. 10.—	1,20
		Rheinnixe, oben weiss, unten tiefblau	1,20
-	"		0.70
1		Rota, karminrot, feine Neuheit	0,70
1	29	Piece von Connorn belibles grants	2,—
1	91	Riese von Cönnern, hellblau, grossblumig,	0.70
1		hoch, sehr effektvoll 10 St. 6,—	0,70
1	19	Thorsten, oben lavendel, unten dunkel-	1 50
1		blau, hohe Späte	1,50
1	27	Vingolf, unten samtig violettblau mit hel-	
1		lem Rand, Dom creme. Neu!	3,-
1	10 sc	höne Sorten Iris germ. nach meiner Wahl,	
1		exkl. Neuheiten	4,50

-		.,
	1	St. M
	Niedrige Iris (Schwertlilien)	
	im April und Mai blühend. 20 cm	
Inic		
1113	pumila alba, weiss, unten blau, selten,	0 80
	sehr früh 10 St. 4,50 atroviolacea, violett, zierlich, sehr früh	0,50
39	atroviolacea, violett, zierlich, sehr früh	
	10 St. 3,50	0,40
79	" coerulea, hellblau, desgl. 10 St. 3,50	0,40
19	pum. hybrida excelsa, ockerg. 10 St. 3,50	0,40
19	" " florida, zitronengelb 10 St. 3,50	0,40
19	" " formosa, dunkelblau 10 St. 4,50	0,50
17	" " die Braut, weiss . 10 St. 5,—	0,50
	Vanadiadana Iria Charica	
	Verschiedene Iris-Spezies:	
Iris	Statilities, I mannen inis, oo em, sum	
	10 St. 4,50	0,50
22	Kaempferi. Die japanischen Prachtschwert-	
	lilien bilden edle Blüten von flachem Bau	
	und grossem Durchmesser. Sie lieben	
	feuchteren Standort als die germanica	
	10 St. 6,—	0,70
	Namensorten	1,20
	Namensorten	0,70
19	Monnieri, goldgelb, später Flor, prächtig	
	80 cm. Juli 10 St. 6.—	0,70
19	80 cm, Juli 10 St. 6,— <b>Monspur</b> , hellblau, 80 cm, Juli 10 St. 6,—	0.70
32	ochroleuca gigantea alba, grosse weisse	
	Blumen im Juli, nachdem die meisten an-	
	deren Sorten verblüht sind, 100 cm 10 St. 6,-	0,70
12	orientalis, dunkelblau, 50 cm, Juni	-,
	10 St, 4,50	0,50
19	" Snow Queen, reinweisse feine Schnitt-	-,
	sorte 10 St. 4,50	0.50
39	Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie,	0,00
	80 cm Juli 10 St 3 —	0,40
39	80 cm, Juli 10 St. 3,— Pseudo-Acorus fol. var., lebhaft bunt-	0,40
	blöttni m	1,50
	1 St. M	1,00
99	sibirica, hell-	
	blau, 80 cm, Juli	-
	10 St. 4,— 0,50	-
**	sib. Emperor,	F 46 .
	tiefviol. grosse	1
	Blumen. Feine	OP -
	Neuh. 10 St. 7,— 0,80	4
	Sibilities albe	A

sibirica alba, reinweiss 10 St. 4,—

" sibirica Perrys blue. Grosse reinblaue Blume auf hohen Stiel, vorzügl. Neuheit. 10 St. 5,— 0,60 sibirica superba, dunkelblau, spät, extra 10 St. 4,— 0,50 Lavandula vera, der echte aromatische Lavendel mit hüb-

schen dunkelblauen Blütenähren im Juli, 40 cm 10 St. 4,— 0,50

0,50

		St. If
eı	ucanthemum maxim. Etoile d'Anvers,	
	grossblumigste aller Riesenmargueriten	
	10 St. 5,—	0,60
12	maximum Ophelia, hellgelb, spät, weiss,	
	ganz hervorragend schön. Neuheit	
	10 St. 7,—	0,80
22	" Phaenomen (L.), Sehr große, edel-	
	geformte, ziemlich früh erscheinende	
	Blumen. Pflanze außergewöhnlich	
	widerstandsfähig und zählebig. Vor-	0.60
	zügliche Neuheit 10 St. 5,—	(),(()
27	" semiplenum, dopp. Reihe Blumen-	0,60
	blüten 10 St. 5, secundum Breslau, halbgefüllte. Kleinere	0,00
12	Blumen, mittelfrüh, 80 cm, Juni	
	10 St. 5,—	0,60
	" Matador, mittelgrosse Blumen, sehr	0,00
11	früh, 60 cm, Ende Mai 10 St. 4,50	0,50
	Die grossblumigen weissen Margareten	,
	gehören zu den bedeutendsten und edelst.	
	Stauden. Ihr Wert als Schmuckpflanze u.	
	Schnittblume ist bekannt. Im Frühling neu	
	gepflanzte blühen meistens bis zum Spät-	
	herbst ununterbrochen. 60-100 cm, Juli	
	bis August.	
22	uliginosum, hohe Spätherbstmarguerite	
"	mit mittelgroßen weißen Blumen. Einer	
	der schönsten Herbstblüher, liebt feuchten	
	Stand 10 St. 5,—	0,60
ia	tris callilepis, violettrot 10 St. 6,-	0,70
77	spicata, purpurrot 10 St. 5,—	0,00
19	scariosa, purpur, 10 St. 6,	0,70
	Liatris, Prachtscharte, blüht in langen	
	roten Blütenähren von oben nach unten.	
	Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung	
	unter den Stauden. 50-75 cm. Juli-Sept.	



Leucanthemum

	1	St. M
Ligu	Ilaria macrophylla, dicke goldg. Blüten-	
	kolben im Juli, blaugrüne massige Belau-	
	t The Country of the	1
11	stenocephala, gelbe schmale Rispen, 60 cm,	,
	im Juli 10 St. 4.—	0.50
Lilie	m candidum, weisse Lilie, 100 cm, Juni	
	Juli 10 St. 5,—	0,60
11	croceum, Feuerlilie 10 St. 7,—	0,80
19	Martagon, Türkenbund, purpur., 70 cm,	
	Juni 10 St. 3,50	0,40
19	regale, Königslilie. Grosse weisse, aussen	
	rotbraune, tief trichterförmige herrliche	
	Blumen. Sehr wüchsige und widerstands-	
	fähige chines. Art, blüht im Juli auf meter-	
	hohen, mit zierlich schmalen Blättern be-	
	setzten Stengeln	2,-
"	tigrinum, Tigerlilie, rot mit schwarzen	
	Punkt., s. schön, Juli-Aug., 75 cm 10 St. 4,—	0,50
19	trigrinum fl., pl. desgleichen mit gefüllt.	
	Blüten 10 St. 4,—	0,50
**	umbellatum, schirmblütige Feuerlilie	
	10 St. 7,—	0,80



Lilium Martagon

Linaria speciosa, gelbe grosse Löwenmaul-	
blüten in langen Rispen, blaugrüne Belau-	
bung. Aeusserst reichblühend den ganzen	
Sommer hindurch, 60 cm 10 St. 5,-	0,60
Linum campanulatum, goldgelber niedriger	,
Sommerblüher 10 St. 4,50	0,50
" narbonense, tiefblau, grossbl., Juli, 50 cm	
10 St. 5,—	0,60
Lobelia syphilitica, blaue Blüten in Aehren	
stehend, August, 50 cm	0,70
Lupinus polyphyllus grandifl., blane Lupine	
10 St. 4,—	0,50
" polyphyllus albus, reinweiss 10 St. 4,—	0,50
" " roseus, reinrosa 10 St. 6,—	0,70
" " Moerheimi, rosa m. weiss 10 St. 7,—	0,80
Die winterharte Lupine ist besonders in	
den neueren rosa Farbtönen eine wunder-	
volle Schmuckstaude. Juni—Juli, 50—75 cm	

		St. M
Lyc	hnis Arkwrighti, grosse Blüten in ver-	
	schiedenen leuchtenden roten Farbtönen,	
	40 cm, Juni-Juli 10 St. 5.	0,60
12	chalcedonica, brennende Liebe, zinnober-	
	rot, Juni-Juli, 80 cm 10 St. 4.50	0.50
21	" alba plena, weiss gefüllt 10 St. 7,—	0,80
,,	" fl. pleno, rot gefüllt 10 St. 6,—	0,70
11	viscaria splendens pl., Pechnelke	0,
"	mit gefüllten karminrosa Blüten, Brillante	
	Schmuck- und Schnittstaude, 30 cm, Mai-	
		0,50
11	Juni 10 St. 4,50 dioica splendens (Melandrium), leuch-	0,50
"	tend rote, in grossen Mengen schon im	
	Mai erscheinende Blüten 10 St. 4,50	0,50
	dioica rubra plena, rote, gefüllte, sehr	0,50
27	reichlich, Juni-Juli 10 St. 5,—	0.60
1	imachia clethroides, weisse nickende	0,60
Lys	Distanshow shor massign I and Cal	
	Blütenähren über massigem Laub. Schmuck-	
	und Schnittstaude, 60 cm, Juli-Aug.	
	10 St. 4,50	0,50
***	japonica, gelbe Blütenbüschel über dem	
	Laube, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,50	0,50
11	verticillata, Felberich, leuchtend gelbe	
	Blüten in den Blattwinkeln, an 70 cm hohen	
	Stengeln, Juni-Juli 10 St. 4,50	0,50
L.yti	hrum salicaria rosea superba, lange rote	
	dicke Risp. Gross. Blütenreicht. 10 St. 4.50	0,50
33	virgatum Rose Queen, rosa, schmale	
	Rispen 10 St. 450	0.50
	Beide Arten zählen zu den besten Stau-	
	den, blühen äusserst dankbar und sind sehr	
	eigenartige schöne Erscheinungen, 75 cm,	
	Juli-September.	



Lythrum virgatum

Mentha rotundifola fol. var., bunte Zitronen- melisse, äusserst aromatisch 10 St. 3,50 Mertensia virginica, blaue prachtvolle Frühlingsblume Meum athamanticum, feine Umbellifere mit zierlichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50 Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuch- tend feuerrote, quiristandige Blüten im Juli-Sept. Belabung durftend. Schöne Pflanze, 60 cm 10 St. 4,50 Nphrida violacea superba, dunkelviolet, sonst wie vorige 10 St. 4,50 Nphrida violacea superba, dunkelviolet, sonst wie vorige 10 St. 4,50 Nposolis palustris Perle von Ronnemberg, Vergissmeimicht m. blauen grossen Blüten, blaue Blüten im Mai. liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter 1,50 Monarda niebe deckung im Winter 1,50 Nordmannia cordifolia, breite grosse Blüter, blaue Blüten im Mai. liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter 1,50 Spalustris Perle von Ronnemberg, Vergissmeimicht m. blauen grossen Blüten und Bedeckung im Winter 1,50 Spalustris Perle von Ronnemberg, Vergissmeimicht m. blauen grossen Blüten blüten im der den fast 1½ Mater hohen Bishen, 30 cm, Juli-May.  Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, 30 cm, Juli-May.  Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, 30 cm, Juli-May.  Oenothera Fraseri, goldgebe zahlreiche Blüten, 30 cm, Ju	131.00	
Mentha rotundifolia fol. var., bunte Zitronen- melisse, äusserst aromatisch 10 St. 3,50 0,40  Mertensia virginica, blaue prachtvolle Frühlingsblume 1,50  Meum athamanticum, feine Umbelliere mit zierlichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50 0,50  Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuch- tend feuerrote, quiriständige Blüten im Juli-Sept. Belaubung diftend. Schöne Planze, 60 cm 10 St. 4,50 0,50  hybrida violacca superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,70  Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50  Nordmania cordifolia, breite grosse Blätten, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter 2, 10 St. 4,50  Silbara, 30 cm, Juli-Aug. 10 St. 4,50  Siglara, gibte miedrige Nachtkerze, reich- blühend 1, 10 St. 5,50  Silbara, gelbe miedrige Nachtkerze, reich- blühend 1, 10 St. 5,50  Spelosa wera, grosse gelbe Blüme. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept.  Sopicosa wera, grosse gelbe Blüme. Eine äusserst hindurch, 500 cm. 10 St. 3,50  Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April 10 St. 3,50  Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April 10 St. 3,50  Aurantiacus, orange, 60 cm, Juli 1, 10 St. 5,-  Acalanche, reinweiss. 3,-  Biebrich, zarf fleischfarben 3,-  Clothos, rosa, einfach 1,-  Edulis superba, reinrosa 1,-  Egen Verdier, pellachisrosa 3,-  Clothos, rosa, einfach 1,-  Egen Verdier, pellachisrosa 3,-  Faust, fleischrosa 1,-  La Goutte, rosa mit karnin 2,-  Holbeln, hellseidenrosa, einfach 1,-  Egen Verdier, pellachisrosa 3,-  Faust, fleischrosa 1,-  La Vestle, reinweiss mit karnin 2,-  La Vestle, reinweiss	Walva moschata, rosa, den ganzen Sommer	Paeonia chinensis Pottsi, amarant 1,-
Mentha rotundifolia fol. var., bunde Zitroneen melisse, äusserst aromatisch 10 St. 3,50 Mertensia virginica, blaue prachtvolle Frühlingsblume 1,50 Menthal and versioner melisse, äusserst aromatisch 10 St. 4,50 Menthal and and aromatisch 10 St. 4,50 Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quiristandige Blaten im Juli-Sept. Belaubung duftend, Schöne Pilanze, 60 cm . 10 St. 4,50 Mphyida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 10 St. 4,50 Mphyida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 10 St. 4,50 Mposotis patustris Perle von Ronnenberg. Vergissmeinscht m. blauen grossen Bitten bind Blüten im Juli-August . 10 St. 4,50 Mposotis patustris Perle von Ronnenberg. Vergissmeinscht m. blauen grossen Bitten bind Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter . 1.—  Oenothera Fraseri, goldgelbe zählreiche Bitten, 30 cm, Juli-Aug 10 St. 3,50 Mphyida, golden merige Nachtkerze, reichbittend ber der fast 11 Mphyides, dunkelvolet, sons wie sprachtige, harte Stande, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 Mphyida, golden merige Nachtkerze, reichbittend prachtige, harte Stande, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 Mphyides, dunkelvolet, sons melor, shallen voriger, ctvass höher werden indurch, 500 cm. 10 St. 3,50 Mphyides, dunkelvolet, sons melor, shallen voriger, ctvass höher werden indurch, 500 cm. 10 St. 3,50 Mphyides, dunkelvolet, sons melor, shallen in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer Indurch, 500 cm. 10 St. 3,50 Mphyides, dunkelvolet, sons melor, shallen in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer Indurch, 500 cm. 10 St. 3,50 Mphyides, dunkelvolet, sons melor, shallen in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer Indurch, 500 cm. 10 St. 3,50 Mphyides, dunkelvolet, sons melor, shallen in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer Indurch, 500 cm. 10 St. 3,50 Mphyides, dunkelvolet, sons melor, shallen in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer Indurch, 500 cm. 10 St. 3,50 Mphyides, dunkelvolet, sons melor, shallen in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer Indurch, 500 cm. 10 St. 3,50 M	hindurch sehr reichblühend, 60 cm	" chinensis Marle Jaquin, hellileischlarbeil 2,—
melisse, äusserst aromatisch 10 St. 3,50 0,40 Mertensia virginica, blaue prachtvolle Frühlingsblume	10 St. 3,50 0,40	" Nigricans, dunkerrot
melisse, äusserst aromatisch. 10 St. 3,50 Mertensia virginica, blaue prachvolle Frühlingsblume  Mertensia virginica, blaue prachvolle Frühlingsblume  Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quiristlandige Bitten im Juli-Sept. Belaubung duiftend. Schöme Pflanze, 60 cm. 10 St. 4,50 Nybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 Nybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 Nybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 Nyosolis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissneimicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm. 10 St. 3,50 Nordmannia cordifolla, breite grosses Blüten, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter  Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, 30 cm. Juli-Aug. 10 St. 4,50 of glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reichbültend  10 St. 4,50 Speciosa vera, grosse gelbe Blume. Eine ausserst anhaltend blühende prächtige, harte Staude, 20 cm. Juni-Supit lien umerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm. 10 St. 3,50  Aurantlacus, orange, 60 cm., Juli Lithyroides, dunkelsdan, schron  Avalanche, reinweiss Nelkenform  Avalanche, reinweiss Ne		" Prolifera tricolor, Weiss 2,
Siberrosa   1,50	well-a forunditona tol. val., butte Zittonen	" Solfatare, innen gelb, Schale, weiss 3,
Meum athamanticum, feine Umbellifere mit carrichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50 0,50 Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quiriständige Bläten im Juli-Sept. Belaubung duftend, Schöne Planze, 60 cm 10 St. 4,50 0,50 hybrida violacea superba, dunketviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,50 shybrida violacea superba, dunketviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,70 Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Blüten führen den fast 11/2 Meter hohen Büschen im Juli-August 10 St. 4,50 0,70 Myosolis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40 spatial stiller mit mit mers den fast 11/2 meter hohen Büschen im Juli-August 10 St. 4,50 0,70 Myosolis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40 spatial stiller mit Mai, liebt Halbschaften und Bedeckung im Winter 1, 15 St. 3,50 fructicosa major, ähnlich voriger, etwas höher werdend 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse gelbe Blume. 1, 15 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera grosse rein vers den 10 St.		" " Triomphe de l'expos. de Line,
Meum athamanticum, feine Umbellifere mit carrichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50 0,50 Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quiriständige Bläten im Juli-Sept. Belaubung duftend, Schöne Planze, 60 cm 10 St. 4,50 0,50 hybrida violacea superba, dunketviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,50 shybrida violacea superba, dunketviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,70 Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Blüten führen den fast 11/2 Meter hohen Büschen im Juli-August 10 St. 4,50 0,70 Myosolis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40 spatial stiller mit mit mers den fast 11/2 meter hohen Büschen im Juli-August 10 St. 4,50 0,70 Myosolis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40 spatial stiller mit Mai, liebt Halbschaften und Bedeckung im Winter 1, 15 St. 3,50 fructicosa major, ähnlich voriger, etwas höher werdend 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse gelbe Blume. 1, 15 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera grosse rein vers den 10 St.	Mertensia virginica, blaue prachtvolle	silberrosa
Meum athamanticum, feine Umbellifere mit carrichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50 0,50 Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quiriständige Bläten im Juli-Sept. Belaubung duftend, Schöne Planze, 60 cm 10 St. 4,50 0,50 hybrida violacea superba, dunketviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,50 shybrida violacea superba, dunketviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,70 Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Blüten führen den fast 11/2 Meter hohen Büschen im Juli-August 10 St. 4,50 0,70 Myosolis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40 spatial stiller mit mit mers den fast 11/2 meter hohen Büschen im Juli-August 10 St. 4,50 0,70 Myosolis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40 spatial stiller mit Mai, liebt Halbschaften und Bedeckung im Winter 1, 15 St. 3,50 fructicosa major, ähnlich voriger, etwas höher werdend 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse gelbe Blume. 1, 15 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera grosse rein vers den 10 St. 3,50 speciosa vera grosse rein vers den 10 St.	Frühlingsblume 1,50	" Whitley major, weiss einfach 2,—
zierlichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50 0,50 Monarda dityma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quirlständige Blüten im Juli-Sept. Belaubung duffent. Schöne Planze, 60 cm. 10 St. 4,50 0,50 m. 10 St. 4,		Wieshaden, frischrosa 4,-
Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quirisfändige Bilaten in Juli-Seph, Belaubung duftend, Schöne Pflanze, 60 cm 10 St. 4,50 0,50 hybrida violacea superba, dunkcivlolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,50 Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Blüten ihre den fast 1½, Meter hohen Büschen in Juli-August 10 St. 4,50 0,70 Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Bilaten, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter 10 St. 4,50 0,50 Mordmannia cordifolia, breite grosse Bilater, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter 10 St. 4,50 0,50 fructicosa major, ahnlich voriger, etwas höher werdend 10 St. 4,50 0,50 glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reich blühend 10 St. 4,50 0,50 missouriensis, grosse gelbe Blume. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 0,40 speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 0,50 end minder hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 0,5	weum athamanticum, ieine Uniberniere int	", Victor Lemoine, dunkelpurpur 1,50
Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuchted the difference quiristandige Bilten in Juli-Sept. Belaubung duftend. Schöne Pilanze, 60 cm . 1.0 St. 4,50 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, elinea suserst anhaltend bilhende. 1.0 St. 3,50 o.70 hybrida violacea superba, elinea suserst anhaltend bilhende, prächtige, larte Stande, 20 cm, Juni-Suli . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, elinea suserst anhaltend bilhende, prächtige, larte Stande, 20 cm, Juni-Suli . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, elinea suserst anhaltend bilhende, prächtige, larte Stande, 20 cm, Juni-Suli . 1.0 St. 4,50 o.70 hybrida violacea superba, elinea suserst anhaltend bilhende, son superba, elinea suserst sundenze superba, elinea sundenze superba, elinea superba, elinea superba, elinea	zierlichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50 0,50	Sentingemischung in vielen einfachen, halb-
tend feuerrote, quiristăndige Blûten im Juli-Sept, Belaubung duftend. Schöne Pilanze, 60 cm 10 St. 4,50 0,50 hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,50 Mulgedium Bourgei, zahlreiche blaue Blüten iher den fast 1½ Meter hohen Büschen im Juli-August	Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuch-	und ganzgefüllten Varietäten, 1 St. M 0,70
Juli-Sept. Belaubung duttend. Schone Pflanze, 60 cm 10 St 4,50 n, hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 10 St 4,50 0,50 n, hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 10 St 4,50 0,50 n, hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 10 St 4,50 0,70 n, hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 2 n. O St 4,50 0,70 n, hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 2 n. O St 4,50 0,70 n, hybrida violacea superba, reinveisea blaten im Juli-August 10 St 4,50 0,70 n, hybrida preite grosse Blätter, blaue Blöten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter	tend foverrote quirlständige Blüten im	10 St. M 0,—
Pilanze, 60 cm	Lut: Cont Poloubung duffend Schöne	10 schöne Paeoniensorten meiner Wahl 12,
hybrida violacea superba, dunkelviolett, sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,50 Mulgedium Bourgael, zahlreiche blaue Blüten ten über den fast 11/2 Meter hohen Büschen im Juli-August 10 St. 4,50 0,70 Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinincht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm. 10 St. 3,50 0,40 Mordmannia cordifolia, breite grosse Blüter, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter	Delawar (0 am 10 St 4 50 0 50	Voretehende Paeomen gehoren zu den
sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,50  Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Blüten the über den fast 1½ Meter hohen Büschen im Juli-August 10 St. 4,50 0,70  Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissneimincht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm. 10 St. 3,50 0,40  Nordmannia cordifolia, breite grosse Blätter, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter 1,—  Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, 30 cm, Juli-Aug 10 St. 4,50 fructicosa major, ahnlich voriger, etwas höher werdend 10 St. 4,50 glabra, gelbe niedrige Nachtkertez, reichblühend 10 St. 3,50 0,50 glabra, gelbe niedrige Nachtkertez, reichblühend 10 St. 3,50 0,50 missouriensis, grosse gelbe Blume. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtlige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 0,50 missouriensis, grosse eniweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 3,50 0,50 marshaltend, solven 10 St. 3,50 0,50 missouriensis, grosse se einweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 3,50 0,50 missouriensis, grosse se	Filanze, ou chi	herrlichsten Gartennflanzen. Ihre Schönheite
Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Bliten fen über den fast 1½ Meter hohen Büschen im Juli-August 10 St. 4,50 0,70 Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40 Blüten, 30 cm, Juli-Aug	" nybrida violacea superba, difficetty officet,	orscheint unübertrefflich der Gipfelpunkt
ten über den fast 1½ Meter hohen Büschen im Juli-August	sonst wie vorige 10 St. 4,50 0,50	aller Blütenpracht im Juni-Juli — Man
ten über den fast 1½ Meter hohen Büschen im Juli-August	Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Blü-	after blittenprache im bain bain
im Juli-August	ten über den fast 11/2 Meter hohen Büschen	Dadan in freie connige Lage und kann im
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm. 10 St. 3,50 0,40 Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter	im Iuli-August	Boden, in fiele sominge Eage title fam.
Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten vom Mai-September, 25 cm. 10 St. 3,50  Nordmannia cordifolia, breite grosse Blätter, blaue Blüten im Mai. liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter. 1,—  Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, 30 cm., Juli-Aug. 10 St. 4,50  graben, gelbe miedrige Nachtkerze, reichbühnend 10 St. 3,50  glabra, gelbe miedrige Nachtkerze, reichbühnend 10 St. 3,50  missouriensis, grosse gelbe Blume, Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm., Juni-Sept. 10 St. 3,50  speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm. 10 St. 4,50  Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April. 10 St. 3,50  conditional chinensis Amalie, lachsrot 4.—  chinensis Assmannshausen, reinweiss, Nelkenform 4.—  chinensis Assmannshausen, reinweiss, Nelkenform 5.—  chinensi		2. oder 3. Jame am vonkommenen i iot
Nordmannia cordifolia, breite grosse Blätter, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter	Myosotis palustris Perle von Ronnenberg,	rechnen. Phanzung kann auch noch im
Nordmannia cordifolia, breite grosse Blätter, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter	Vergissmeinnicht m. blauen grossen Blüten	Frühjahr geschenen.
Nordmannia cordifolia, breite grosse Blätter, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter	vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40	Die nachstehenden verschiedenen Paeoma-Spe-
biatie Biliten im Mai, flect instanction and Bedeckung im Winter		zies sind, obwohl weniger nuancieri, doch ausser-
biatie Biliten im Mai, flect instanction and Bedeckung im Winter	Winds Winds Helbachetton	ordentlich wichtig und von grosster Schonnert,
Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, 30 cm, Juli-Aug. 10 St. 4,50 fructicosa major, ähnlich voriger, etwas höher werdend 10 St. 4,50 glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reichblühend 10 St. 3,50 missourlensis, grosse gelbe Blume. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 daurantiacus, orange, 60 cm, Juli 1,50 cm, Juni-Juli 1,50 cm, Juni-	blaue Bluten im Mai, flebt Traibschatten	besonders infolge ihrer frühen Blüte, Mai-Juni.
Blüten, 30 cm, Juli-Aug 10 St. 4,50 o,50 fructicosa major, ähnlich voriger, etwas höher werdend 10 St. 4,50 o,50 glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reichbühend 10 St. 3,50 o,50 missouriensis, grosse gelbe Blume. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 o,50 speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 o,50 orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3,50 o,40 aurantiacus, orange, 60 cm, Juli	und Bedeckung im Winter	50—60 cm.
Blüten, 30 cm, Juli-Aug 10 St. 4,50 o,50 fructicosa major, ähnlich voriger, etwas höher werdend 10 St. 4,50 o,50 glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reichbühend 10 St. 3,50 o,50 missouriensis, grosse gelbe Blume. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 o,50 speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 o,50 orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3,50 o,40 aurantiacus, orange, 60 cm, Juli	Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche	Paeonia anomala, purpurrosa, einf. 10 St. 7,— 0,80
fucticosa major, åhnlich voriger, etwas höher werdend 10 St. 4.50 glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reichblühend 10 St. 3.50 0.50 missouriensis, grosse gelbe Blume. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept 10 St. 3.50 0.40 speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4.50 0.50    Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3.50 0.40 aurantiacus, orange, 60 cm, Juli	Blüten 30 cm Juli-Aug 10 St. 4.50 0,50	corallina, karminrote grosse Blume, sehr
missouriensis, grosse gelbe Blume. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 0,40 speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm . 10 St. 4,50 0,50    Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April 10 St. 5,50 0,40 aurantiacus, orange, 60 cm, Juli . 1,— lathyroides, dunkelblau, schr schön, 50 cm, Juni-Juli . 10 St. 5,— 0,60    Paeonia chinensis Asmanshausen, reinweiss, Nelkenform . 4,— "Avalanche, reinweiss . 3,— "Biebrich, zart fleischfarben . 3,— "Clothos, rosa, einfach . 1,— Edulis superba, reinrosa . 1,— "Eugen Verdier, hellachsrosa . 2,— "Festiva maxima, reinweiss . 2,— "Holbein, hellseidenrosa, einfach . 1,— Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig . 2,— "La Zoquette, rosa mit creme . 3,— "La Perle, weiss mit lia . 2,— "La Tulipe, weiss mit karmin . 2,— "Mad. Charles Lévêgue, zartrosa . 2,— "Mad. Charles Lévêgue, zartrosa . 2,— "Mad. Charles Lévêgue, zartrosa . 2,— "Mad. Charles Levêgue, zartrosa . 2,— "Mad. Charles Levêg	fructions major ähnlich voriger, etwas	fein 60 cm 1,50
glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reichbühend	höher wordend	laciniata karmin sehr früh, hervorragend
missouriensis, grose gelbe Blume. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 0,40  speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm. 10 St. 4,50 0,50  Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April. 10 St. 3,50 0,40  aurantiacus, orange, 60 cm, Juli. 1,— Iathyroides, dunkelblau, sehr schön, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 5,— 0,60  Paeonia chinensis Amalie, lachsrot 4,—  chinensis Assmannshausen, reinweiss Nelkenform Shekenform Sheken	globae golbo niedrige Nachtkerze, reich-	" schön
missouriensis, grosse gelbe Blume. Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm. Juni-Sept. 10 St. 3,50 0,40 speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm. 10 St. 4,50 0,50 Grobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April. 10 St. 3,50 0,40 aurantiacus, orange, 60 cm, Juli. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	blübend	lutea, rein goldgelb, selten 2,-
Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept.  10 St. 3,50  3 speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm. 10 St. 4,50  Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April 10 St. 3,50  Aurantiacus, orange, 60 cm, Juli		" officinalis fl pl dunkelrote Pfingst-
Eine äusserst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept. 10 St. 3,50 0,40    **speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm . 10 St. 4,50 0,50    **Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3,50 0,40    **aurantiacus, orange, 60 cm, Juli . 1,— lathyroides, dunkelblau, schr schön, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 5,— 0,60    **Paeonia chinensis Amalie, lachsrot	missouriensis, grosse gelbe Blume.	" officialis in pis, damentee stage
prächtige, harte Staude, 20 cm, Junir-Sept.  10 St. 3,50 0,40  speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm . 10 St. 4,50 0,50  Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3,50 0,40  aurantiacus, orange, 60 cm, Juli 1,— lathyroides, dunkelblau, sehr schön, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 5,— Chinensis Assmannshausen, reinweiss, Nelkenform	Eine äusserst anhaltend blühende,	lucida, einfach, purpurrot 1,50
** speciosa vera, grosse reinweisse Blüten in unerschöpflicher Menge den ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 0,50  **Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3,50 0,40 aurantiacus, orange, 60 cm, Juli	prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-Sept.	
Sonimer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 0,50  Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3,50 0,40  aurantiacus, orange, 60 cm, Juli	10 St. 3,50 0,40	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Sonimer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 0,50  Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3,50 0,40  aurantiacus, orange, 60 cm, Juli	" speciosa vera, grosse reinweisse Blüten	" tenuifolia purpurrot einf. 50 cm 10 St. 7.— 0.80
Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 0,50  Orobus vernus, violette Walderbse, gute Schattenpflanze, 30 cm, April . 10 St. 3,50 0,40  aurantiacus, orange, 60 cm, Juli 1,— lathyroides, dunkelblau, sehr schön, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 5,— o,60  Paeonia chinensis Amalie, lachsrot	in unerschöpflicher Menge den ganzen	" tenunona, purpuriot, enir., so chi 105t. 7,
Schattenpflanze, 30 cm, April 10 St 3,50 0,40  aurantiacus, orange, 60 cm, Juli 1,  lathyroides, dunkelblau, schr schön, 50 cm, Juni-Juli 10 St 5,— 0,60  Paeonia chinensis Asmanshausen, reinweiss, Nelkenform 4,—  "Avalanche, reinweiss	Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50 0,50	" "I. pl., lettertella Tote grosse Diater
aurantiacus, orange, 60 cm, Juli		Dalle uper zartgeschlitztelli Laube ini
aurantiacus, orange, 60 cm, Juli	vernus, violette Walderbse, gule	Mai-Juni 10 St. 13,— 1,50
Mohn, vom Frühjahr bis Herbst blühend, in gelben und orange Färbungen ist, obwohl nur etwa 3 Jahre aushaltend, sehr empfehlenswert, jede 10 St. 3,50 0,40	Schattenpflanze, 30 cm, April 10 St. 3,30 0,40	" rosea, nenrosa, ennach 10 St. 7,— 0,00
Rathyroides, dunkelblau, sehr schön, 50 cm, Juni-Juli	" aurantiacus, orange, 60 cm, Juli 1,-	Papaver nudicaule. Der medrige sinnische
Paeonia chinensis Amalie, lachsrot		Mohn, vom Friinjahr bis Herbst blanend,
reintensis Assmannshausen, reinweiss, Nelkenform Nerkeform Nelkenform Nelkenf	50 cm Juni-Juli 10 St. 5.— 0,60	in gelben und orange Parbungen ist,
" chinensis Assmannshausen, reinweiss, Nelkenform		obwohl nur etwa 3 Jahre aushaitend, sein
Nelkenform 4,—  Avalanche, reinweiss 3,—  Biebrich, zart fleischfarben 3,—  Clothos, rosa, einfach 1,—  Edulis superba, reinrosa 1,—  Eugen Verdier, hellachsrosa 3,—  Faust, fleischrosa 2,—  Holbein, hellseidenrosa, einfach 1,—  Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig 2,—  La Coquette, rosa mit creme 3,—  La Perle, weiss mit karmin 2,—  La Vestale, reinweiss 2,—  Mad. Charles Lévêque, zartrosa 2,—  Mad. Charles Lévêque, zartrosa 2,—  Mad. Charles Lévêque, zartrosa 2,—  in seinen neuen feinen Varictäten ist von unvergleichlichem Effekt, ein Brillanffeuer-  werk grossen Stiles! Gedeiht fast überal und ohne Pflege, liebt Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, wächst auch noch im zeitigen Frühjahr an. Wird bis meterhoch, blüht Juni-Juli.  orientale Gollath, leuchtend scharlach 10 St. 5,— 0,4  King George, zinnoberrote, bis zur Basis geschlitzte Blumenblätter, prachtvolle Neuheit 10 St. 5,— 0,4  Lady Moore, schöngeformte, zart hellrosa Blumen, viel hellfarbiger als die bekannte Prinzess Vict. Luise		empfehlenswert, jede 10 St. 5,50 0,40
Nelkenform 4,—  Avalanche, reinweiss 3,— Blebrich, zart fleischfarben 3,— Clothos, rosa, einfach 1,— Edulis superba, reinrosa 1,— Edulis superba, reinrosa 2,— Faust, fleischrosa 2,— Holbein, hellseidenrosa, einfach 1,— Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig 2,— La Coquette, rosa mit creme 3,— La Perle, weiss mit karmin 2,— La Tulipe, weiss mit karmin 2,— Mad. Charles Lévêgue, zartrosa 2,— Min Senien leuten leuten leuten treaten at von un in senien leuten von in senien leuten le	" chinensis Assmannshausen, reinweiss,	" orientale. Der türkische Riesenmonn
mivergleichneit litter, reinweiss	Nelkenform 4,—	in seinen neuen feinen Varietaten ist von
"Blebrich, zart fleischfarben	Avalanche, reinweiss 3,-	unvergleichlichem Effekt, ein Brillantfeuer-
"Clothos, rosa, einfach	" Riebrich zart fleischfarben 3,—	werk grossen Stiles! Gedeiht fast uberall
## Edulis superba, reinrosa	" Clothos, rosa, einfach 1,-	und ohne Pflege, liebt Sonne und im
" "Eugen Verdier, hellachsrosa 3,— "Faust, fleischrosa 2,— "Festiva maxima, reinweiss 2,— "Holbein, hellseidenrosa, einfach . 1,— "Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig 2,— "La Coquette, rosa mit creme 3,— "La Perle, weiss mit lila 2,— "La Tulipe, weiss mit karmin . 2,— "La Vestale, reinweiss 2,— "Mad. Charles Lévêgue, zartrosa . 2,— "Mad. Charles Lévêgue, zartrosa . 2,— "Mad. Charles Lévêgue, zartrosa . 2,— "Talvestale, reinweiss 2,— "Mad. Charles Lévêgue, zartrosa . 2,— "Mad. Charles Lévègue, zartrosa . 2,— "Mad. Char	" Edulis superba, reinrosa 1,-	Herbst genflanzt zu werden, wächst auch
Faust, fleischrosa Festiva maxima, reinweiss Holbein, hellseidenrosa, einfach La Coquette, rosa mit creme La Coquette, rosa mit creme La Tulipe, weiss mit karmin La Vestale, reinweiss Mad. Charles Lévêgue, zartrosa La Charles Lévêgue, zartrosa Mad. Charles Maintenden, blüfit Juni-Jull.  Moorientale Goliath, leuchtend scharlach  Norientale Goliat	" Fuger Verdier, hellachsrosa 3.—	noch im zeitigen Frühjahr an. Wird bis
Festiva maxima, reinweiss	Faust fleischrosa	meterhoch, blüht Juni-Juli.
"Holbeln, hellseidenrosa, einfach 1,—  Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig 2,—  La Coquette, rosa mit creme 3,—  La Perle, weiss mit lila 2,—  La Tulipe, weiss mit karmin 2,—  La Vestale, reinweiss 2,—  Mad. Charles Lévêque, zartrosa 2,—  Mad. Cha	Fostiva maxima reinweiss	orientale Goliath, leuchtend scharlach
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" " Holhelm hellseidenrosa einfach 1	10 St. 5,— 0,60
" La Coquette, rosa mit creme 3,— La Perle, weiss mit lila 2,— La Tulipe, weiss mit karmin 2,— " La Vestale, reinweiss 2,— Mad. Charles Lévêgue, zartrosa . 2,— Mad. Charles Lévêgue, zartrosa . 2,— " " " Basis geschlitzte Blumenblätter, prachtvolle Neuheit 10 St. 5,— 0,4 Lady Moore, schöngeformte, zart hellrosa Blumen, viel hellfarbiger als die bekannte Prinzess Vict. Luise	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	King George, zinnoberrote, bis zur
" " La Tulipe, weiss mit karmin 2,— " La Vestale, reinweiss 2,— " Mad. Charles Lévêgue, zartrosa 2,— " Mad. Charles Lévêgue, zartrosa 2,— " " Lady Moore, schöngetormte, zart hellrosa Blumen, viel hellfarbiger als die bekannte Prinzess Vict. Luise	" " Jeanne d'Arc, phisichbithemarbig. 2,	" Basis geschlitzte Blumenblätter,
" " La Tulipe, weiss mit karmin 2,— " La Vestale, reinweiss 2,— " Mad. Charles Lévêgue, zartrosa 2,— " Mad. Charles Lévêgue, zartrosa 2,— " " Lady Moore, schöngetormte, zart hellrosa Blumen, viel hellfarbiger als die bekannte Prinzess Vict. Luise	" " La Coquette, Tosa unit creme	prachtyolle Neuheit 10 St. 5,— 0,60
" La Vestale, reinweiss 2,— die bekannte Prinzess Vict. Luise	La Perie, weiss int ma 2,	Lady Moore, schöngeformte, zart
Mad. Charles Lévêque, zartrosa 2,— die bekannte Prinzess Vict. Luise	" " La l'unpe, weiss init karinin 2,"	hellrosa Blumen, viel hellfarbiger als
	" La vestale, remwelss	to the total Title - Note - The Taking
, Mad. Crousse, Welss 2,50	" Mad. Charles Leveque, zartrosa 2,—	
	" Mad. Crousse, Weiss 2,50	10 011, 0,00

St. M 1,20 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50

1,50 0,50 0,50

0,60 1,20 1,20 0,70 0,80

Panaman and the state of the st	
Papaver orientale Mahony, dunkelbraunrot,	ustav Lind, glühendes rot niedriger
höchst eigenartig 10 St. 5, — 0,60	wuchs, sehr teine Neuheit
" orient. May Queen, hellzinnoberrote, schon	" uruppenkonigin, dunkelrosa dichte
im Mai erscheinende gefüllte Blumen,	
sehr empfehlenswerte englische Neu-	" " "Ianny Pileiderer, hellrosa dunkles Augo
einführung 10 St. 5,— 0,60	
" " Amos Perry, rosa 10 St. 5, — 0,60	" " " " A ST 4 SO O ST
" " Lord Lamburne, zinnoberrote, bis	" imperator, dunkelkarmin 10 St 450 050
zur Hälfte geschlitzte Blütenblätter.	" Le Mandi, Diau 10 St 4 E0 0 E
Schöne Neuheit 10 St. 5,— 0,60	" Leo Schlageter, scharlachkarmin mit
" " Uriental King, scharlach 10 St. 5.— 0.60	orange Schein und dunkler Mitte Kräftiger
" " Prinzess Victoria Luise, lachs	noner wuchs. Einer der allerbesten unter
10 St. 5,— 0,60	den roten Phlox. Dem Andenken des Helden
" Perry's white, neu, reinweiss,	
sehr fein 10 St. 5,— 0,60	l Oki lacharona
" <b>Proserpine</b> , lilarosa 10 St. 5,— 0,60	
" " Koland (L.), scharlach, flache grosse	", Marie St. Jacob, zartlila mit weissem
Blüte eigene Züchtung . 10 St. 6, - 0,70	
" Rotkäppchen, hell zinnober, sehr	
medrio nen 10 St 5 0 60	hlumig schöne Nouhoit
" Mrs. Stobart, kirschrot, schöne	blumig, schöne Neuheit 1,20
neue Färbung 0,70	" M. G. Jones, mit dunkler Mitte, neue
" " Wunderkind (L.), Riesenblüten von	Tönung
wundervoller Form, Blütenblätter	" rotalient, karminosa, dunkies Auge
stark gewellt, mit grossen schwarzen	Prof Went dunkalvialatten 10 St. 6, 0,70
Flecken. Der grossblumigste u. einer	" Prof.Went, dunkelviolettpurpur. Seltene
der allerschönsten Riesenmohne.	Färbung. Neu 0,80  Paul Hoffmann, karminrot mit dunkler
Eigene Züchtung 1,50	Mitte sehr aparter Fortham I dunkler
Eigene Züchtung 1,50  Württembergia, dunkelrot, sehr	Mitte, sehr aparter Farbton, dunkle Be-
grossblumig 10 St. 5,— 0,60	laubung. Auffallende Neuheit 1,—
Pentstemon diffusus, blaue Blüten in Rispen,	Rheinstrom, dunkelrosa 10 St. 4,50 0,50
40 cm Juni-Juli	Rheinländer, lachsrosa 10 St. 4,50 0,50
40 cm, Juni-Juli 10 St. 4,50 0,50 hybr. Southgate Gem, leuchtend rote	" Saladin, leuchtend rot 10 St. 6,— 0,70
grosse Blumen, nicht winterfest 10 St, 4,50 0,50	
glosse Blumen, nicht winterfest 10 St, 4,50 0,50 glaber, leuchtend blau, 30 cm, Juni-Juli	
10 St. 4,50 0,50	
Phlomis Russeliana, gelber Lippenblütler,	1,000
	-6000b
ergenartig. Juli-August, 60 cm 10 St. 6,— 0,70	(SCORE)
Phloy deguseata (Flammankiana)	ACCORDANG.
Phlox decussata (Flammenblume)	. SEASON .
in ihren neuen herrlichen Varietäten entzücken	A MARKET MEDIT TO
durch die wundervolle Anmut ihrer Erscheinung	
im allgemeinen sowohl als durch edle Fär-	
bungen. Als Schmuckstauden und zum Schnitt	
gleich gut verwendbar. Lieben guten tiefen, feuchten Boden, vertragen etwas Schatten, sind	A CAMP AND A CONTRACTOR
völlig winterfest 50	The state of the s
völlig winterfest, 50—100 cm, Juli-Oktober.	
Phlox Alpenglühen, leuchtend rot 0,80	
" Daron van Dedem, glüh. orange 10 St. 4,50 0,50	
" Coccinea. Urosse lachsrote Blüte in	ATTOCK AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P
breiten Dolden, Neu 10 St 7 - 080 I	
" Deutschiand, dunkerkarmin . 10 St 6 — 0.70 I	ANATON DE LA CONTRACTOR
" Dr. Konigsnoter, feuerrot 10 St 9 _ 1 _ 1	
" Eclaireur, Karmin, niedrig 10 St. 450 050 L	
" Elis. Campbell, rosa 10 St 450 050 l	
" Europa, weiss mit rotem Auge 10 St 450 050 L	
" reuerbrand, orangescharlach 10 St 6 - 0.70 I	77.10
" Frau A. Buchner, weiss 10 St 450 050 l	
" Freilraul. v. Lassburg, weiss 10 St 450 050 l	
" Frunicht, rosa, früh, niedrig 10 St 450 050 l	
" General van Heutz lacheroea hollo	
Mitte	
" Georg Olbrich, dunkelrosa mit weisser	- Andrewson Company of the Company o
mitte, selli grosse Einzelblifen prächtige	
Neuheit 1,50	Phlar decrevate pres


Phlox decussata ..Blütenstrauss"

	1.6	4 4 8		1 01 11
	nkles Auge 10 St. 4,50 ( nskarmin . 10 St. 5,— (	0,60	Physostegia virginlana alba monstrosa, reinweiss, vorzügliche Schnittblume, 70 cm,	
" Smiles, lilarosa Blu	ımen, grosse schöne	0,60	Juni-Sept 10 St. 4,50  Physalis Bunyardi, Lampionpflanze. Diese	
		0,70	Varietät entwickelt im Sept. die schönsten	
		0,50	und grössten leuchtend zinnoberroten Bal-	
" Waldemar Jensen, 1	lachsrot mit weissem	0,50	lons. Ph. Francheti und Ph. Alkekengi er-	
Auge, ähnlich Genera	l v. Heutz, eine Ver-		scheinen danach überfl., 60 cm 10 St. 2,50	0,30
besserung dieser alte			odophyllum Emodi, weisse, schöne Blu-	
	min Auge 10 St. 4,50 (	0,50	men im Frühling, grosse rote Früchte im	
" W. Kesselring, di Blumen mit grossen w		1	Sommer, interessante Schattenpflanze, 50 cm 10 St. 7,—	
	10 St. 5,— (	0,60		
" Wiking, lachsrosa, s	pät 10 St. 4,50 (	0,50	<b>Polemonium</b> coeruleum Primadonna (L.), hellblau, kompakter Wuchs, eigene Züch-	
" Württembergia, kai	rminrosa mit heller		tung, 50 cm 10 St. 5,—	
Mitte. Riesige Blü			" Richardsoni, himmelblau, sehr früh blü-	
niedriger Wuchs, früh	10 St 450 C	0,50	hend, eine ganz hervorragend schöne	
10 Phlox decussata in	10 schönen Sorten	,,,,,	l³rühlingsblume, 40 cm . 10 St. 5,— " alba, reinweiss, 40 cm . 10 St. 5,—	0,50
meiner Wahl, die	wichtigsten Farben		" superba, hellblau, schöner Bau, 40 cm	0,60
Phlox suffrutions Snow	dom soin woise faith	5,—	10 St. 6,—	0,70
Phlox suffruticosa Snow blühend, vorzügliche	Schuittsorte 60 cm	P	olygonatum vulgare, Siegelwurz, Frühlings-	
Juli-August	· · · · · 10 St. 4,50	0,50	blume, 30 cm 10 St. 3,50	0,40
" suffruticosa Indian S	hief, hellkarmin, sehr		" vulgare gigant. hohe, Mai, 60 cm 10 St. 4,50	
		0,50	" multiflorum, vielbl., Mai, 30 cm 10 St. 2,50 " verticillata, schmalblättr. 60 cm 10 St. 4,50	
" Arendsi Amanda, he		0,50	Die Polygonatum sind gute Schattenpflanzen.	
		0,70 P		
		0,70	<b>olygonum</b> alpinum, niedr., zierlicher Alpenknöterich, Juni 10 St. 3,50	0.50
" " Emmy, zartlila	mit dunklem Auge,		" amplexicaule atropurpureum, tiefrote	0,00
Grate Weise		2,—	Blüten, den ganzen Sommer hindurch er-	
" ", Hanna, purpurr	and the second second	),70 ),70	scheinend. Bildet Büsche von 60 cm Höhe.	
" " Inge, reinrosa,		2,—	Schr eigenartig und schön 10 St. 9,— " Bistorta superbum, lachsrosa, Rispen	1,—
" " Käthe, purpurro	osa 10 St. 6,— 0	),70	im Juni, 40 cm 10 St. 3.50	0,40
" ", Luise, hellila	mit dunkler Mitte	70	im Juni, 40 cm 10 St. 3,50 <b>Bistorta alba grandiflora,</b> fast weiss,	
" " Marianne, blauv		),70 ),90	grossblum. Neuheit eigener Züchtung, Juni.	
		0,70	50 cm 10 St. 3,50 polystachyum, weiss. Herbstblüher, 100 cm	0,40
Die Phlox Arend	si entwickeln ihren		10 St. 5,—	0,60
Hauptflor vom Mai-A	lugust, bevor P. de-	P	olygonum lichlangense, rahmweiss, rüben-	
cussata blühen. Sie zi herrlichen Färbungen	eigen zwar nicht die		artig. Wurzelstock ohne Ausläufer, blüht	
aber infolge ihres früh		-	vom Juni bis Herbst, feine Schnitt- und	1.50
mittelhohen Wuchses			Zierstaude, wird nur ca. 60 cm hoch	1,50
" maculata hybr. Alpha	a, rosa, lange Rispen,		" sachalinense, der riesige Sachalin-Knöterich, 200 cm 10 St. 6,—	0.70
60 cm, Juli-Augu	ist 10 St. 4,50 0,	,50		0,10
" " hybr. Rosalinde	, karminrosa, 60 cm, 10 St. 4,50 0,	50	<b>Dtentilla hybrida fl. pleno</b> , feinste gross- blumige Sorten 10 St. 5,—	0.60
" " hybr.Schneelaw	ine, reinweiss, 60 cm,	,50	Entzückendes Farbenspiel, reingelb, blut-	0,00
Juli-August	· · · · 10 St. 4,50 0,	,50	rot, glühendes Orange und Zwischenfarben.	
" canadensis, hellblau,	früh, niedrig, April-		Gehören zu den auffallendsten und dank-	
	· · · · 10 St. 4,50 0,	,50	barsten Stauden. 50 cm, Juni-Juli.	
" aiba grandinoi	ra, weiss, 25 cm 10 St. 4,50 0,	,50	" Gibsons Scarlet, leuchtend rote einfache,	0.40
" ovata, dunkelrosa,	früh, niedrig, Mai		30 cm, Juni 10 St. 5,—	0,00
	10 St 150 0	,50	" nepalensis Miss Willmott, karmin-lachs, äusserst anhaltender Flor, niedrig, Juni-	
Phygelius capensis, leuc stemon ähnliche Blum	ntend rote, den Pent-	li i	September 10 St. 3,50	0,40
ordning, Sommer bis		P	oterium obtusatum, dunkelrosa Blüten-	
nend, 60 cm	10 St. 5 — 0		schwänze, eigenartig und schön. 75 cm, Juli-	
Physostegia virginiana,	, rosa Schnittblume.		August 10 St. 6,—	0,70
Juni-Sept., 70 cm	10 St 3,50 0,	,40   PI	rimula siehe folgende Abteilung.	

sambucifolia,

spec, China, rosa Blüt., 80 cm, Juni-Jul. 1,20

1	St. M	1
	Jt. 010	Rodgersia tabularis, liebt feuchte, halb-
Einfach blühende Pyrethrum		
gleichen in der Form unseren Wiesenmargareten.		schattige Lagen, entwickelt dort präch-
		tige, runde schildförmige Blätter von
Abstufungen in der Färbung zwischen zartrosa		Eigenart und Wirkung, 80 cm, Juli
und glühendem Purpurkarmin. Schöne Schmuck-		Ligenari and wirking, oo ciii, Juli
pflanze und haltbare Schnittblume. 60 cm, Mai-		Rudbeckia laciniata Goldball, gelbgefüllt,
Juni, zweiter Flor im Herbst.		bis 2 Meter, AugSept 10 St. 4,50
Pyrethrum hybridum Dr. Bosch, lachsrosa,		" Neumanni (speciosa), gelbe Mar-
	0	guerite mit schwarzer Mitte, eine der
neue feine Färbung	2,—	
" Duchesse de Brab., hellpurpur 10 St. 7,—	0,80	schönsten Stauden, blüht von Juli bis Spät-
Eileen May Robinson, rosa, prachtvolle		herbst, 60 cm 10 St. 3,50
	1.50	mitida Hambataanna colha cesassa an it-
Neuheit	1,50	" nitida Herbstsonne, gelbe grosse späte,
" Freya, hellrosa 10 St. 7,—	0,80	hohe dekorative Pflanze bis 2 Meter, Sep-
" Hamlet, purpur 10 St. 7,—	0,80	tember-Oktober 10 St. 6,—
", France, printer	0,00	numeron numbered vocatiolishs Calcutt
" James Kelway, feurig dunkelblutrot,		" purpurea, purpurrot, vorzügliche Schnitt-
10 St. 7,—	0,80	blume, 1 Meter, AugSept. 10 St. 6,—
" Maienglut, tiefrot, unregelmässig stehende		" " atropurpurea (L), tiefrot, niedr., früh-
	0	hlühand aigana Dinfülanna 70
Blütenblätter, hübsche Neuheit	2,	blühend, eigene Einführung, 70 cm,
" Mary Hampton, schwarzrot . 10 St. 7,—	0,80	Juli-August 10 St, 7,—
" Mrs. Alfrey, dunkelblutrot, extra gross-	,	" " Leuchtstern (L), glühend rot, an Poin-
blumig, brillante Neuheit 10 St. 9,—	1,	settia erinnernd, gross, feine Neuheit
C-62114 1 121 1 D -11		eigener Züchtung, ganz hervorragend
Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.		schön und empfehlenswert, 1 Meter.
		August Oktober
sind kleinblütigen Sommerastern vergleichbar.		August-Oktober
Das Farbenspiel ist reicher als bei den einfach-		" " rosea elegans, Lindners verb. Varie-
blühenden Sorten.		tät, reinrosa, straff horizontale breite
		Plätouhlätter wie hei Lausauth-
Pyrethrum hybridum album plenum, frühe		Blütenblätter wie bei Leucanthemum
weisse 10 St. 6,—	0,70	maximum, 120 cm, SeptOkt
" Aphrodite, reinweiss, gr. Blum. 10 St. 7,—		" subtomentosa, orangegelb, AugSept
	0,00	
" Deutsche Kalserin (L.), lachsrosa, extra		Ruscus aculeatus, starre scharfe Blättchen.
grossblumig, edler Bau. Feine Neuheit		immergrün, halbhart
eigener Züchtung	2,50	hungalaggum yyoicha asäaaaa Diyuu
eigener Züchtung		" hypoglossum, weiche, grössere Blättchen
" Diane, dunkelrosa, gelblich . 10 St. 7,—	0,80	Salvia nemorosa superba, zierliche, blaue
" Haage & Schmidt, dklkarmin 10 St. 7,—	0,80	
" La Vestale, zartrosa, fast weiss 10 St. 7,—	0,80	Rispen an ca. 80 cm hohen Büschen in
		grosser Zahl, langanhaltender Sommerflor,
" Lord Roseberry, dklkarmin 10 St. 13,—	1,50	anspruchslos und effektvoll 10 St. 7,-
" Mad. Munier, zartrosa, gr. Bl. 10 St. 7,—	0,80	mamaraga alba waisa 10 Ct m
" Mont blanc, grosse weisse . 10 St. 7,—	0,80	" nemorosa alba, weiss 10 St. 7,—
	0,80	" pratensis, dunkelblau, 50 cm, Juni-Juli
" Mons Barral, purpurkarmesin 10 St. 7,—		10 St. 3,50
" Penelope, späte grossbl. weisse 10 St. 7,—	0,80	
" Queen Mary, zartrosa, grossbl. 10 St. 7,—	0,80	Saxifraga (Megasea) cordifolia, grosse
	0,00	lederartige, ausdauernde Blätter, prächtige
, withe Queen Mary, reinweiss, grosse	4 80	rote Blüten im Mai 10 St. 4,50
gefüllte Blumen	1,50	
" Regulus, lilarosa 10 St, 7,—	0,80	" (Megasea) alba, weisse Blüten
" Yvonne Cajeux, cremeweiss, vorzüglich		" (Megasea) crassifolia 10 St. 4,50
		" (Megasea) Stracheyi, weiss mit rosa
10 St. 9,—	1,—	" (megasoa) or activity, wers that losa
1 St. M		
Ein Sortiment von 10 schönen Sorten		
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
meiner Wahl 6,-		
Ranunculus aconitifolius fl. pl., weiss	100	
gefüllt, Mai, 30 cm 10 St. 9,- 1,-	March 1	
" acer fl. pl., Goldknöpfchen, 50cm,		ARL WILLIAM STATE OF THE STATE
10 St. 3,50 0,40	7	
" gramineus, leuchtend gelbe Früh-	97	
ingsblume, 30 cm 10 St. 3,50 0,40		
	Dogo	
" speciosus fl. pl., grosse gelbe dicht-	53	<b>人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工</b>
gefüllte frühblühende. Prachtvolle	1	
niedrige Frühlingsblume 10 St. 4,50 0,50	-	
	100	
Rhaponticum cynaroldes, dicke rote		
Blüten im Juli, sehr eigenartig und		
schön, 60 cm St. 6, — 0,70	1	
	1000	
Rodgersia podophylla, schöne chine-	10.5	
sische Schattenstaude : 1.20		





0,50

Saxifraga Megasea

	1	St. 11
Sax	ifraga peltata, grosse schildförm. Blätter,	Ou th
	hellrosa Blüten in doldenförm. Anordnung	
	vor dem Erscheinen der Blätter. Vorzüg-	
	lich an Teichufern und als Halbschatten-	
		0,80
e	phanze, oo em, mai	
oca	biosa caucasica, blau 10 St. 5,-	0,60
**	caucasica alba, weiss 10 St. 6,—	0,70
11	" compakta (L), Pflanze von niedrigem	
	Wuchs, halb so hoch wie die Stamm-	
	art. Blüten klarlila, edelgeformt, dicht.	
	Blütenblätterkranz	2,—
15	caucasica Diamant, tiefdunkelblau	
	10 St. 8,—	0,90
11	caucasica gigantea (L.), sehr grosse Blume,	
	Neuheit eigener Zucht	1,50
32	caucasica Schöne v. Eisenach (L.). Grosse	
	volle Blume, klares Blau, gedrungen	
	volle Blume, klares Blau, gedrungen wachsend und reichblühend, nach jeder Richtung hin eine vollkommene Schön-	
	Richtung hin eine vollkommene Schön-	
	heit und kaum zu übertreffen. Erregte all-	
	gemein Bewunderung. Eine erstklassige	
	Schnitt- und Schmuckstaude, die die	
	Stammart fast wertlos erscheinen lässt,	
	60 cm, Juni-September 10 St. 12,—	1,50
	Hookeri, neue Art mit Blättern in	1,00
**	Rosettenform, nickende weissgelbe Blumen	
		1.20
	im Juli-August	1,20
,"	japonica, blaue spätblühende 10 St. 5,-	0,60
ocu	itellaria baicalensis. Blaue Blüten in	
	grosser Zahl an 40 cm hohen dichten	
	Büschen, Juli-Sept 10 St. 5,—	0,60
Sed	lum Fabaria Brillant, dunkelrosa, 40 cm,	
	August-September 10 St. 5,—	0,60
33	Telephium purpureum, braunrote Blumen-	
	dolden, sehr eigenartig u. schön zum Schnitt,	
	aparter Vasenschmuck. 60 cm, AugSept.	
	10 St. 5.—	0,60
Sen	ecio Clivorum, orangegelbe Blüten über	
	grossen, runden und dickenBlättern, Juli	
	hie August 100 cm 10 St 5	0.60



Spiraea Ulmaria fl. pl.

Sen	ecio Clivor. Othello, braunrote Belaub., beide Sorten besonders schön als Ufer-	
	beide Sorten besonders schön als Ufer-	
	pflanzen. Vertragen Halbschatten 1, Clivor. Orange Queen, lange orangegelbe	
99		manufact.
11	<b>Doronicum</b> , orangegelb, medrige Früh-	
	lingsblume 10 St. 4,50 0, Grayi. Strauchiger Wuchs, Belaubung	50
17	Grayi. Strauchiger Wuchs, Belaubung silberweiss, Blüten gelb. Interessante	
	Neueinführung aus Neuseeland. Blüht	
	Juli-Sept	50)
11	Veitchianus, gelbe, lange Rispen, grosse runde Blätter 10 St. 9, — 1,	
	Wilsonianus, ähnlich voriger, beide deko-	
***	rative, effektvolle chinesische Arten, bis	
Sida	ilcea candida, weisse Malvenblüten	60
	10 St. 5,— 0, hybr. Monarch. Halbgefüllte, dunkelkar-	)()
,,,	minrote malvenähnliche Blumen an ca.60 cm hohen Stengeln, frischgrüne	
	ca.60 cm hohen Stengeln, frischgrüne	
	schon geforinte Diatter, Dunt Seni	_
.,	dankbar im August 10 St. 9,— 1,  " Sussex Beauty, rosa, äusserst reich-	
,,	blühend, Juli-Okt. Neu . 10 St. 9,- 1,	
Silp	hium perfoliatum, dekorat. hohe Büsche,	= ()
0-1	gelbe Blüten im Sommer 10 St. 6,— 0,	10
5011	<b>dago</b> aspera, gelbe Goldrute, 120 cm, Aug September 10 St. 4,50 0,	50
11	September	
"	Frungold, neuesellr frundluhende. 10 St. 4,50 0,	50
**	Goldstrahl (L.), breite flache Blütenstände,	
	mittelhoher kompakter Wuchs, prächtiges glänzendes Goldgelb, eigene Einführung.	
	glänzendes Goldgelb, eigene Einführung, 60 cm, August September 10 St. 9,— 1,	-
11	hybr. Goldelfe. Reichverzweigte, leicht	
	gebogene tiefgelbe Blütenrispen auf	
	dunkelbraumen Stielen . 10 St. 9,— 1, "Sonnenschein, grosse Rispen	
**		
	Solidago hybr. Goldschleier. Sehr gr.,	
	pyramidale Rispen, in ihrer	
J =	Fülle goldgelb. Blütchen die Pflanze wie ein Schleier über-	
		-
	" hybr. Mimosa, sehr reichver-	
		50
<b>(2)</b>		50
	" " <b>Spätgold,</b> nicht höh, als vorige, aber viel später blühend 1,	50
	Vorstehende 3 neue Goldruten-Hy-	
	briden sind eine sehr bedeutende	
Te.	Bereicherung des Sortiments der	
	herbstblühenden Stauden.	
A	" virgaurea nana, nur fusshoch 10 St. 4,50 0,	50
	" <b>Shorti,</b> hohe dekorative späte, vorzüglich, 150 cm, SeptOkt. 10 St. 4,50 0,	
		50
	Spiraea Aruncus, prächt. über meter-	
	hohe Dekorationsstaude für halb- schattige feuchte Plätze, grosse	
	weisse Blütenrispen im Juni-Juli	
	10-St. 7,— 0,	80

Spiraea Aruncus Kneiffi, zierlic	hes Blattwerk,	Tradescantia virginica, blau, 40 cm, Mai-	St. Jr
extra grosse, cremeweisse Ri		Aug. Die Tradescantia sind sehr eigenar-	
halber Höhe als vorige, herv		tige, reichblühende und botanisch inter-	
Staude	. 10 St. 9, - 1, -	essante Pflanzen 10 St. 4,50	0,50
" filipendula fl. pl., weissge	füllt, niedrig,	" virginica fl. pl., blau gefüllt . 10 St. 4,50	5,
mit schön gefiederter Blatt	rosette, feine	" " alba major, weiss	0,50
Schnittsorte für Juni-Juli, 40 c	m 10 St. 4,50 0,50	" rubra plena, dunkelrot gefüllt	0,50
" gigantea, weisse riesige, bis	2 m hoch, Juli	Trillium grandiflorum, Dreiblatt, weisse sel-	.,,00
	10 St. 6, 0,70	tene wundervolle Frühlingsblume für	
" " carnea, rosa	. 10 St. 6,— 0,70	Schatten 10 St. 7,	0,80
" palmata, rot, mittelhoch, Ju!	i . 10 St. 7, = 0,80	Tritoma Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
" " alba, weiss	. 10 St. 6, 0,70	10 St. 5, —	0,60
" Ulmaria fol. var., gelbbunt,		" hybr. Express, desgleichen, Juli-August	0,00
" " fl. pl., dichtgefüllte, rein	weisse, präch-	10 St. 5.—	0,60
tige Schnitt- und Schmud	ekstaude, Juli,	" uvaria grandiflora, orangerote späte hohe.	,
80 cm		September. Diese Art braucht Winterschutz	
" camtschatica, rahmweiss, 7	5 cm, Juli	10 St. 6,—	0,70
	10 St. 4,50 0,50	Die Tritoma, Fackellilien, auch Raketen-	-,
" venusta magnifica, dunkelr	osa, sehr fein,	blumen genannt, sind hochdekorative erst-	
100 cm, Juli	. 10 St. 7,— 0,80	klassige Stauden von unvergleichlichem	
Die Spiraeen zieren durc	h ihre feder-	Effekt.	
artigen Blüten und schönen B		Trollius caucasicus, orange Trollblume	
ders die Ränder der Gewäss		10 St. 7	0,80
freudig auch im Durchschnitts-		", europaeus, gelb 10 St. 4,50 ", albus, weisse 10 St. 5,—	0,50
Stachys lanata, weisswollige	Blätter, rosa	" " albus, weisse 10 St. 5,—	0,60
Lippenblüten, 25 cm, Juli-Aug		" " superbus, grossblum., gelb.10 St. 7.—	(),80
Statice incana, zierlich verzwe		" hybridus Earliest of All, hellorange, sehr	
stand mit rosa Blütchen. Die		früh 10 St. 9,	1,-
erhalten sich getrocknet unver		" " Goldquelle, orangegelb, extra gross-	
Juli-August	. 10 St. 3,50 0,40	blumig, spat 10 St. 9, —	1,-
" latifolia, blau, bildet grosse ha		" " Goliath, orange, gross und hoch	
Blütenstände, 50 cm, August	. 10 St. 5,— 0,60	10 St. 9,—	1,
Stenanthium robustum. Dem V		" " Empire Day, hellor., riesige Blumen	1,20
ähnliche schöne Belaubung, b		" " Lichtball, orangegelb, grosse ge-	
hohe Blütenstiele mit am Ende		schlossene Blume 10 St. 9,—	1,
weissen Blumenbüscheln im		" " Ledebouri, orange, lang heraus-	
eigenartige Chinesin, liebt fer	ichten, naib-	stehende Honigblätter, sehr eigen-	
schattigen Standort	2,—	artig, spätblühende Art	1,50
Stylophorum diphyllum, gelb		" Orangeglobe, leuchtend orange 10 St. 9,	1,
erscheinende, dem Schöllkra	. 10 St. 6,— 0,70	" Orangekönig, helloran., gross. volle Blume, mittelhoch. Feine Neuheit 10 St. 9,	
Blüten	farnähuliche		1,-
Blätter, gelbe Blüten, 60 cm, Juli		Uvularia grandiflora, gelbe feine Frühlings-	(), ()
Telekia speciosa, orangegelbe gro			0.00
blüten, dekorative Blätter, gut			0,80
tenpflanze, 125 cm, Juli-Augus		" nigrum, rotbraune Blütenmassen im Juli,	(),8()
Tellima (Saxifraga) cordifolia,	rötl. Rispen.	in meterholier, schön verzweigter pyrami-	
frischgrüne runde ausdauernde	Blätter, Juni,	daler Rispe vereinigt. Prächtige breite Re-	
Thalictrum adiantifolium, Ad	. 10 St. 4,50 0,50	laubung, gefaltet wie Palmenblätter. Eine	
Thalictrum adiantifolium, Ad	iantum ähnl.	hochdekorative edle Erscheinung, Preis je	
blaugrung Belaubung, sehr zie	erlich, 40 cm,	nach Stärke	3, —
Juni	. 10 St. 3,50 0,40	Verbascum phoeniceum, viele feine Farben	ν,
" aquilegifolium, rote Blüten	büschel auf	gemischt, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 4.50	0,50
hohen Stielen mit Aquilegia-ä	hnl. Blättern,	" Caledonia, lachsrosa, 1 m, Juli-August	.,
100 cm, Juni	. 10 St. 5,— 0,60	10 St. 5 — (	0,60
" dipterocarpum, rosa Blüten	mit gelben	", densiflorum, orangegelb, 100 cm, Juli-Aug.	0,70
Staubfäden in zierlichster loch	kerer Anord-	" hybr. Cotswold Queen. Bronzefarbige	-,
nung an über meterhohen sch	ön belaubten	Blumen im Juli 10 St 9	1,—
Stengeln, 100 cm, Juli-August	. 10 St. 7, ← 0,80	" hybr. Minerva. Lachstarbige Blüten ziem-	,
" glaucum, schwefelgelbe Blüten	üb. schönem	I lich gross 10 St 0	1,—
blaugrünen Laube, 120 cm, Juli	. 10 St. 7,— 0,70	Zwei sehr schone Neueinführungen von	
" tuberosum, weiss, niedrig, sel	hr fein, Juni,	grosser Reichblütigkeit.	
30 cm	. 10 St. 3,50 0,40	" vernale, gelb mit rotem Stempel, prächtige	
Thermopsis fabacea, gelbe Sch	imetterlings-	grosse Blütenstaude 10 St. 6.— (	0,70
blüten in rispenförmiger Anord	nung, 75 cm,	<b>Veronica</b> amethystina, leuchtend blau, 40 cm.	
Mai-Juni	. 10 St. 4,50 0,50 I	Mai 10 St. 5,50 (	0,50



Veronica Hendersoni

	1 St. A
Veronica gentianoides fol. var., we	eiss-
bunte Blätter, zartblaue Blüten in Ris	pen.
sehr edel, 30 cm, Mai-Juni 10 St.	
" Hendersoni, dunkelblau, sehr grossblut	
50 cm August Contombor 10 Ct	o i
50 cm, August-September 10 St.	9,- 1,-
" incana, blau, weisse Blätter, sehr sch	
30 cm, Juni 10 St.	
" spicata, blaue, 60 cm, Juli-Aug. 10 St.	4,50 0,50
" " Erika, dunkelrosa, sehr hüb	sch,
40 cm, Juli-August 10 St.	
Wahlenbergia grandifl. Mariesi, dun	
hlana granum. Mariesi, dim	Kei-
blaue grosse Glocken, 50 cm, Juli-Aug	
10 St.	
grandiflora alba, weiss 10 St.	
Zwei der schönsten Glockenblumen-Ar	ten.
Waldsteinia geoides, gelbe Frühlingsblu	une
sowohl im Schatten als in der Sonne gle	oich
gut, 25 cm, April-Mai 10 St.	
Yucca filamentosa, immergrüne, völlig win	iter-
harte nordamerikanische Palmlilie. Gro	osse
über meterhohe pyramidale Blütensch	äfte
mit weissen hängenden Blumen im .	
Prachtvolle Pflanze von exotischem (	
rakter, gänzlich anspruchslos in der Pf	lege 1,20



Yucca filamentosa.

Vorstehende 3 Yucca filamentosa-Sorten eigener Zucht zeichnen sich durch straffen, aufrechten Wuchs der Blätter und prachtvoll regelmässigen Aufbau aus. Sie übertreffen an Schönheit die gewöhnliche Art sehr bedeutend und jede der 3 Sorten ist ein besonderer edler Typ für sich. Vollkommen winterhart. Wachsen fast in jedem Boden ohne Pflege. Ueberstehen grosse Dürre ohne Schaden, lieben sonnigen Standort.

#### Sortimente meiner Wahl

Diese Probesortimente sind Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen und kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluss einiger Sorten usw., können berücksichtigt werden.

	C.	, .						,								
12	Stück	in	12	schönen	Sorten			5,- M	100	Stück	in	100	schönen	Sorten	55,/	1
25	11	99	25	11	**			12,- "	100	17	19	25	,,	31	40,— bis 60,— ,	,,
50			50					25 —								

Anstatt mit Holz- mit Metall-Daueretiketten "Dura" versehen, 20 cm lang, pro Sorte & 0,10 mehr.

# Niedrig bleibende Stauden

### Für Felspartien, zur Vorpflanzung und zu Einfassungen geeignet

Hier vermisste Arten bitte in der vorstehenden Abteilung zu suchen. Acaena Buchanani, blaugrüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder . . 10 St. 3,50 0,40 microphylla, bräunliche dichte Rasen, rote Samenköpfchen . . . . . 10 St. 4,50 Novae-Zeelandiae, in allen Teilen etwas grösser . . . . . . . . . . . . . . . . 10 St. 4,50 Acantholimon glumaceum. Rosa Blütenköpfchen, zierliche, borstige Polster bildende Belaubung, April-Mai 10 St. 7,— Aceranthus diphyllus, Epimedium-ähnliche Pflanze mit weissen Blüten . 10 St. 4,50 Achillea argentea, reinweisse Blumen, Silberlaub . 10 St. 3,50 Clavennae, silbergraue Blätter, weiss 10 St. 4.50 holosericea, gelb, silbrige Blätter 10 St. 4,50 0,50 Kellereri, silberw. Fiederblätter 10 St. 5,tomentosa, gelbe Dolden . . 10 St. 4,50 Adonis amurensis, goldgelbe, ziemlich grosse schalenförmige Blumen über zierlichem Laube, sobald der Boden frostfrei ist, oft schon im Februar. Eine der interessantesten und schönsten der allerersten Frühlingsblumen, aus dem Amurgebiet . 10 St. 9,-



Adonis amurensis, am 24. Februar im Steingarten photographiert.

Add	onis amurensis fl. pl., dichtgefüllt, später	Still
	blühend 10 St. 9,—	1
		1,-
,,	nadorkaki, ähnlich A. amurensis, mit	
	spitzigen Blumenblattern 10 St. 7.—	0,80
"	pyrenaica, gelbe höherwache to St o	1,-
22	vernalis, offnet thre prachtvollen grosson	1,
	goldglanzenden schalenförmigen Rtüten of	
	was spater. Ende März-April Bing don	
	allerschönsten Frühlingsblumen 10 St. 4,50	0,50
		0,50
Agr	ostis rupestris, zierl. Grasart 10 St. 4,50	0,50
Aju	ga reptans fol. multicoloris, (L.), d. braun-	
	roten Blätter sind unregelmässig gelb mit rot gefleckt. Sehr eigenartig schöne Pflanze	
	meiner Einführung Das Chei	
	meiner Einführung. Für Steingruppen und	
	zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten	
	10 St. 2,50	(),3()
Alc	hemilla alpina, Alpenfrauenmantel, schöne	
	Belaubung 10 St. 3,50	0,40
A 111		0,10
AIII	um cyaneum, blau, grasähnliche Blätter,	
	reizend 10 St. 4,50	0,50
"	pulchellum, lilarote Blütenbüschel im	
	August 10 St. 4,50	0,50
Alve		0,00
Aly	ssum montanum grandiflorum. Grau-	
	grüne Blätter an liegenden Zweigen, leuch-	
	tend gelbe Doldenblüten 10 St. 3,50	0,40
	saxatile fl. pl., leuchtend gelbe Blüten-	
	strausse, dicht gefullt, April 10 St. 450	(),5()
11	citrinum, hellgelbe schöne Blüten	
	10 64 4 50	0,50
17	saxatile iol. var., gelb. weissgerandete	0,00
	Blätter 10 St. 4,50	0,50
Ame	Incodes believed to	0,00
Allu	lrosace brigantica, weiss, zierliche früh-	
	blühende Alpine 10 St. 5,	0,60
19	Lagrani ross Amil	0,50
15	lactea, weiss 10 St. 5, Laggeri, rosa, April 10 St. 6,	0,75
"	Diminiorues, rosa, sent ninech in Ct e	0,50
19	sarmentosa, rosettenbildend, rote Blüten	
	im Mai 10 St. 5,	0,60
Ane	emone albo cyanea, bläulich - weisse	
	nickende Bluten, teine Alnine 10 St 4 = 0	0.50
22	apunina, platies Apenninen-Ruschmind	0,50
"	roschen, Abril (Knollen) 10 St 2 = 0	0.20
22	bianda, tielbiau, Marz (Knoll) in St 3 50	0,30
22	" nybrida, Farben gemischt 10 St. 1	0,40
"	decapetala, weiss, April 10 St 4 50	0,50
"	demissa, nelle kleine chinesische A. d	0,50
	Dolden weisser Blüten, eigenartig	1.50
	orgenaring	1,50

	1 St. M	151.70
ne	mone montana rubra, braunrote nickende Blumen 10 St. 4,50 0,50	Aretia Vitaliana, gelb, polsterbild. 10 St. 6,— 0,70 praetuciana, gelb 10 St. 7,— 0,80
	nemorosa, weisses Buschwindröschen,	
"	März . 100 St. M 4,—, 10 Knöllchen 0,50	Asarum europaeum, Haselwurz, stark aromatisch, immergrüne glänzende Blätter zum
19	ragend schön 5 Knöllchen 1,—	Begrünen schattiger Plätze 10 St. 2,— 0,25
11	" fl. rubro, rosa 6 Knöllchen 0,50	" europaeum, kleinere Pflanzen, genügend stark z. Pflanz. unter Gebüsch 100 St. 6,—
"	" fl. albo pl., dichtgef. weiss., April, 6 Knöllchen 1,—	Asperula nitida, hellrosa, Juni . 10 St. 4,50 0,50
27	" grandiflora, grossblumig, 6 Knöllchen 0,80	" odorata, aromatischer Waldmeister, rei-
19	Pulsatilla, blaue Kuhschelle, sehr hübsch, März-April 10 St. 3,50 0,40	zende Schattenpflanze 10 St. 3,50 0,40 <b>Aster alpinus,</b> siehe vorhergehende Abteilung.
22	" alba, reinweiss 10 St. 5,— 0,60	
"	ranunculoides, gelbes Buschwindröschen, 6 Knöllchen 0,40	
27	" fl. pl. (L), halbgefüllte grossblumige, bedeutend schöner als die Stamm- form, leuchtend gelb, sehr früh.	Jan .
33	Eigene Einführung 6 Knöllchen 1,20 sylvestris, weisse grosse Schalen-Blüten	Co Scharles 2
>>	im April-Mai 10 St. 3,50 0,40 " Frühlingszauber (L), grossbl., Neu-	
	heit eigener Züchtung 1,—	
"	" fl. pleno, gef., sehr schön 10 St. 4,50 0,50 " magalhanica, rötl. weiss 10 St. 3,50 0,40	NOT THE REAL PROPERTY.
27		
4n	tennaria tomentosa, silbergraue Rasen, bekannte reizende Pflanze für Steingruppen, Einfassungen u. dgl 10 St. 3,50 0,40	
Ar:	abis androsacea, zierliche weissblühende	Armeria Laucheana
	Alpine 10 St. 3,50 0,40	
"	albida, weiss, Februar-April . 10 St. 2,50 0,30	Aubrietia graeca fol. var., hübsch weissbunte
19	" fol. var., eine der schönsten bunt- laubigen Pflanzen 10 St. 3,50 0,40	Blätter, blaue Blüten 10 St. 4,50 0,50 hybr. Dr. Mules, dunkelviolett 10 St, 3,50 0,40
17	alpina fl. pleno, dichtgef. weiss, levkojen- ähnlich 10 St. 3,50 0,40	" Fire King, leuchtend rot 10 St. 3,50 0,40
19	bellidifolia, weiss, grün. Rosett. 10 St. 3,50 0,40	" " Gloriosa. Blumen dunkelrosa, ganz besonders grossblumig . 10 St. 7,— 0,80
"	carduchorum, niedrige Rasen, weisse Blütchen 10 St. 4.50 0,50	" " Lavender, himmelblau, grossblumig u. sehr andauernd blühend 10 St. 3,50 0,40
17	Ferdinandi Coburgi, graugrüne Mace-	" " Moerheimi, rein rosa 10 St. 3,50 0,40
	donische Spezies 10 St. 4,50 0,50 procurrens, weiss, Fäden bild. 10 St. 3,50 0,40	" " tauricola, dunkelblau 10 St. 3,50 0,40
12	rosea, zartrosa	" vera Prichard, karminrosa 10 St. 7,— 0,80
Ar	enaria grandiflora, grosse weisse Blüten, sehr hübsch 10 St. 3,50 0,40	Obige Aubrietia sind die besten Varie- täten, blühen März-Mai. Sie gehören zu
	montana, weiss, sehr grossbl. 10 St. 3,50 0,40	den schönsten polsterbildenden Felsen-
39	purpurascens, rosa Blüten 10 St. 5,— 0,60	und Einfassungspfl., von hervorragender Wirkung. Sehr anspruchslos.
29	Rosani, weiss, schöne grüne Polster bildend 10 St. 3,50 0,40	Bellis per. Brillant, tiefdunkelrot, geröhrtes
An		Tausendschön 10 St. 2, — 0,2.
	meria Laucheana, dunkelrote Blütenköpf- chen, polsterbildend, wohl die schönste,	" per. Die Braut, reinweiss 10 St. 2,— 0,2
	ganz vorzüglich für Éinfassungen, Juni-Juli 10 St. 2,50 0,30	Calamintha alpina, blaue Lippenblütchen,
91	, maritima, rosa 10 St. 3,50 0,40	im Juni 10 St. 3,50 0,4
,	, alba, weiss 10 St. 3,50 0,40	" suaveolens 10 St. 4,50 0,5

		St. M
an	<b>npanula</b> carpathica, blau, niedrig, reichblühend 10 St. 3,50	0,40
**	carpathica Riverslea, tiefblau, grossblum. 10 St. 5,—	0,60
.,	" alba, reinweiss 10 St. 3,50	0,40
11	" White Star, weisse grssbl. 10 St. 5,—	0,60
**	collina, violettblaue Glocken im Juni 10 St. 4,50	0,50
"	garganica, hellblau, sternförmig, sehr fein 10 St. 5,—	0,60
**	Portenschlageana, dunkelblau, aussergewöhnl. anhalt. blühend, Mai-Aug. 10 St. 4,50	0,50
,,	pusilla, blau, reichbl. Juni-Juli 10 St. 3,50	0,40
"	" alba, weiss 10 St. 3,50	0,40
"	" Miss Willmott, hellblau 10 St. 7,—	0,80
**	Saxifraga, grosse blaue Glocken, selten 10 St. 4,50	0,50
17	" Wockei, feine Hybriden, blau 10 St. 7,—	0,60
**	Steveni nana, grosse blaue, sternförmige, Blumen an nur 10 cm hohen polsterför- migen Büschchen. Mai-Juli . 10 St. 7,—	0,90
22	Wilsoni, tiefblau, gr. Blüten, 10 St. 3,50	0,40



Campanula pusilla

Cardamine pratensis fl. pleno, rosa-lila Levkoyenblüten im Juni 10 St. 3,50	0,40
Carex baldensis, zierlicher reichblühender Carex 10 St. 4,50	0,50
Carlina acaulis, Silberdistel, grosse weisse Blüte 10 St. 3,50	0,40

Cer	astium alpinum villosum, wollige Blätt-	
	chen, weisse Blüten im Sommer 10 St. 4,50	0,50
"	Bibersteini, silberweissfilziges Hornkraut.	0.40
22	Für trockene Lagen 10 St. 3,50 Columnae, leucht. weissfilzig . 10 St. 3,50	0,40
	tomentosum, ähnlich voriger blandend	0,40
,,,	tomentosum, ähnlich voriger, blendend weissfilzig 10 St. 3,50	0.40
	weissfilzig 10 St. 3,50	0,40
Chr	ysopsis villosus Rutteri, kleine gelbe	
	Margueritenblütchen den ganzen Sommer	
	hindurch 10 St. 4,50	0,50
Con	wallaria majalis, grossblumige Garten-	
	maiblume 5 Keime	0,50
Cot	wladan -t 11 16 th	0,50
Cot	yledon simplicifolia, immergrüne flei-	
	schige Blätter, hellgelbe Blumen, sehr	
	hübsche Neueinführung 10 St. 5,—	0,60
Cor	ydalis cheilanthifolia, farnähnliche Be-	
	laubung, gelbe Blütenrispen im März-April	
		0,40
27	lutea, gelb, äusserst anhaltender Flor, wächst ebenso freudig im Schatten wie	0,10
	wächst ebenso freudig im Schatten wie	
	in voller Sonne 10 St. 2,50	0,30
Cor	tusa Mathioli Wundaläckl roto hanna	
	hubsche Blutenglöckehen Don Drimat.	
	verwandte Alpine 10 St. 3,50	0.40
0 1	*** ** ** ** * * * * * * * * * * * * *	0,40
Cot	ula squalida, bräunl Polster . 10 St. 2,50	0,30
Cru	cianella stylosa dunkelrosa Blätanhans	
	chen über zierlichem Laub . 10 St. 3,50	0.40
Cuc	10 St. 5,50	0,40
Cyc	clamen europaeum, echtes Alpenveilchen,	
	rote Blüten im Sommer 10 St. 2,50 hederaefol., rosa, Herbstblüher 10 St. 5,—	0,30
99	nederacion, rosa, nerostolither 10 St 5	0,60
	10 5t. 5,	0,00
Cyt	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen	0,00
Cyt	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dieht mit all.	0,00
Cyt	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dielet mit all.	
	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit gold- gelben Blütchen 10 St 7—	0,90
	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,— nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten dunkelgrönen Blöten	
	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,— nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten dunkelgrönen Blöten	0,90
	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern . Eine der schönsten Alpenyelken 10. St. 475.	
	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Älpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke	0,90
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke deltoides compacts length to St. 4,—	0,90
	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke deltoides compacts length to St. 4,—	0,90 0,50 0,50
Dia "	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke deltoides compacts length to St. 4,—	0,90 0,50 0,50 0,40
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke deltoides compacts length to St. 4,—	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40
Dia "	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 gramineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin	0,90 0,50 0,50 0,40
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 gramineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 gramineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 gramineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Dia "	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 gramineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin 10 St. 3,50 mermineus, karmin	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Dia "	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,50
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 3,50 millen 10 St. 4,50 spiculitolius, zierlich geschlitzte Blütenblätten 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blumenblätter 10 St. 3,50 superbus, kleine weisse Blumen 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 3,50	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 3,50 millen 10 St. 4,50 spiculitolius, zierlich geschlitzte Blütenblätten 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blumenblätter 10 St. 3,50 superbus, kleine weisse Blumen 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 3,50	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,50
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 3,50 millen 10 St. 4,50 spiculitolius, zierlich geschlitzte Blütenblätten 10 St. 4,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blumenblätter 10 St. 3,50 superbus, kleine weisse Blumen 10 St. 3,50 suavis, kleine weisse Blumen 10 St. 3,50	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,50
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten 10 St. 5,—  melcrolepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,—  neglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättehen	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin . 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten 10 St. 5,—  microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,—  meglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättehen 10 St. 3,50 superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blütenblätter	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,50
Dia	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten 10 St. 5,—  microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,—  neglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättehen	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60 0,60 0,50 0,40 0,50 0,50 0,60 0,50
Dia  " " " " Doc	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten 10 St. 5,—  microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,—  neglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättehen	0,90  0,50  0,40  0,40  0,40  0,60  0,50  0,50  0,50  0,50  0,60  0,50  0,40  0,50  0,40  0,50
Dia  " " " " " Doc	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten 10 St. 5,—  microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,—  neglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättehen	0,90  0,50  0,40  0,40  0,60  0,50  0,40  0,60  0,50  0,40  0,50  0,40  0,50  0,40  0,50
Dia  " " " " Doc	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten 10 St. 5,—  microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,—  neglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättehen	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60
Dia  " " " " " " Door	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmincus, karmin . 10 St. 3,50 "grillant, leuchtend karminrote Blüten 10 St. 5,—  microlepis, winz. Zwergf., rot 10 St. 5,—  meglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein	0,90  0,50  0,40  0,40  0,60  0,50  0,40  0,60  0,50  0,40  0,50  0,40  0,50  0,40  0,50
Dia  " " " " Doc  Dra " "	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten 10 St. 5,—  microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,—  neglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättehen	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60
Dia  " " " " Doc  Dra " "	isus Ardoini, kleiner Zwerg-Goldregen, bedeckt sich im April dicht mit goldgelben Blütchen 10 St. 7,—  nthus alpinus, karminrote grosse Blüten auf dichten, dunkelgrünen Blätterpolstern. Eine der schönsten Alpennelken 10 St. 4,50 caesius, rasenbildende rosa Felsennelke 10 St. 4,—  deltoides compacta, leuchtend rot, sehr zierlich 10 St. 3,50 "Brillant, leuchtend rot . 10 St. 3,50 "carmineus, karmin 10 St. 3,50 hybridus Mignon, leuchtend karminrote Blüten 10 St. 5,—  microlepis, winz. Zwergf, rot 10 St. 5,—  neglectus, dunkelrote Blüten, feine Belaubung, sehr fein 10 St. 4,50 spiculifolius, zierlich geschlitzte Blütenblättehen	0,90 0,50 0,50 0,40 0,40 0,60 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60

1 St. M

	1	St 16
Dry	as octopetala, weisse, anemonenähnliche	
	Blüten wiederliegende helzige Zweige	
	Dillien, medernegende notzige zweige.	0.00
	Blüten, niederliegende holzige Zweige. Eine der hübschesten Alpinen 10 St. 7,—	1.50
22	Drummondi, gein, seiten	1,50
Edr	<b>ajanthus</b> tenuifolius. bl. Glockenblüten in Büscheln, sehr fein 10 St. 4,50	
	in Büscheln sehr fein 10 St. 4.50	(),5()
F	in buselient, sem tem ! ! ! To Se nos	0,00
cbii	obium Hectori, braunliche dichte Rasen,	
	<b>obium</b> Hectorl, bräunliche dichte Rasen, weisse Blütchen und später winzige Woll-	
	schoten, hübsche Neuseeländ 10 St. 3,50	0,30
Eni-	medium coccineum, rot mit weiss	
-hii		0.50
	10 St. 4,50	0,50
19	macranthum, cremeweiss 10 St. 5,-	0,60
19	macranthum, cremeweiss . 10 St. 5,— Muschianum, lilarosa 10 St. 4,50 niveum, reinweiss 10 St. 5,— pinnatum elegans, goldgelb . 10 St. 9,—	0,50
"	niveum, reinweiss 10 St. 5,—	0,60
19	pinnatum elegans, goldgelb . 10 St. 9,—	1,
22	sulphureum, hellgelb, 30 cm, 10 St. 4.50	0,50
**	sulphureum, hellgelb, 30 cm 10 St. 4,50 Epimedium blühen April-Mai, 20—40 cm.	.,-
	Epinieulum biunen Apin-mai, 20 40 cm.	
Erig	jeron glabellus alpinus, blaue, kleine	
	10 St. 3,50	0,40
19	hybridus, lila Asterblüten im	
	Juli—August 10 St. 3.50	0,40
Erin	Juli—August 10 St. 3,50 nus alpinus olivensis. Neue leuchtend	,
	note Veriotät dieser geschätzten Alben	
	rote Varietät dieser geschätzten Alpen-	0.40
-	pflanze 10 St. 3,50	0,40
Ery	simum pulchellum, goldgelb, grüne	
	pflanze	0,30
Fes	tuca glacialis, zierliche alpine Grasart 10 St. 5,50	
	10 St. 5.50	0,60
Fra	garia indica, gelbe Blüten, rote Erdbeer-	,
. 64	früghte	0,40
Gal	früchte	0,40
dali	eondoion luteum, gelber Blenensaug mit	
	Silberflecken auf den Blättern, hübsche	
_	Halbschattenpflanze 10 St. 3,50 ista sagittalis, gelb, hübches kleines Felsensträuchlein 10 St. 5,—	0,40
Gen	ista sagittalis, gelb, hübches kleines	
	Felsensträuchlein 10 St. 5.—	(),60
Gen	tiana acaulis, grosser blauer Enzian, eine	,
	der schönsten Frühlingsblumen 10 St. 7,—	0,80
•	the scholisten runningsbunnen 10 St. 7,	0,00
29	lagodechiana. grosse blaue Blume mit	
	hellerem Schlund, 15 cm, prächtige Neu-	
	eintührung Juli-August 10 St. 9.—	1,—
19	septemfida, tiefblaue Blüten im Mai-Juni,	
		0,60
11	verna, blauer Märzblüher 10 St. 4.50	0,50
Ger	anium argenteum, rosa Blüten silber-	,
	woisen Blätter 10 St 6	0,70
Gan	verna, blauer Märzblüher . 10 St. 4,50 anium argenteum, rosa Blüten, silberweisse Blätter 10 St. 6,— m montanum, gelb, Mai 10 St. 3,50 Rossi, gelbe Blüten über zierlichen Fiederblättch., April 20 cm 10 St. 5,—	0,40
-cu	Deset gralle Diëton über gierlichen Einder	0,40
72	kossi, gende bluten uber ziernichen rieder-	0.00
	biatten., April 20 cm 10 St. 5,—	0,60
19	blättch., April 20 cm 10 St. 5,— triflorum, braunrote Glöckchen, sehr	
-	zierlich 10 St. 4,50 <b>Dularia angustifolia,</b> polsterbild. immer-	0,50
Glol	oularia angustifolia, polsterbild, immer-	
	grüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen	
	10 St. 4,—	0,50
Gra	tiola officinalis, Gnadenkraut, weisse	.,
	Distance 10 St 4 50	0,50
Gu	Diuleii	0,50
-Ab	tiola officinalis, Gnadenkraut, weisse Blüten 10 St. 4,50 sophila cerastioides, weiss, polsterbildend, schön	0.10
	bildend, schon 10 St. 3,50	0.40
33		
	Neueinführung 10 St. 5,—	0,60
19	repens, weiss, liegende Zweige, sehr an-	
	Neueinführung 10 St. 5,—repens, weiss, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm, Juni-Juli . 10 St. 3,50	0,40
	reneus monstrosa, weiss 20 cm boch	,,,,,
"	repens monstrosa, weiss, 20 cm hoch, reichblühend 10 St. 4,50 "rosea, rosa, ganz niedr., sehr hübsch,	0,50
	magaz roos governiede ooke kübenk	0,00
26	" rosea, rosa, ganz medr., sent nubsch,	0.50
	komp. Wuchs, Juli 10 St. 4,50	0,50

1	St. J
Haquetia Epipactis, gelbe Blüten im April	
bis Mai, für Halbschatten 10 St. 5,	(),60
Helianthemum amabile fl. pl., Sonnenrös-	
chen mit blutroten gefüllten Blüten den	
Sommer hindurch 10 St. 4,50	0,50
" mutabile fl. pl., karminrot, purpur. gold-	
gelb, weiss, chamois, jede Sorte, 10 St. 4,50	0,50
" polifolium Rose Queen, dunkelrosa, ein-	
fach 10 St. 4,50	0,50



Hepatica tribola

dep	atica angulosa, blaues grossblumiges
	ungarisches Leberblümchen 10 St. 5, = 0,00
**	angulosa alba, reinweiss, sehr grossblumig,
**	10 St. 6,— 0,70
	" rosea, rosa 10 St. 7,— 0,80
17	triloba, deutsches Leberblümchen. Eine
17	
	der schönsten und eigenartigsten Frühlings-
	blumen. Die anemonenähnlichen, prächtig
	dunkelblauen Blüten kommen schon häufig
	vom März ab zum Vorschein. In den Halb-
	schatten von Bäumen oder Gebüsch zu
	pflanzen. Je nach Stärke M 6-25 p. Hund.
	10 St. 2,50 0,30
17	" alba, weiss 10 St. 3,50 0,40
12	" " plena (L.), weiss gefüllt, eig.
**	Einführung 3,—
	" coerulea plena, blau gefüllt 2,50
"	", rubra, rot 10 St. 3,50 0,40
12	" plena, rot gefüllt . 10 St. 7. = 0,80
#i'a	racium glacialis, gelb, zierl. 10 St. 5, 0,60
	racium giacians, gen, zien. 10 St. 5, 0,00
22	pilosella incanum, weissfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr niedrig 10 St. 3,50 0,40
	Soile Districtly Committee of the Commit
. "	aurantiacum, orange 10 St. 3,50 0,40
lor	minium pyrenaicum, wintergrüne schöne
	Blattrosette, blaue Rispen im Juni-Juli
	10 St 350 040

		1 St. M	
lou	stonia coerulea blau 10 St. 3.50	0,40	1
11	stonia coerulea blau 10 St. 3,50 coerulea alba, weiss 10 St. 3,50 serpyllifolia, blau, kriechend 10 St. 4,50	0,40	
11	serpyllifolia, blau, kriechend 10 St. 4.50	0,50	
	Aeusserst zierliche, keine Polster bildende		
	Pflanzen, April-Mai.		
Hute	chinsia alpina, weiss, grüne Polster, sehr		
	hübsch April 10 St 3 50	0,40	
Hvn	ericum Coris 10 St 5	0,60	ľ
. , ,	hübsch, April 10 St. 3,50 ericum Coris 10 St. 5,— empetrifolium. Ueber erikaähnlichen,	0,00	
99	zierlichen, nadelförmig fein belaubten nied-		
	rigen Rüschen goldgelbe schalenförmige		
	Platon in Diaponetand Habacha Dflange		
	für den Steingarten 10 St =	0.60	
	Blüten in Rispenstand. Hübsche Pflanze für den Steingarten 10 St. 5,— polyphyllum, beide reizende kleine Plfanze für den Steinbar Bläten in Hil Sortenbar	0,60	
19	polyphyllum, belde reizende kleine Filali-		
	zen mit gelben Blüten im Juli-September	0.40	١.
lhai	10 St. 3,50	(),4()	'
lbei		0.40	ı
	grossblumige 10 St. 3,50	0,40	İ
	sempervirens Elfenreigen (L.).		
99			
	Die grossen weissen Blüten um-	-	
	stehen den Stiel in mehr gestreckter		
	Anordnung, ähnlich wie bei den einjähr. Schleifenblumen. Massige		
	Palant. Schlettenbrumen. Massige		
	Belaubung, bis zu 6-7 cm Länge,	100	
	(lberis Schneeflocke 3—4 cm).	1000	
	sempervirens weisser Zwerg,	100	
17	sempervirens weisser Zwerg,	NZ-	
	kompakte dichte Büschchen, im zei-		
	tigen Frühjahr dicht bedeckt mit	0.00	
	reinweissen Blüten 10 St. 3,50 0,40	5	5
Inu	la ensifolia, goldgelbe Margueriten	100	
	im Sommer 10 St. 4,50 0,50		d
Iris	pumila siehe vorstehende Abteilung.		78
	nera saxatilis, weisse zierliche,		
	lockere Blütenstände über hübschen		
	immergrünen kleinen Blattrosetten	2014	
	10 St. 4,50 0,50		3
Lar	nium maculatum purpureum, roter		B.
1 2	zierlicher Bienensaug . 10 St. 3,50 0,40		
Lav	vandula vera, blauer wohlriech. La-	170	
1 00	vendel 10 St. 4,50 0,50 ontopodium alpinum, Edelweiss d.		
Lec	Alpan godoibt foot übra-11 10 Ct 4 50 0 50	100	
	Alpen, gedeiht fast überall 10 St. 4,50 0,50		
11	japonicum, japanisches, interessant 1,—		
1 0	sibiricum, sibirisches . 10 St. 4,50 0,50		
rel	Plätteben 10 Ct 250 040		
1 0	otinella scariosa, zierl. gefiederte Blättchen 10 St. 3,50 0,40 wisia cotyledon. Saxifragaähnliche		
Let	silbornoisse Dogotton reas Distan		
	silberweisse Rosetten, rosa Blüten		
Lin	im Sommer, sehr eigenartig 1,— aria cymbalaria, blau, hübsch in Mauer-		1
	english and Egleonition 10 Ct 250	. 0.20	
	spalten und Felsenritzen 10 St. 2,50 hepaticifolia, hellblau 10 St. 3,50	0,30	1
***	pallida blau prächt Dolotyrbild 10 Ct 2 50	0,40	1
1 12	pallida, blau, prächt. Polsterbild. 10 St. 3,50	0,40	
A. 1 6	hospermum purpureo-coeruleum,	0,40	
Lot	dunkelblau, Mai 10 St. 3,50 tus corniculatus fl. pl., gelber gefüllte Flornklee 10 St. 4,50 Chnis alpina, Alpenlichtnelke, sehr zierlich	r 0,40	
	Hornklee	0,50	
Lv	Chnis alnina Alpenlichtnelke sehr zierliche	, 0,50	
_,	rote Blütenrispen im April-Mai 10 St. 3,50	0,40	1
1			1
L y	simachia nummularia, gelbe Blüten an	1	1
	niederliegenden, immergrün beblätterter	1	1
	Zweigen den ganzen Sommer hindurch	0.20	

1 St. .H Majanthemum bifolium, weisse, kleine, wohlriechende Rispen im Frühjahr, Schatten liebendes zierl. Pflänzchen 10 St. 3,50 0,40 Wenthella alpina, dichte Rasen mit winzigen blauen Blütchen bedeckt. Intensivst ausgeprägtes Pfefferminzaroma . 10 St. 3,50 0,40 Mertensia primuloides, bl. Blütch. 10 St. 6.- 0,70 Micromeria croatica, rosa Blüten im Sommer 0,50 Mimulus cupreus, kupferroter Moschus, reichblühend, 30 cm, Juni-August . 10 St. 3,50 0,40 luteus, gelber Moschus . . . 10 St. 3,50 0,40 radicans, dichte niedrige Rasen von bräunlichen harten, ausdauernden Blättchen, weisse Blumen mit blauer Lippe. Seltsame . 10 St. 5,-Pflanze Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, dunkelblaues Vergissmeinnicht, sehr anhaltender Flor . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40



Linaria	
Mysotis rupicola, kleines Zwergvergissmein-	
nicht 10 St. 3,50	0,4
Nepeta Mussini, blaue Lippenblüten, silber-	
grüne Belaubung, äusserst reichblühend	
und sehr anspruchslos 10 St. 3,50	(),=
Oenothera pusilla. Zwerg-Nachtkerze mit	
leuchtend gelben Blüten, winzige Büsch-	
chen bildend 10 St. 3,50	(),4
" Nutalli, gelb, den ganzen Sommer blühend	
10 St. 2,50	0,3
Omphalodes verna, leuchtend blaue Ver-	
gissmeinnichtblüten, grossbl 10 St. 3,50	0,4
" cappadocica, hellblau 10 St. 4,50	0,5
Beide schöne Halbschattenpflanz, April-Mai.	

1 St. M	1 51	1H
Opuntia comanchica, gelb 2,—	Primula auricula, grossbl. Gartenaurikeln in	
	den schönsten Farben gemischt. Bekannte,	
" missouriensis, gelb 2,—		
" Rafinesquiana, gelb 2,—	sehr widerstandsfähige Primel, starke	
" rodantha, rot	Pflanzen 10 St. 3,50 0	),4()
" xanthostema, rosa 2,	Kleinere aber blühbare Pflanzen # 15,—	
	per Hundert.	
Orchis-Arten und andere leicht wachsende		
Erdorchideen in mehreren Arten, kultivierte	" auricua alpina, goldgelbe Alpenaurikel	
sicher wachsende Pflanzen 10 St. 2.50 0,30	10 St. 4,50 0	),50
Oxalis acetosella, heimischer Sauerklee, weisse	" auricula lutea, grossblumige hellgelbe	
	"Gartenaurikal 10 St 450 0	),5()
Blüten im Frühling, gute Schatten-	Dartenamiker	
pflanze 100 St. 10,—, 10 St. 2,— 0,25		0,60
" rubra, leuchtend rote Blüten, be-	" Bullesiana, leucht. Orangetöne 10 St. 5,— 0	),60
sonders hübsch 10 St. 3, 20 0,40	" Bulleyana, orange, spätblühend 10 St. 5,— 0	0,60
	" cashmeriana Rubin, rubinrote Kopfprimel	,
" adenophylla, lila, feine Frühlingsblume,		160
selten 10 St. 6,— 0,70		0,60
Pachysandra terminalis, eigenart. immer-		),80
grüne Pflanze für Halbschatten 10 St. 5, — 0,60	" Darialica, rosa Blütenträubchen, sehr	
		0,80
		,,,,,,,
" nudicaule, gelb, orange oder gemischt	" denticulata grandiflora, grosse lila	
10 St. 3,50 0,40		0,40
Paronychia Capela, reizende Polsterpflanze	" denticulata alba, reinweiss . 10 St. 4,50 (	0,50
mit silbrigen Blütenhüllblättchen. 10 St. 3,50 0,40	" delicata, gross., hellrosafarb. 10 St. 7,— (	0,80
Patrinia palmata, geteilte Blätter, leuchtend	" rosea, dunkelrosa 10 St. 7,— (	0,80
gelbe Blumen, sehr hübsch 10 St. 7,— 0,80	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Pentstemon Scouleri, lila, Zwergsträuchlein,	" Rosamunde, purpur 10 St. 7,— (	0,80
	" Drei feine neue Varietäten	
		(),4()
" confertus, blau, 15 cm 10 St. 4,50 0,50	"	0,40
" " albus, weiss 10 St. 4,50 0,50	" frondosa, lila, der Mehlprimel nahestehend,	
" Menziesii, dunkelrosa, 10 cm 10 St. 6,— 0,70	doch besser ausdauernd 10 St. 3,50 (	(),40
" pubescens pygmaeus, lila, 15 cm.10 St. 4,50 0,50	" Helenae, Hybrid-Primel, meist karminpur-	
Petrocoptis Lagascae, rote, silenenähnliche	pur, auch dunkelrote u. bläuliche Töne,	0.00
Blüten über blaugrünen Blättchen, sehr	reichblüh. u. widerstandsfäh. 10 St. 5,— (	0,60
zierlich 10 St. 4.50 0.50	" " Purpurkissen, neu, leuchtend pur-	
zierlich 10 St. 4,50 0,50 <b>Phlox amoena</b> , leuchtend purpurrosa, dichte		0,80
Deleter April since der ellerech suctor und	" Edelstein, leuchtend purpur, ausser-	,(, -
Polster, April, einer der allerschönsten und		1
wertvollsten Frühlingsphloxe, bringt oft		1,
noch Nachflor bis Herbst 10 St. 3,50 0,40	Juwel, rötlich-magenta, neu 10 St. 9,	1,-
setacea, leuchtend rosa 10 St. 4,50 0,50	" " Wanda, fast rein blau, sehr schön	
		0,80
" atropurpurea, dunkelrot		
10 St. 4,50 0,50	The second secon	0,40
" " Douglasi hybrida, neue lilafarbige,	", " alba, reinweisse, sehr schön 10 St. 3,50	(),4()
sehr reichblühend	Red Hugh, zinnoberr. gr. Blüten 10 St. 7,—	0.80
" G. F. Wilson, hellblau . 10 St. 4,50 0,50	Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigen-	
		1,50
" " Maischnee, reinweiss, grossblumiger		1,,,()
als andere	" Lothringen, karminrosa, sehr schön	
" " Morgenstern, rosa 10 St. 4,50 0,50	10 St. 5,—	0,60
" " nivalis, reinweiss, nur wenige Cen-	" luteola, gelbe Blütenköpfe 10 St. 6,—	0,70
timeter hohe Rasen 10 St. 3,50 0,40	officinalis Schlüsselblume wohlriechend	
		0.25
" Schneeteppich, weiss, etwas höher		0,25
als vorige, sehr hübsch . 10 St. 3,50 0,40		0,60
" " Vivid, lachsrosa 10 St. 7,— 0,80	sibirica, rosa, sehr zierlich . 10 St. 3,50	0,40
" " verna, dunkelrosa Blüten über nied-	" sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät	
		0,50
rigen immergr. Blätterrasen 10 St. 4,50 0,50		
Phyteuma Scheuchzeri, dunkelbl., sehr eigen-		0,70
artig geformte Blütenköpfchen 10 St. 4,50 0,50	", veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,—	0,25
Polygonum affine, rosa Blütenährchen, rasen-	" " Mrs. Mac Gillavary, lilarosa, neu,	
bildend 10 St. 5,— 0,60		
" vaccinifolium, dünne kriechende Zweige,	Hybridprimel von Eigenart und	()
rosa Blüten 10 St. 5,— 0,60	Widerstandsfähigkeit . 10 St. 7,—	0,80
rosa Blüten 10 St. 5,— 0,60 <b>Potentilla</b> chrysocraspeda, leuchtend gold-	" " hybr. grandiflora, schönste gross-	
gelbe grosse Blüten, innen orange, dichte	blumige Gartenprimeln i. pracht-	
		0.30
Büsche, sehr hübsch, Juni 10 St. 3,50 0,40		0,30
" reptans fl. pl., gelb gef., kriech. 10 St. 2,50 0,30	" " aurea grandiflora tiefgelbe,	
Primula arctotis hybrida. Den Aurikeln in	teils orangefarbig . 10 St. 5, —	0,60
Wuchs und Blütenstand sehr ähnlich, doch	" " " Schwan, grossblumige weisse	
		0,50
abweichend im Farbenspiel 10 St. 5,- 0,60	10 51. 7,00	1,,00

1	St. M	1 St.
Primula veris acaulis, schöne grossblumige		Saxifraga decipiens hybr. Blütenteppich,
Varietäten in reichstem Farbenspiel, be-		leuchtend dunkelrosa, prächtig 10 St. 3,50 0,
sonders auch dunkelrot. Bei diesen finden		" decipiens hybr. grandiflora alba, grosse
sich besond. schöne leuchtende Färbungen		reinweisse Blüte 10 St. 5, 0,
10 St. 3,50	0.40	" hybr. rosea superba, rosa, gross-
" veris acaulis coerulea, enzianblau, eine	.,	blumig 10 St. 4,50 0,
der allerschönsten Primeln		" hybr. Schöne v. Ronsdorf, dunkel-
10 St. 3,50	(),4()	rot, sehr fein 10 St. 4,50 0,
alba plena, weissgef. 10 St. 5,—	0,60	" " hybr. Teppichkönigin, rot, ganz
		niedrig, reizend 10 St. 3,50 0,
" rubra plena, rot gef. 10 St. 9,—	1,—	Vorstehende Saxifraga decipiens-Hybriden
" hybr. Barr's Rote, dunkelrote Blumen	0.70	sind ganz hervorragend schön, hier findet
10 St. 6,—	0,70	sich das leuchtendste Rot.
Prunella grandiflora, dunkelblau, Juli, 20 cm	0.40	Elisabethae, hellgelbe Blüten im April
10 St. 3,50		10 St. 0, = 0,
" grandiflora alba, reinweiss . 10 St. 4,50	0,50	
" rubra, dunkelrosa 10 St. 4,50	0,50	" Griesebachi, feine mazedonische Spezies
" Webbiana, violett, grossblumig 10 St. 4,50	0,50	10 St. 9, - 1,
Pulmonaria azurea, rein dklblau 10 St. 5,—	0,60	" crustata, kleine weisskrustige Rosetten
" officinalis, heimisches blaues Lungenkraut		10 St. 4,50 0,
10 St. 2,50	0.30	" coriophylla, zierliche Rosetten, weisse
" " alba, reinweiss 10 St. 3,50	0,40	Blumen 10 St. 4,50 0,
" longifolia, besonders starkwüchsig und		" Ferdinandi Coburgi, graugrüne Polster,
widerstandsfähig, blaue Blüten 10 St. 3,50	0,40	gelbe Blüten 10 St. 6,— 0,
" rubra, rot, sehr üppiger Wuchs 10 St. 3,50	0,40	" Gaudini, kl. silbergraue Rosett. 10 St. 4,50 0,
" saccharata, weissgefleckte Blätt. 10 St.3,50	0,40	" Irvingi, graugrüne Rasen, rosa Blüten im
Die Pulmonaria sind besonders geeignet		März-April 10 St. 5, — 0,
für halbschattige Plätze, blühen Ende März-		leptophylla, grüne, üppige, grosse Polster,
Mai, 30 cm hoch.		weisse Blüten 10 St. 3,50 0,
Pterocephalus Parnassi, rosa Scabiosen-		" longifolia, silbrigweisse Blatt-Rosetten
blüten, Juli, 15 cm 10 St. 3,50 <b>Ramondia</b> pyrenaica, immergrüne behaarte	0,40	10 St. 7,— 0,
Ramondia pyrenaica, immergrüne behaarte		" marginata, zierliche Art mit weissen
Blattrosetten, blaue Blumen. Sehr schöne		Blüten 10 St. 5, - 0,
pyrenäische Felsenpflanze, liebt Halbsch.		" moschata purpurea, rote kleine Blüten
und Mooshumus	1,50	10 St. 3,50 0,
Ranunculus amplexicaulis, weisse grosse		" oppositifolia, leuchtend karmin, niedrige
Schalenblüten auf ca. 10 cm hoh. Stielen		Rasen, März 10 St. 5,— 0,
10 St. 4,50	0,50	" pedatifida, feingeschlitzte Blätter, grüne
Santolina pinnata 10 St. 3,50	0,40	Polster 10 St. 4,50 0,
" tomentosa, beide hübsche weisswollige		" raethica, sehr dichte Rasen 10 St. 3,50 0,
Felsensträucher 10 St. 3,50	0,40	" Rocheliana, feste zierliche Polster, weiss
Saponaria ocymoides, rosa, reichblühende		10 St. 5, 0,
Felsenpflanze, Juli 10 St. 3,50	0,40	" rotundifolia, frischgrüne Blätter, weisse
" lutea, dichte kleine Polster, hellgelbe Blü-		Rispen, 30 cm 10 St. 4,50 0,
ten, selten	1,	" spatulata, runde spatelförmige Blättchen
Satureja cuneifolia, weisse Blüt. 10 St. 3,50	0,40	10 St. 4,50 0,
" alpestris, weiss, reizend 10 St. 3,50	0,40	" stelleriana, bräunl. Polster 10 St. 4,50 0,
Saxifraga Aizoon, zierlich, hellgelb		"Sternbergi, dichte Polster 10 St. 3,50 0,
10 St. 3,50	0,40	" umbrosa, immergrüne Rosetten, weisse
" Aizoon rosea, rosa 10 St. 5,—	0,60	Blüten im Mai-Juni. Vorzüglich für
" apiculata, hellgelb 10 St. 5,—	0,60	Einfassungen in schattigen Lagen.
" bronchialis, graugr. Polst., weiss 10 St. 3,50	0,40	100 St. 20,—, 10 St. 2,50 0,
" Bucklandi, spatelförm. Blättch. 10 St. 3,50	0,40	" " aurea punctata, gelbgefleckt 0,
" Burseriana, weiss, Märzblüher	0,80	" Zimmeteri, kleine weisse Rosetten, sehr
" caesia, Polst., silbergrau, weiss 10 St. 4,50	0,50	hübsch 10 St. 4,50 0,
" canaliculata, saftiggrüne Rasen, weisse		10 schöne Sorten Saxifraga meiner Wahl 4,
Blüten 10 St. 4,50	0,50	25 , , , , 10,
" Cotyledon pyramidalis, schöne grosse		Schievereckia Bornmülleri, polsterbildend,
Blattrosette, weisse Rispen 10 St. 4,50	0,50	weisse Blüten im März 10 St. 4,50 0,
" decipiens hybr. Astrild (L), tiefrote grosse		
Blüten über starkwüchsigen dunkelgrünen		Sedum acre, Mauerpfeffer, gelb . 10 St. 2,50 0,
Polstern im April-Mai. Eine Verbesserung		" album, weiss 10 St. 2,50 0,
der bekannt. "Blütenteppich" . 10 St. 7,—	0,80	" altissimum, silbrig bereifte dicke Triebe,
" Oueen of the Belgians, karminpurpur,		gelbe schöne Blumen 10 St. 4,50 0, anacampseros, purpur, Juli . 10 St. 4,50 0,
grosse Blumen auf langen Stielen. Wie		" anacampseros, purpur, Juli . 10 St. 4,50 0,
vorige hübsche Neuheit für den Stein-		" cyaneum, blaugrüne Blättchen, winzige
garten 10 St. 7	0.80	blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art . 0,



	The Market of the Control of the Con	
	Sedum Ewersi	
	1	St, M
hs	um dasyphyllum, blauw.Blättch. 10St. 3,50	0,40
"	Ewersi, rosa, Juli 10 St. 4,50	0,50
	var. turkestanicum, dunkelrosa	
10	. 10 St. 4,50	0,50
21	glaucum, blaugrüne Polster 10 St. 2,50	0,30
**	kamtschaticum, gelb, Juli . 10 St. 3.50	0,40
11	fol. var., prächtig buntblättrig	
	10 St. 4,50	0,50
11	Maximowiczi, gelbe Dolden . 10 St. 4,50	0,50
11	Middendorfianum, gelb 10 St. 4,50	0,50
**	ochroleucum, gelb 10 St. 3,50	0,40
**	populifolium, hellrosa, strauchige Art,	
	August	0,80
**	retlexum, blaugrüne Belaubung, gelbe	
	Blüten 10 St. 3,50 Rhodiola linifolium rubrum, rote Dolden	0,40
**	Rhodiola linifolium rubrum, rote Dolden	0,60
91	sarmentosum 10 St. 4,50	0,50
97	<b>Selskianum</b> 10 St. 3,50	0,40
	Sempervivum, sehr eigenartig 10 St. 5.—	0,60
33	Sieboldi, rosa 10 St. 6,— spathulifolium, weissliche dicke Blätter	0,70
99	spathulifolium, weissliche dicke Blätter	0.50
	10 St 4 50	0,50
11	spurium, rosa 10 St. 2.	0,25
11	album, weiss 10 St. 2,—	0,25
33	splendens, leuchtend rot 10 St. 2,50	0,30
	Ferner sind noch viele andere Sorten	
	vorrätig.	2
	Sedum-Sorten meiner Wahl	3,=
5	", " " " " "	6,-
Ser	npervivum anomaium 10 St. 2,30	0,30
"	arachnoideum, weissfilzig 10 St. 3,50	0,30
**	arenarium, zierlich 10 St. 2,50	0,30
,,	atropurpureum, grosse dunkelbraune	0.40
	Rosetten 10 St. 3,50	0,40
11	Boissieri	0,40
21	californicum	0,40
11	Doelleanum	0,40
99	fimbriatum	0,40
**	globuliferum	0,40
41	Hausmanni 10 St. 3,50	0,40

	1/0
sempervivum hybr. Alpha, bräunliche Ro-	0.00
setten, weissbehaarte Mitte, neu	0,80
setten, weissbehaarte Mitte, neu	0.00
Mitte, neu	0,80
" Moggridgei, weissfilzige grosse 10 St. 5,—	0,60
" pyrenaicum 10 St. 3,50	(),4()
" robustum, extra grosse Rosetten 10 St. 4,50	0,50
rupicolum, hubsche Parbung 10 St. 5,00	(),4()
" tectorum (Hauslaub) 10 St. 2,50	(),3()
" tomentosum, sehr zierlich, weissfilzig	0.20
10 St. 2.50	0,30
" triste, dunkelbraunrot 10 St. 3,50	0,40
", violaceum 10 St. 4,50	0,50
17	0,30
Gerner viele andere Sorten M 0,40 DIS	(),5()
	3,
	(),—
Silene acaulis, dichte grüne Rasen, welche sich im März mit leuchtend rosa Blüten bedecken. Reizende Alpine . 10 St. 4,50 alpestris, weiss, Juni 10 St. 3,50 fl. pleno, dicht gefüllte weisse Blumen, reizende Neuheit 10 St. 5,	
sich im März mit leuchtend rosa Blüten	
bedecken Reizende Alpine . 10 St. 4,50	0,50
alnestris, weiss, Juni 10 St. 3,50	(),4()
fl. pleno, dicht gefüllte weisse Blu-	
" men reizende Neuheit 10 St. 5,-	0,60
" maritima fl. pl., weiss gefüllt, Mai-August	
10 51. 5,	(),6()
	0,50
Sisyrinchium Bermudianum, blau, zierlich	
10 St 3 50	0,40
10 St. 3,50  Soldanella alpina, Alpendroddel, blaue ge-	0,10
francts Gläckshan im März-Anril runde	
franzte Glöckchen im März-April, runde ausdauernde Blätter, eine der hübschesten	
Alpinon 10 St 4 50	0,50
pusite kloivere Art hellblau 10 St 5	0,60
" minima, Blättchen von Linsengrösse,	0,00
" giomlich grosse hellblaue Blüten 10. St. 7 —	0,80
ziemlich grosse hellblaue Blüten 10 St. 7,— montana, grösste Form 10 St. 6,— Solidago alpestris, gelb, 30 cm hoch, Juli	0,70
Entidana alaestric gelb 30 cm boch Juli	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	0,40
"brachystachys, desgl., Sept. 10 St. 4,50  Spergula pilifera, Alpenmastkraut, dichte frischgrüne Polster, vorzüglicher Ersatz für Rasen 100 St. 20,—, 10 St. 2,50  pilifera aurea, goldgelbe Polst. 10 St. 3,50  Spinson desymbers Pumilinum, winziges	0,50
Spergula nitifera. Alpenmastkraut, dichte	
friechgrüng Polster vorzüglicher Ersatz	
für Rasen 100 St 20.—. 10 St. 2.50	0,30
nilifera aurea, goldgelbe Polst, 10 St. 3.50	0,40
Spiraea decumbens Pumilionum, winziges	
Sträuchlein	0,80
Statice globulariae olia, rosa Blüten im	
August 15 cm hoch 10 St. 7,	0,80
Synthyris reniformis, blaue Achren, März	
	(),7()
Teucrium Chamaedrys, immergrün. Sträuchlein, rote Rispen 10 St. 4,50 montanum, weisse Blüten, ganz niedrig spec. Libanon, rote Blüten . 10 St. 4,50	.,,,,,,
loin rote Pienen 10 St 450	0,40
montanum weisse Blüten ganz niedrig	0,50
" spec Libaron rote Blüten 10 St 450	0,50
" spec. Elbanon, fore Braten Tro Co instrument	
Thlaspi stylosum, rosa, Frühlingsblume	0.40
10 St. 3,50	(),4()
Thymus lanuginosus, wollige, silbergrane	0
dichte Rasen, sehr hübsch . 10 St. 3,50	0,40
Thymus lanuginosus, wollige, silbergrane dichte Rasen, sehr hübsch 10 St. 3,50 "Serpyllum albus, reinweiss 10 St. 3,50	0,40
" spiendens, leuchtend fol 10 St. 3.30	0,40
Tiarella cordifolia, weisse, resedaähnliche	
Rispen im April-Mai. Immergrüne Blätter	
10 St. 3,50	0,40
Umbilicus chrysanthus, das asiatische Sem-	
perviyum 10 St. 4,50	0,50

1.51 4	′ 1
Veronica Allionii, blaue Blüten, niedrige	
immergrüne Rasen 10 St. 4,50 0,50	Vinca major fol. variegatis 10 St. 5, = 0,60
filiformic dichte Pasen blane ab Männ	
" filiformis, dichte Rasen, blaue, ab März	" " alba grandiflora 10 St. 2,50 0,30
erscheinende Blüten, immergrün, sehr	" " Königin Charlotte, dunkelblau, blüht
zierlich 10 St. 3,50 0,40	
" prostata alba, reinweiss 10 St. 4,50 0,50	[
" " pallida, bläulichweiss . 10 St. 4,50 0,50	Rose Perle, dunkelrosa 10 St. 3,50 0,40
" " coelestina, lichtblau 10 St. 4,50 0,50	" " sulphurea, schwefelgelb 10 St. 3,50 0,40
" coerulea, leuchtendblau 10 St. 4,50 0,50	" " fl. coeruleo pl., blau gefüllt 10 St. 3,50 0,40
Vorstehende Veronica - Varietäten sind	" ", fl. rubro pl., rot gefüllt 10 St. 4,50 0,50
empfehlenswerte Neueinführungen	Vorstehende sind ohne Ausnahme sehr
" repens, hellblau 10 St. 3,50 0,40	wohlriechende Sorten.
" rupestris (alpina), dunkelblau, eine	" cornuta G. Wermig, bekanntes schönes
äusserst reichblühende prächtige Art	Hornveilchen, ab Mai reichblühend
von grossem Effekt auf Steingrup-	10 St 3,50 0,40
pen, Juni 10 St. 3,50 0,40	" ", Hansa. Dem Viola corn. G. Wer-
" alba, reinweisse Varietät der Vorig.	mig ähnlich, doch grossblumiger u.
10 St. 4,50 0,50	mit mehr rundlichen Blüten, reicher
Vicia pyrenaica, kleine Pyrenäen-Wicke mit	- und anhaltender Flor 10 St. 4,50 0,50
verhältnismässig grossen karminrosa Blüten	" gracilis Juwel von Eisenach (L.). Eine Ver-
im Juni-Juli 10 St. 4,50 0,50	besserung der reizenden, hochedlen Viola
Vinca herbacea, ungarische blaue Sandwicke,	gracilis, welche in griechischen Hochge-
nicht immergrün, reichblühend 0,40	birgen heimisch ist, in bezug auf Winter-
minor, Immergrün, blau	festigkeit, auch sind die tiefblauen Blüten
100 St. 20,—, 10 St. 2,50 0,30	
" " fl. albo, weiss 10 St. 3,50 0,40	schon im März und den Sommer hindurch
" fl. coeruleo pl., blau gefüllt, präch-	sind die Pflanzen selten gänzlich ohne
tig, sehr reichblühend 10 St. 4,50 0,50	Blumen. Eine prächtige Neuheit von grösster
, fl. rubro pl., rot gefüllt 10 St. 3,50 0,40	
, fl. rubro (L.), rot 10 St. 3,50 0,40	
fol. varieg., buntblättrig 10 St. 3,50 0,40	
Das Immergrün und seine Varietäten	georgiet 1 1 1 10 St. 4,00 0,00
sind vorzüglich geeignet als Rasenersatz	Waldsteinia gcoldes, gelbe Frühlingsblume
an halbschattigen Plätzen, gedeiht aber	10 St. 4,50 0,50
auch in voller Sonne und blüht dann	
reicher.	Wulfenia carinthiaca, blaue Rispen im Mai,
major, grossblättr. u. grossblum.10 St. 4,50 0,50	schone immergrüne Blattrosetten, für halb-
" "", 51. 4,50 0,50	schattige Plätze 10 St. 3,50 0,40
Alpen- und Felsennflanze	n-Sortimente meiner Wahl.
Aus nur wertvollen auf wechonden Costen ween	moortineite memer wan.
Aus nur wertvohen, gut wachsenden Sorten zusamm	nengestellt, richtig etikettiert. Billige Wünsche als: für

Freiland-Farne

Mit ihren edlen, abwechslungsreich gestalteten Wedelformen bilden die Farne einen schönen Schmuck schattiger od. halbschattiger Plätze, besonders auch felsiger Partien des Parkes etc. Die meisten Arten wachsen besonders kräftig, wenn dem Boden Torfstreu zugemischt wurde.



**Aspidium angulare proliferum,** immergr., feingefiederte Wedel, sehr zierl. 10 St. 5,— 0,60

1 St. 11

1	St 1	¥.
Aspidium dilatatum, sehr schöne breite, fein	Sit. on	MYA
gefiederte Wedel 10 St. 4,	0,50	L. Carlotte
dilatatum gracile, sehr zierlich 10 St. 7,—	0,80	इस्तित है
filiv mas Farnmännchen, eine der Wider-		CAN THE
standsfähigsten Arten, nimmt auch mit		
trockeneren Böden fürlieb, in feuchten		27 70 7
Lagen bis meterhoch 10 St. 3,50	0,40	Control of the second
citi aniototum prometatum	1,-	
Chroathi	1,-	Car
mongtwocting	0,80	NG ASSE
Pindari	0,80	The state of
" " Pindari	2,—	- ALW
lonchitis sehr schöne Nadelform, winter-		Jacks .
lonchitis, sehr schöne Nadelform, wintergrün	0,60	320 (11.
	1,	Onocle
rigidum Alnine 10 St. 7.—	0,60	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
" rigidum, Alpine 10 St. 7.— " spinulosum, Punktiarn, fast wintergrün		
" spinurosum, 1 mikitarii, last wintergran	0,40	Phegopte
Thelentonic zahlroiche Wedel von Fuss-		
höhe, liebt feuchten Boden 10 St. 3,50	0,40	" polyp
Asplenium Ruta muraria, Mauerraute, für	0,40	Polypodi
Mauer- oder Felsenritzen 10 St. 3,50	0,10	für F
" septentrionale, Grasfarn, winzig klein 10 St. 4,50	0,50	
	0,00	" camb
" Trichomanes, Frauenhaar, für Felsspalten,	0,40	Pteridiu
wohl das zierlichste u. schönste 10 St. 3,50 viride, grüne Mittelrippe 10 St. 4,50	0,50	Caalana
wirde, grune mitterrippe 10 St. 4,50	0,00	Scolope
Athyrium filix femina, Farnweibchen, fein-		grün,
geliederte Wedel, robust und üppig wachsend 10 St. 3,50 filix femina Fritzelliae, ganz schmale	0.40	" vulga
wachsend 10 St. 3,50	0,40	
" filix femina Fritzelliae, ganz schmale	0.00	11 11
krause Wedel, sehr hübsch 10 St. 7,—	0,80	
a filix femina laciniatum minus, niedrig	0.00	" "
10 St. 7,—	0,80	Selagine
" " " multifidum, monströse Wedel 10 St. 7,—	0.80	nur w
	0,80	Polsto
" " " Standishi, zierlich kraus 10 St. 7,—	0.80	
	0,80	
" " Victoriae, sehr monströs	1	
10 St. 9,—	1,—	
Blechnum spicant, Rippenfarn, niedriger,		7
immergrün 10 St. 4.50	0,50	1
spicant serratum, reizende Varietat mit		-21
gesägten Fiedern 10 St. 7,—	0,80	90
Cystopteris alpina, sehr zierliche Alpine		1
10 St. 5.—	0,60	
" fragilis, Blasenfarn, kleine Art, für Spalten		
10 St. 3,50	0,40	
" bulbifera, lange schmale Wedel mit roter		
Rippe, sehr hübsch 10 St. 4,50	0,50	
" intermedia, kleinstes Blasenfarn 10 St. 5,—	0,60	
Dielegenia nunctilabula zahlraicha cahr fain-		
<b>Dicksonia</b> punctilobula, zahlreiche, sehr feingefiederte Wedel von Fusshöhe 10 St. 5,—	0,70	
	0,70	
Onoclea sensibilis, Rossfarn, nordamerika-		
nische Art, schöne Wedelform 10 St. 7,-	0,80	
	1,20	
Osmunda, cinnamomea	1,20	
" gracilis, kleine zierliche Art	1,20	
und schönsten, in nassem Torfboden		Canadhia
bis meterhoch 10 St 0	1,-	Struthio
bis meterhoch 10 St. 9,—	1,50	Bech
" " cristata, monströse Art	1,00	
Phegopteris calcarea (Robertiana), niedrig		10 schöne
und zierlich 10 St. 3,50	0,40	20 ,,



Onoclea sensibilis

Scolopendrium vulgare

	1	S1. H
Phegopteris Dryopteris, Buchenfari	1	
	St. 3,50	0,40
" polypodioides, schöne Wedelform		
	St. 3,50	(),4()
Polypodium vulgare, Engelsüss, imme	ergrün,	
für Felsen eine der schönsten 10 S	St. 3,50	(),4()
" cambricum, breite Wedel, nicht ga		2,—
Pteridium aquilinum, Adlerfarn 10 S	St. 3,50	0,40
Scolopendrium vulg., Hirschzunge,	immer-	
grün, ungefiederte Blätter 10		0,50
" vulgare daedaleum, interessante	111011-	
ströse Art		1,20
" " marginatum, krause Ränder		1,—
" " undulatum, gewellte Blätter		1,50
Selaginella helvet., Moosfarn, bildet	dichte,	
nur wenige Zentimeter hohe smarag Polster 10	dgrüne St. 3,50	(),40



Struthiopteris germanica

Struthiopteris germanica, Strauss- oder Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe 10 St. 5,— 0,60 0 schöne Farnsorten meiner Wahl . . . . 6,— 12.—

### Wasser- und Sumpf-Pflanzen

Fildilecii	1 St. M
Acorus Calamus, Calmus 10 St. 3,50	
" japonicus fol. varieg., buntblättrig	
Alisma Plantago, grosser Froschlöffel	
10 St. 3,50	0,40
Butomus umbellatus, grosse rote Dolden	
10 St. 3,50	0,40
Calla palustris, Wassercalla mit weissen Blumen 10 St. 3,50	0,40
Eriphorum angustifolium, Wollgras	
Glyceria spectabilis fol. varieg., prächtig bunt 10 St. 3,50	Ĺ
<b>Hippuris</b> vulgarls, Tannenwedel, sehr hübsch 10 St. 3,50 <b>Hydrocharis</b> morsus ranae, Froschbiss	0,40
runde schwimmende Blätter, weisse Blüten	
10 St. 2,—	(),25
Iris Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie 10 St. 3,50	
, " " fol. varleg., buntblättrig	1,50
Juncus zebrinus, Binse mit quergestreiften	
Halmen. Eine der schönsten Wasser- pflanzen 10 St. 7,—	
Lysichtium camtschatcaense, Neueinfüh-	
Lysichtium camtschatcaense, Neueinführung mit grossen Blättern und goldgelben callaähnlichen Blumen im April	3,—
Menyanthes trifoliata, Fieberklee	
10 St. 3,50	
Nuphar luteum, gelbe Mummel	1,50
Nymphaea alba, weisse Seerose	1,50
" alba Gladstoniana, grosse weisse	5,
" aurora, lachsrot, eine der grossblumigsten	
und schönsten	
" Froebeli, karmin	
Laydeckeri purpurata	
" Marliacea carnea, rote	
" chromatella, gelb, sehr schön	
" " rosea, rosa, extra grossblumig	
odorata pumila, lachsrot, kleinc Form	: . 5,—
Phragmites communis fol. varieg., schön	
buntblättriges hohes Teichschilf	
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut 10 St. 3,50	0,40
" japonica, grössere Blätter und Blüten 10 St. 4,50	0,50
Scirpus lacustris, Riesenbinse, hochdekorativ	
10 St. 4,50	
Typha angustifolia, schmalbl. Rohrkolber	
latifolia, breitblättriger 10 St. 4,50	
, 12000 or	0,00



Nymphaea

### Sumpfpflanzen

Gedeihen auch in frischen Gartenböden, erreichen jedoch ihre vollkommenste Entwicklung im sumpfigen, teils halbsumpfigen Boden.

Astilben in Sorten.

**Caltha** in Sorten, Sumpfdotterblumen.

Cardamine pratensis

fl. pl., gefülltes Wiesenschaumkraut.

Eupatorium in Sorten.

Iris Kaempferi.

- " orlentalis.
- " sibirica.

Lythrum in Sorten.

Mimulus luteus und cupreus, Moschus.

Myosotis palustris, Vergissmeinnicht. Osmunda in Sorten, Königsfarn.

**Primeln,** mehrere Arten.

Ranunculus aconiti-

Rodgersia in Sorten.

Saxifraga peltata.

Senecio in Sorten.

Spiraea, viele Arten.

Thalictrum aquilegifolium.

**Trollius**, sämtliche Sorten.

Preise der sumpfliebenden Stauden siehe allgemeine Sammlung.

	St. M
Ziergräser	
Arrhenatherum bulbosum fol. var.,	
weissbunt, sehr zierlich, niedrig 10 St. 4,50	0,50
Arundo (Phalaris) Phragmites fol. var., lebhaft buntes Bandgras, eines der besten zum Schnitt, für Sträusse 10 St. 3,50 "Donax, Riesenrohr, bis 3 Meter hoch Bambusa Metake, hohe japanische Sorte .	0,40
Bambusa Metake, hohe japanische Sorte .	1,50
Carex Buchanani, rotbraune Art, interessant	1,
Elymus glaucus, blauw. Blätter 10 St. 3,50	0,40
<b>Eulalia</b> gracillima, schmale Blätter 10 St. 9.— "japonica, grün mit hellem Mittelstreifen 10 St. 9,—	1,
" fol. varieg., lebhaft buntblättrig 10 St. 9,— " zebrina, quergestreift . 10 St. 10,—	1,—
" " stricta, aufrechtstehende Blätter	1,20
Die Eulalia sind die meist dekorativen Gräser, die in keiner grösseren Stauden-	1,—
pflanzung fehlen sollten, Höhe 150—200 cm.	0.40
Festuca glauca, blaugrün 10 St. 3,50 Glyceria spectabilis fol. varieg., lebhaft bunt	0,40
Molinia coerulea variegata, schön gelbbunt	0,40
10 St. 4,50	0,50
CITI	
Schling- und Kletter-	•
Pflanzen	
Ampelopsis muralis Veitchi, selbstklim-	
mender Wein, bekannte schöne Kletter- pflanze	1,50
Apine tuberose braunrote Schmetterlings-	1,50
Apios tuberosa, braunrote Schmetterlings- blüten, essbare Knollen 10 St. 3,50 Bryonia dioica, Zaunrübe 10 St. 5,—	0,40
Calvetogia pubescens fl. pleno prächtige	0,60
Calystegia pubescens fl. pleno, prächtige rosa gefülltblühende Winde, steigt nur 1,50—2 Meter hoch 10 St. 2,50 gepium, weisse grossblum. Zaunwinde	0,30
10 51. 5,50	0,40
" incarnatum, rein rosa, sehr gross- blumig und hochschlingend 10 St. 3,50	.0,40
Clematis Jackmanni, schönste grossblumige dunkelblaue Clematis	3,—
Dioscorea villosa, sehr hübsche Belaubung	1,
<b>Hedera</b> helix, kleinbl. Waldefeu . 10 St. 4,50 " hibernica, grossblättriger Efeu10 St. 4,50	0,50 0,50
Glycine sinensis, blau	5,
Humulus lupulus aureus, goldgelber Hopfen 10 St. 5,—	0,60
Lathyrus latifolius, winterharte Wicke mit grossen karminroten Blüten, vom Juli-Okt.	0.40
ungeheuer reichblühend 10 St. 5,— " latifolius albus, reinweiss 10 St. 5,—	0,60
" latifolius Pink Beauty, hellrosa	1,
stehende blühend	0,80

	1 St. M
Lonicera, Jelängerjelieber, verschiedene be	ste
Sorten	
Polygonum Auberti, holzartiger Knöter	ich
mit weissen Blütenbüscheln im Juli-C	)kt.
sehr reichblühend und zierend	1,50
Thladiantha dubia, gurkenähnliche Blät	ter,
Blüten gelb, sehr hübsche Kletterpflan	nze
10 St. 4	,50 0,50
Tropaeolum speciosum, feuerrote Blüt	en,
sehr zierliche Belaubung, doch nicht üb	er-
all gedeihend	0,50

### Winterharte Blumenzwiebeln und Knollen

Zur Erzielung eines reichen schönen Frühlingsflores unentbehrlich. Mit einigen Ausnahmen nur im Herbst abgebbar. Zahlreiche Arten finden ihren besten Standort unter Gebüsch und Bäumen, zwischen Staudenpflanzungen, im Steingarten usw.

ı	denpflanzungen, im Steingarten usw.
ı	1 St. 40 St. 100 St.
ı	Allium albo-pilosum $1 - 9$
	"Karataviense, purpurrote Blü-
ı	tenkugeln, blaugrüne prächtige
ı	Belaubung 0,50 4, —
ı	AN - In (lestame) rain goldgalb 0.20 0.80 6 -
I	Ostrowskianum, karminrot, sehr
I	schön 0,25 2,— 18,
ı	<b>ursinum</b> , reinweiss 0,20 1,— 8,—
ĺ	Anemone (knollenbildende) s. Abt.
Į	Niedrige Stauden.
Ì	Arum italicum, grosse Blüten 0,30 2,50
ı	" maculatum, Aronsstab mit ge-
	fleckten Blättern und Blüten von
i	Calla-Form 0,20 1,50 10,—
ı	Bulbocodium vernum, rosa Blüt.,
	der Herbstzeitlose ähnliche, im ersten Frühjahr 0,20 1,80 15,—
	Camassia esculenta. tiefblaue
	schöne Blütenrispen im Mai 0,20 1,20 10,
	Latalitati grange weigen Plüten
	in langen Rispen 0,60 5,—
	" Leichtlini coerulea, blau 0,75 6,—
	Chionodoxa gigant., Schneeglanz,
	grosse hellblaue Blüten 0,20 1,80 15,—
	"Luciliae, blau m. weiss. Zentrum 0,20 1,— 8,—
	" sardensis, dunkelblau 0,20 1,— 8,—
	Colchicum autumnale, Herbst-
	zeitlose 0,20 1,50 12,—
	album, reinweiss 0.30 2.50 —
	flore pleno., dicht gefüllt 0,30 2,50 22,-
	byzantinum, lila rosa, grossbl. 0,30 2,50 —
	giganteum, sehr grosse rosa
	Blüten, innen weiss 0,75 6, -
	" speciosum, grosse rosa Blüte . 0,40 3,— —

Corydalis cava, rosa und weissblüh. in Mischung 0, " solida, hell purpur, zierl. Laub 0,	<i>M</i> 20	2, -	M 10,
Crocus vernus, in den Hauptfarben			
weiss, blau, gelb, sowie in zahl-			
reichen Zwischennuancen, ge-			
trennt, jede 0,	20	1,50	9,-
" vernus, Mischung vieler schöner			
Varietäten 0,	20	1,20	7, -
" herbstblühende Sorten			
" hyemalis, weiss mit purpur . 0,	40	3,50	
" sativus	20	1,	-
" speciosus, große, blaue Blumen,			
hervorragend, schön. Herbstblüh. 0,			
" zonatus, hell-lila 0,	20	1,50	-



Eranthis hyemalis

Era	nthis, cilicia, Winterling, Winter- aconit aus Cilicien, Blumen gelb,			
"	Blätter stärker geschlitzt	0,20	0,80	7,-
17	gelbe Vorfrühlingsblume	(),2()	0,80	7,
Ere	murus, Bungei, rein goldgelb	4.—		
11	himalaicus, reinweiss	5,		
"	robustus, rosa, sehr grosse Blütenschäfte	4,		
Erv	thronium denscanis, Hunde-			
Ery	thronium denscanis, Hundezahn, rosa	(),50	4,—	
	zahn, rosa	0,80		
	zalın, rosa	0,80		
	zahn, rosa illaria imperialis, Kaiserkrone imp. Orange Sulpherine, orange	0,80		
	zahn, rosa	0,80 1,— 3,— 0,25	7,-	18,
Frit	zahn, rosa	0,80 1,— 3,— 0,25 0,30	7, — 2,50 2,50	18,

-Galanthus cilicicus, sehr frühes M	10 St.	
Schneeglöckchen 0,30		
" Elwesi, eines der schönsten 0,20		
C		
" " " ilore pleno, getuiltbiunend. 0,20	1,50	10,-
<b>Hyazinthen,</b> in den Hauptfarben blau, weiss, gelb, rot, sowie		
Zwischennuancen 0,75	6,50	
" gefüllte, in getrennten Farben . 0,75	6.50	
" Mischung in vielen Farben 0,60	5	45 -
" misenting in vicien ransen	17,	10,
Iris anglica. Zwiebel-Iris in vielen		
schönen Sorten gemischt 0,20	1.20	10
" hispanica, viele Farben 0,20		
" histrioides, die blauen Blumen,	.,	,
im FebrMärz erscheinend, wider-		
stehen 10°—. Ein Wunder der		
	(=0	
Pflanzenwelt 0,75	0,50	_
" reticulata, etwas kleinere Blüten,		
tiefblau 0,70	6,	
" Susiana, dunkelbraune, stark ge-		
aderte grosse Blumen, pracht-		
volle Species 0,70	6	-
1010 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		



Leucojum vernum

Leu	cojum aestivum, sommer-	
	blühendes Schneeglöckchen 0,25 2, -	
**	vernum, grosses Frühlings-	
	schneeglöckehen 2,20 1,70 6,	
	and and dam various Contoulitie 0.50, 4.50, 40	
	ım candidum, weisse Gartenlilie 0,50 4,50 40,	
12	colchicum, goldgelb 4,— — —	APR .
11	Martagon, Türkenbund 0,35 3, - 25,	
**	pardalinum, gefleckte 1,	
31	regale, Königslilie, weiss, aussen	
	braun, hervorragend schöne	
	Riesenblüten	

1 st, 10 st, 100 st,   1/d   3/t   3/t	Moor- und Heideerde liebende, zum grössten Teil immergrüne Pflanzen, wachsen auch vorzüglich in Torf (Torfstreu)
Muscari azureum, hellblaue, sehr	(Kulturanweisung auf Wunsch.)
frühe Perlhyazinthe, Februar 0,20 1,90 7, botryoides, gewöhnliche blaue . 0,20 1,80 6, album, seltene reinweisse 0,25 2, 18, paradoxum, schwarzblau 0,20 1,50 10,—plumosum, Federhyazinthe, sehreigenartig 0,40 3,50	Arctostaphylos nevadensis, rosa Glöckchen im April 10 St. 6,— 0,70  Azalea arborescens, grosse hellrosa Blüten 4,—
Namensorten	Töne
Ornithogalum narbonense, weiss 0,20 1,50 12,— " nutans, weiss 0,25 1,80 10,— " umbellatum, weiss 0,20 1,— 8,—	Calluna vulgaris Alporti, dunkelrote Heide 10 St. 7.— 0,80  "vulgaris compacta, Zwergvarietäten der gewöhnlichen Heide 10 St. 7.— 0,80 flore pleno, dicht gefüllt 10 St. 7.— 0,80
<b>Ranunculus,</b> bunt., dichtgef., in viel. Farben, prachtvolle Mischung . 0,20 1,80 6,—	", "flore pleno, dicht gefüllt 10 St. 7,— 0,80 Reginae, reinweiss 10 St. 7,— 0,80 tenuis, dunkelrot, niedrig 10 St. 7,— 0,80
Scilla campanulata, blau, reizender Maiblüher 0,20 1,— 8,—	Empetrum nigrum, zierliche nadelfeine Be-
" campanulata alba, reinweiss 0,20 1,20 10,— " rosea, rosa 0,25 2,— 18,— " nutans, Glocken- oder Wald- hyazinthe, blau 0,20 1,— 8,— " nut. alba major, weisse, grosse 0,20 1,20 10,— " rosea 0,25 1,50 12,— bifolia, blaue, allererste l'rüh- lingsblume 0,20 1,— 8,— peruviana, blau, sehr grosse Blütenstände im Juni 0,50 4,— — sibirica, sibirische dunkelblaue, sehr früh 0,20 1,— 8,— " alba, reinweiss 0,20 1,50 15,—  Sternbergia lutea, goldgelbe	laubung
grosse Blüten im September 0,40 3,— —	", vagans, rotblüh. Sohnmerheide 10 St. 7, 0,80 ", alba, weisse 10 St. 7, 0,80
<b>Triteleia uniflora,</b> hellblaue hübsche Blumen 0,20 0,80 6,—	" Watsoni, dklrosa Glöckchen 1,50 " fl. pleno, dichtgefüllt 1,—
Tulipa, einfache Gartentulpen, frühe,	Galax aphylla, lederartige, runde, sehr schöne Blätter
in Sorten	Kalmia angustifolia, rote Blütenbüschel, im Juni
gefülltblühende, gemischte aller Farben 0,20 1,50 12,— <b>Darwintulpen,</b> hohe späte Rasse,	Mühlenbeckia axillaris, rasenartig, kriechend, sehr zierlich 10 St. 4,50 0,50
in den schönsten Sorten (cinfache) 0,20 1,50 12,— in besten gemischten Farben 0,20 1,20 10,—  Papageifeder=Tulpen in feiner Mischung 0,30 2,50 20,— Rembrandt-Tulpen, prachtvolle Rasse mit gestreiften Blüten in	Pernettia mucronata, sehr hübsch 2,  Rhododendron ferrugineum, purpurrrote echte Alpenrose 3,— hirsutum, karminrote echte Alpenrose . 3,— parviflorum, zierliche purpurrote feinbl. 3,— praecox, sehr frühe rosa 3,—
schönster Mischung 0,30 2,50 20,— sylvestris, gelbe Waldtulpe 0,35 3,— 25,—	Vaccinium corymbosum, nordamerikanische Heidelbeere

		1 St
Einige niedrige Stäucher	Lonicera nitida, myrthenähnl. immergrüne, sehr dicht stehende Blättchen, bild. schöne	
für Felspartien und zur Vorpflanzung	kleine Büsche, verlangt Bedeckung im	0.0
1 St. M	Winter 10 St. 7.— " pileata, der vorigen ähnlich, Blätter etwas	0,8
Berberis buxifolia nana, kleine immergrüne Büsche 10 St. 6,— 0,70	grösser u. hellgrün, ganz harte Art 10 St. 7,-	0,8
", Thunbergi, dichte Büschchen, Blüten gelb, Blätter im Herbst feuerrot 10 St. 9,— 1,—	Potentilla Farreri, gelbe Blüten, hübsche Belaubung 10 St. 7,—	0,8
Betula nana, nordische Zwergbirke 1,-	Prunus Laurocerasus Schipkaënsis, winter- harter Lorbeer, mit glänzend dunkelgrünen	
Buxus arborescens, in mehreren grünen und buntblättrigen Varietäten 1—3	Blättern und weissen Blüten im Frühjahr. Einer der schönsten immergrünen Frei-	2
Cotoneaster adpressa, Felsenmispel, zierliche Büschchen 10 St. 7, — 0,80	landsträucher. Starke Pflanzen 1,— bis Spiraea bullata (crlspifolia). Zwergsträuch-	2,-
" Dammeri, niederlieg. Zweige 10 St. 7,— 0,80	lein mit dicht stehenden dunkelgrünen, et-	
" horizontalis 10 St. 7,— 0,80	was krausen Blättern und flachen Dolden von dunkelrosa Blüten im Sommer	1,5
" microphylla, immergrüne Art 10 St. 7,— 0,80 " pyrenaica, kriech., dicht auflieg. 10 St. 7,— 0,80	" Bumalda A. Waterer, dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten den	
" thymiaefolia, sehr kleine, dichtsitzende	ganzen Sommer hindurch 10 St. 7,—	0,8
Blättchen, den Thymianbl. gleichend 1,50 millefolia (L), reizende Neuheit,	<b>Tamarix</b> Odessana, blaugrüne Blätter, rosa Blüten	1,2
eigener Züchtung mit noch winzigeren Blättchen und sehr dicht stehenden	Weigelia hybrida Eva Rathke, tiefrote Blüten "hybrida praecox, blüht mit rosa Blüten	1,-
Zweigen	schon vor allen anderen Sorten	1,-
bildet sehr hübsche Büsche 2,50 Die Felsenmispeln sind reizende kleine	Küchenkräuter, aus-	
Sträucher, welche einer Steinpartie des		
Gartens nicht fehlen dürfen. Leuchtend rote Früchte im Herbst und Winter zieren sämtliche Sorten.	dauernde	
Cydonia Maulei, zinnoberr. blühende Zwerg-	Alant (Inula helenium) 10 St. 4,50	
Quitte, wohlriechende grosse gelbe Früchte	Baldrian (Valeriana officinalis) . 10 St. 2,50	, .
im Herbst 10 St. 7,— 0,80	Beifuss (Artemisia vulgaris) 10 St. 2,50	0,3
Cytisus (Genista) praecox, hellgelber, sehr frühblühender Ginster von reiz. Wirkung . 1,50	<b>Esdragon</b> (Artemisia dracunculus) 10 St. 4,50 <b>Isop</b> (Hyssopus officinalis) 10 St. 4,50	0,5
" purpureus incarnatus, rosa Blüten im Mai- Juni	Krauseminze (Mentha crispa) . 10 St. 2,—	0,2
Daphne Mezereum, Seidelbast, eines der	Lavendel (Lavandula vera) 10 St. 4,50	0,5
schönsten frühblühenden Gehölze, März- April Nach Stärke 0,75 bis 1,50	Liebstock (Levisticum officinale) 10 St. 4,50	0,5
10 St. 6,— bis 12,—	Melisse-Zitronen (Melissa officinalis)	
Ephedra Gerardiana. Höchst eigenart. Strauch, immergrün, den Schachtelhalmen ähnlich . 1,50	Pimpinell (Poterium Sanguisorba) 10 St. 3,50 St. 3,50	0,40
	Pfefferminze (Mentha piperita) 10 St. 2,-	0,2
grüner niedriger hübscher Strauch 0,80	Raute (Ruta graveolens) 10 St. 4,50	0,50
" radicans fol. var., buntblättrig, niedrige	Rhabarber, beste Speisesorten . 10 St. 5,-	0,60
hübsche Büsche, immergrün 10 St. 3,50 0,40	Salbei (Salvia officinalis) 10 St. 4,50	0,50
Hedera conglomerata, Zwerg-Efeu m. kleinen dichtstehenden Blättern, sehr zierlich auf	Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	0.2
Felspartien 10 St. 5,— 0,60	Thymian (Thymus vulgaris) 10 St. 2,—	0,2
Hydrangea acuminata, rote u. blaue Blüten,	Tripmadam (Sedum reflexum) . 10 St. 2,—	0,2
sehr schöner harter Strauch 1,50 arborescens grandifl., weisse, grosse,	Waldmeister (Asperula odorata) 10 St. 2,50	0,30
flache Blütenbälle im Juni-August, hervor-	Wermut (Artemisia Absinthium) . 10 St. 3,50	0,40
" paniculata grandifl., grosse Blütenballen,	Winterbohnenkraut (Satureja montana) 10 St. 3,50	0.40
weiss, später rötl., sehr effektvoll 10 St. 9,— 1,—	Wintermajoran (Origanum vulg.) 10 St. 3,50	0,40